

10 ශේණිය

සෞඛ්‍යය හා
ශාරීරික
අධ්‍යාපනය

ඒකකය 7

නිවැරදි පෝෂණය ලබා ගනිමු

1 - කොටස



කේ.පී.එන්.පී.ගංගා
බ/බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

පෝෂ්‍යදායී ආහාරයක වැදගත්කම


දුර්වල පෝෂණයක් පවතින පුද්ගලයෙකු තුළින් දැකිය හැකි ලක්ෂණ

- කායික ශක්තිය දුර්වල වීම.
- මානසිකව දුර්වල වීම.
- ශාරීරික ප්‍රතිශක්තිය හීන වීම.
- දීර්ඝ කාලීන රෝගාබාධ ඇති වීම.
- ශාරීරික සෞඛ්‍යය පිරිහීම.



පෝෂ්‍ය පදාර්ථ

- ආහාරවල අඩංගු පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ප්‍රධාන කොටස් දෙකකි එනම් ,
 - මහා පෝෂක
 - ක්ෂුද්‍ර පෝෂක



1. මහා පෝෂක

ශරීරයට විශාල ප්‍රමාණයකින් අවශ්‍ය වන පදාර්ථ.

කාබෝහයිඩ්‍රේට්
ප්‍රෝටීන්
මේදය



පෝෂක

MACRO V/S MICRO NUTRIENT

2. ක්ෂුද්‍ර පෝෂක.....

දිනපතා ඉතා සුළු ප්‍රමාණයකින් අවශ්‍ය වන පදාර්ථ..

විටමින්
ඛනිජ ලවණ




පෝෂක

• ශ්‍රී ලංකාවේ පෝෂණ ගැටළු

- **කුපෝෂණය**
ආහාරයකින් ලැබිය යුතු පෝෂක ශරීරයට අවශ්‍ය ලෙස නොලැබීම කුපෝෂණය නම් වේ.

- **කුපෝෂණයේ ප්‍රධාන අවස්ථා දෙකකි .**
 1. මන්දකුපෝෂණය
 2. අධිකුපෝෂණය




මන්දපෝෂණය.....

- අවශ්‍ය මහා පෝෂක ප්‍රමාණවත් අයුරින් ශරීරයට නොලැබීමෙන් ඇතිවන තත්වයකි.

මන්දපෝෂණය නිසා ඇතිවන විවිධ තත්වයන්.....

- මිටි බව - වයසට සරිලන උසක් නොමැති වීම.
- කෘෂ්‍ය බව - උසට සරිලන බරක් නොමැති වීම.



මන්දපෝෂණය ඇතිවීමට බලපාන සාධක.....

- ප්‍රධාන ආහාර ප්‍රමාණවත්ව නොගැනීම.
- ශක්ති ජනක ආහාර ප්‍රමාණවත්ව නොගැනීම.
- නිසි වේලාවට ආහාර නොගැනීම.
- උදෑසන ආහාර වේල මග හැරීම.
- දෛනිකව ව්‍යයාම නොකිරීම.
- ප්‍රෝටීන ප්‍රමාණවත් නොවීම හා ගුණාත්මක බවින් අඩුකම.





පුද්ගල පැවැත්ම කෙරෙහි මන්දපෝෂණයේ බලපෑම...

- මොළයේ වර්ධනයට බාධා කිරීම.
- ආසාදනවලට පහසුවෙන් ගොදුරු වීම.
- කායික වර්ධනය බාලවීම. (මිටි බව සහ කෘෂ්ණ බව)
- අධ්‍යාපන කටයුතු වලට බාධා ඇතිවීම.
- ළදරු මරණ අනුපාතය ඉහළ යාම.
- ක්‍රියාශීලී බව අඩු වීම හා ඵලදායීව කාර්යයේ නිරත වන කාලය අඩුවීම.
- ආයු කාලය අඩුවීම.
- ගැහැණු දරුවන්ගේ අඩු පෝෂණය නිසා අඩු බර දරු උපන් ඇතිවීම.



මන්දපෝෂණය නිසා ඇති වන අයහපත් ඛණ්ඩ අවම කිරීමට කළ හැකි දේ

- මාස 6ක් යන තෙක් මව් කිරි පමණක් ද පසුව අනෙකුත් ආහාර සමග අවුරුදු 2ක් යන තෙක් මව් කිරි ද ලබා දීම.
- දිනපතා ප්‍රමාණවත් තරම් ආහාර ගැනීම.
- ශක්ති ජනක ආහාර හා පෝෂණ ගුණයෙන් ඉහළ සමබල ආහාර දිනපතා ගැනීම.
- නිසි වේලාවට ආහාර ගැනීම.
- උදෑසන ආහාරය මග නොහැරීම.
- බර හා උස පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම.





අධිපෝෂණය.....

• මහා පෝෂක අඩංගු ආහාර ප්‍රමාණය ඉක්මවා ගැනීමෙන් ඇතිවන තත්වයකි.

- අධිපෝෂණය නිසා ඇතිවන විවිධ තත්වයන්.....
- අධිබර - උසට නොගැලපෙන සේ බර වැඩි වීම
- ස්ප්‍රුමතාවය - උසට නොගැලපෙන සේ බර බොහෝ සෙයින් වැඩි වීම.



අධිජෝෂණය ඇතිවීමට බලපාන සාධක.....



- තෙල් හා සීනි අඩංගු ආහාර වැඩිපුර ගැනීම.
- ජෝෂදායී සම්බල ආහාරවේල් භාවිත නොකිරීම.
- ව්‍යායාම නොකිරීම.
- කෙටි කෑම වර්ගවලට ඇබ්බැහි වීම.
- පැණි බීම , සීසල් බීම වැනි බීම වර්ගවලට ඇබ්බැහි වීම.




පුද්ගල පැවැත්ම කෙරෙහි අධ්‍යයනයේ බලපෑම...

- දියවැඩියාව, හෘදයාබාධ, අංශ්‍යාගය වැනි බේරුණු රෝගවලට ගොදුරුවීම.
- පෝෂණය පිළිබඳ ගැටලු ඇතිවීම.
- සමාජීය ගැටලු වලට මුහුණ දීමට සිදුවීම.
- මානසික අසහනය ඇති වීම.
- විවිධ අස්ථි හා සන්ධි රෝග ඇති වීම.



අධ්‍යෝෂණය නිසා ඇති වන අයහපත් ඛලපෑම අවම කිරීමට කළ හැකි දේ.....

- තෙල් හා සීනි අඩංගු ආහාර භාවිතය හැකි තාක් අඩු කිරීම.
- පෝෂ්‍යදායී සමබල ආහාර දිනපතා ගැනීම.
- දිනපතා අවම වශයෙන් පැයක්වත් එළිමහන් ක්‍රීඩා ව්‍යායාමවල නිරතවීම.
- ප්‍රධාන ආහාරය හෝ පිටි සහිත ආහාර සීමා කිරීම.
- පැණි බීම , සිසිල් බීම වැනි බීම වර්ග වෙනුවට පළතුරු වර්ග හෝ ජලය භාවිත කිරීම.
- කැළරි අඩුවෙන් ලැබෙන එළවළු හා පළතුරු ආහාරයට එකතු කර ගැනීම.
- ප්‍රධාන ආහාර වේලේ තුනට අමතරව අතිරේක ආහාර භාවිත නොකිරීම.



ක්ෂුද්‍ර පෝෂක උගනා.....


• දෛනිකව ගනු ලබන ආහාරයේ ශරීරයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා අඩුවෙන් ක්ෂුද්‍ර පෝෂක පැවතීම නිසා ඇති වන තත්ත්වයන් ක්ෂුද්‍ර පෝෂක උගනාවයන් ලෙස හඳුන්වයි.

- ක්ෂුද්‍ර පෝෂක උගනාවයන්.....
- යකඩ උගනාව
- අයඩීන් උගනාව
- විටමින් උගනාව
- කැල්සියම් උගනාව
- සින්ක් උගනාව




යකඩ උගන්වා.....

- යකඩ උගන්වා ඇතිවීමට හේතු
- යකඩ අඩංගු ආහාර නොගැනීම.
- යකඩ අවශෝෂණය නොවීම.
- වැරදි ආහාර පුරුදු.
- කොකු පණු ආදී අන්ත්‍රයේ ලේ ගැලීමේ රෝග.




පුද්ගල පැවැත්ම කෙරෙහි යකඩ උග්‍රතාවයේ බලපෑම...

- රක්තහීනතාවය ඇතිවීම
- මනස ශක්තිය / අවධානය යොමු කිරීම අඩු වීම.
- අඩු බර දරා උපන් ඇතිවීම.
- ඉක්මනින් විඩාවට පත්වීම.
- ශරීර වර්ධනය අඩුවීම.



- යකඩ උග්‍රතාවය නිසා ඇති අයහපත් බලපෑම කිරීමට කළ හැකි දේ



- රජයෙන් ළමුන්ට ලබා දෙන යකඩ පෙති නිසි පරිදි ලබා ගැනීම.
- ගර්භනී සමය වැනි යකඩ වැඩි වශයෙන් අවශ්‍ය කාලවලදී අමතර යකඩ ප්‍රභවයන් ලබා ගැනීම.
- යකඩ බහුලව අඩංගු හිමි යකඩ සහිත ආහාර දිපතා භාවිත කිරීම.
- ප්‍රධාන ආහාර වේලේවලට පැයකට පෙර හෝ පසුව යකඩ අවශෝෂණයට බාධා කරන තේ / කෝපි වැනි ආහාර භාවිත නොකිරීම.
- ආහාරයට යකඩ එකතු කරන ආහාර වැඩිපුර ගැනීම.

ශාක ආහාර වර්ග
ගොටු කොළ, කංකුං,
චළචළ, කරවිල
තුඹ කරවිල



IRON

යකඩ ඔහුලව
අඩංගු
ආහාර.....

ධාන්‍ය හා රනිල වර්ග
මුං ඇට, සෝයා ඩෝංචි, කඩල,
කවිපි

සත්ව ආහාර වර්ග
මස,මාළු, ඩිත්තර කහමදය,
සත්ව අක්මාව, කරවල

		
Spinach	Dried fruits	Red Meat
		
Seafood	Poultry	Cereals



අයඩින් උගන්‍යාවය.....

- අයඩින් උගන්‍යාව ඇතිවීමට හේතු
- ආහාර මඟින් ප්‍රමාණවත් අයඩින් නොලැබීම.
- පාරම්පරික සාධක පැවතීම.
- මුහුදු පැළෑටි වැනි ආහාර ජනප්‍රිය නොවීම.
- උෂ්ණත්වය අධික ස්ථානවල අයඩින් අඩංගු ලුණු තැබීම.




පුද්ගල පැවැත්ම කෙරෙහි අයදින්න උනන්දුවයේ බලපෑම...

- ගලගන්වය ඇති වීම.
- මන්දබුද්ධිකතාවය ඇතිවීම.
- තෙරොක්සින් නිෂපාදනය අඩුවීම.
- බුද්ධි සංවර්ධනයට බාධා ඇතිවීම.
- ක්‍රෝමිනතාවය ඇතිවීම.



අයඩින් උග්‍රතාවය නිසා ඇති වන අයහපත් බලපෑම අවම කිරීමට කළ හැකි දේ.....

- අයඩින් ලුණු භාවිතය.
- මුහුදු මාලු සහ මුහුදු පැළෑටි භාවිතය.
- ගෝවා රාමු වැනි ගොයිට්‍රිජන් අඩංගු ආහාර නිතර නිතර ආහාරයට ගැනීමෙන් වැළකීම.



ශාක ආහාර වර්ග
පළා වර්ග
මුහුදු පැළෑටි



ඝනීථව ආහාර
මුහුදු මාලු

අයඩින් ඛනුලව
අඩංගු ආහාර.....

අනෙකුත්
අයඩින් මිශ්‍ර ලුණු




විටමින් A උග්‍ර හතාවය.....


- විටමින් A උග්‍රහතාව ඇතිවීමට හේතු
- විටමින් A අඩංගු ආහාර ප්‍රමාණවත්ව නොලැබීම.
- ළදරුවන්ට මව්කිරි ප්‍රමාණවත් තරම් කාලයක් ලබා නොදීම.
- ආහාර පිළියෙල කිරීමේ වැරදි පුරුදු.
- ආහාර නිසි ලෙස ගබඩා නොකිරීම.
- පණු ආසාදන නිතර නිතර පැවතීම.



පුද්ගල පැවැත්ම කෙරෙහි විටමින් A උපහතාවයේ බලපෑම...

- ඇස් පෙනීමේ දුර්වලතා ඇතිවීම.
- අන්ධවීම.
- සම්ප්‍රතිශ්‍යාව වැනි රෝග නිකර වැළඳීම.
- පාචනයට පහසුවෙන් ගොදුරු වීම.
- තමස් අන්ධතාවය.
- ඇසේ ඩිටෝ ලප ඇති වීම.



 INSOMNIA	 ACNE	 DRY HAIR
 HYPERKERATOSIS	 NIGHT BLINDNESS	 FATIGUE
 WEIGHT LOSS	 IMMUNE IMPAIRMENT	 GROWTH IMPAIRMENT

විටමින් A උපතතාවය නිසා ඇති වන අයහපත් බලපෑම අවම කිරීමට කළ හැකි දේ.....



- රජයෙන් නොමිලේ ලබා දෙන විටමින් A මාත්‍රාව නිසි පරිදි ලබා දීම්
- විටමින් A බහුල කහ පැහැති හා තද කොළ පැහැති එළවළු පළතුරු දෛනිකව ආහාරයට ගැනීම.
- දරුවෙකු ඉපදී මුල් දින කිහිපය තුළ මව් කිරිවල අඩංගු කොලෙස්ටරෝල් විටමින් A බහුල වන අතර එම කිරි ලබා දීම කෙරෙහි සැලකිලිමත් වීම.



 359% BEEF LIVER	 637% SPINACH
 283% SWEET POTATOES	 212% BUTTERNUT SQUASH
 334% CARROTS	 174% LETTUCE
 199% KALE	 272% COD LIVER OIL
 122% SWISS CHARD	 168% PARSLEY

ධාන්‍ය හා රනිල
වර්ග
මුං ඇට, සෝයා
බෝංචි

විටමින් A
බහුලව
අඩංගු
ආහාර.....

ශාක ආහාර වර්ග
තද කොළ පාට
එළවළු,
පළා වර්ග,
තැඹිලි,
කහ පාට පලතුරුහා
එළවළු

සත්ව ආහාර
වර්ග
සත්ව අක්මා,
සත්ව තෙල්,
කිරි, මාළු, චීස්,
බටර්




• **කැල්සියම් උපහතාවය.....**

- කැල්සියම් උපහතාව ඇතිවීමට හේතු
- කැල්සියම් අඩංගු ආහාර ප්‍රමාණවත්ව නොගැනීම.
- කැල්සියම් අවශෝෂණයට බාධා කරන ආකාරයට ආහාර භාවිත කිරීම.





පුද්ගල පැවැත්ම කෙරෙහි කැල්සියම් උනන්දුවයේ බලපෑම...

- අස්ථි පහසුවෙන් බිඳීම.
- දත් කැඩීම.
- අස්ථි ඇදවීම.
- වර්ධනය උනන්දුවය.
- රිකටිසියාව වැළඳීම.
- ඔස්ටියෝපොරෝසිස් වැළඳීම.



කැල්සියම් උග්‍රතාවය නිසා ඇති වන අයහපත් බලපෑම අවම කිරීමට කළ හැකි දේ.....

- කැල්සියම් බහුල ආහාර පරිභෝජනය කිරීම. (කුඩා මාලු, මිරිසමා කොළ....)
- කැල්සියම් අවශෝෂණය වැඩි කරන ලැක්ටෝස් අඩංගු ආහාර ගැනීම.



ශාක ආහාර
වර්ග
පලා වර්ග



කැල්සියම් අඩංගු ආහාර

සත්ව ආහාර
වර්ග
කුඩා මාලු
හාල්මැස්සන්



අනෙකුත්
කිරි, කිරි ආශ්‍රිත
හිමිපාදන



10 ශේෂීය

සෞඛ්‍යය හා
ශාරීරික අධ්‍යාපනය

ඒකකය 7

නිවැරදි පෝෂණය ලබා
ගනිමු

1 කොටස - නිමාව



කේ.පී.එන්.පී.ගංගා
බ/බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

10 ශේණිය

**සෞඛ්‍යය හා
ශාරීරික
අධ්‍යාපනය**

ඒකකය 7

නිවැරදි පෝෂණය ලබා ගනිමු



**කේ.පී.එන්.පී.ගංගා
බ/බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය**

පෝෂණ උගන්වාලියේ විෂම චක්‍රය

ගර්භනී කාලය තුළ ප්‍රමාණවත් පරිදි
බර වැඩි නොවීම

මාතෘ මන්දපෝෂණය

බර අඩු දරු උපන්


මිටි සහ බර අඩු වැඩිහිටියා

නිතර වැළදෙන
ආසාදිත රෝග

ගැටවරවියේ අඩු වර්ධනය

අඩුවෙන්
ආහාර ගැනීම

අඩු කායික වර්ධනය හා විකෘතිය





පෝෂණ උග්‍රතාවය කෙරෙහි බලපාන සාධක...

- ආහාර සුරක්ෂිතතාව හා සම්තුලිතතාවය
- වයස
- සෞඛ්‍යය තත්ත්වය
- පරිසරය
- වෙනත්





ආහාර සුරක්ෂිතතාවය.....

ආහාර සකස් කිරීමේ දී හෝ පරිභෝජනයේ දී එම ආහාර මඟින් හානියක් නැතහොත් අන්තරාවක් සිදු නොවන බවට තහවුරු කර ගැනීම ආහාර සුරක්ෂිතතාව ලෙස හදුන්වයි.

- ආහාර සුරක්ෂිතතාවයට බලපාන සාධක 3 ක්

ආහාර සුලභතාව	-	සියළුම පෝෂණීය අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකි වන පරිදි විවිධ වූ ආහාර අවශ්‍ය ප්‍රමාණවලින් හිඟයකින් තොරව තිබීම
ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාව	-	සෑම පුද්ගලයෙකුටම තමාට අවශ්‍ය ආහාර සපයා ගැනීමට හැකියාවක් තිබීම
ප්‍රයෝජනයට ගැනීම	-	රසයෙන් ගුණයෙන් යුතු පෝෂණීය ආහාර පරිභෝජනයට ගත හැකි වීම.



ආහාර සුරක්ෂිතතාවයට බාධා කරන සාධක 3 කි.

- 1 විද්‍යාත්මක සාධක

- ආහාරවල පැවතිය හැකි ශරීරයට අහිතකර ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සිටීම.
2. රසායනික සාධක

- මනාව පිරිසිදු නොකළ එළවළුවල පැවතිය හැකි කෘෂි රසායනික ශේෂ ද්‍රව්‍ය.
3. භෞතික සාධක

- ඔත් පතක තිබිය හැකි වැලි හෝ කුඩා ගල් කැට

ආහාර දූෂ්‍යවීම

• ආහාර දූෂ්‍යවීම යනු විවිධ සාධක නිසා ආහාරයේ ගුණාත්මක භාවයට හානිවීම ය



• උදා :-

මැස්සන්, කැරපොත්තන්, මීයන්, කුරුල්ලන් වැනි සතුන් ආහාරය මත වැසීම . අපිරිසිදු
දෑත් අපිරිසිදු භාජන සහ අවිධිමත් පිසීමේ ක්‍රමවේද භාවිත කිරීම
අපරික්ෂාකාරීව ආහාර
ආහාර හුඳුදු
පරිහරණය කිරීම.
ආකාරයට ගබඩා කර තැබීම.



ආහාර දූෂ්‍යවීම වළක්වා ගත හැකි ක්‍රම

....

- සැලකිලිමත්ව ක්‍රියා කිරීම මඟින්.
- ආහාර බෙදා දීම සඳහා උපකරණ භාවිත කිරීම.
- විෂ සහිත ආහාර ගැනීමෙන් වැළකීම
උදාහරණ
- පුස් බැඳුණු ආහාර පරිභෝජනය නොකිරීම.
- එකම තෙලෙන් නැවත නැවත ආහාර බැඳීමෙන් වැළකීම
- නුහුරු රසක් හෝ ගඳක් ඇති ආහාර කෑමට නොගැනීම
- කොළ පැහැති පොත්ත සහිත අර්තාපල් ආහාරයට නොගැනීම



2. වයස.....



- පුද්ගලයෙකුගේ ජීවිතයේ විවිධ අවස්ථාවලදී ලැබිය යුතු පෝෂණ අවශ්‍යතා වෙනස් වේ.
- ගර්භනී අවධියේ සිට අවුරුදු 2 තෙක් පෝෂණය ජීවිත කාලයටම වැදගත් වේ (මුල් දින 1000)
- මහළුවියේදී ශක්තිය අඩු ආහාර දීම වැදගත් වන අතර ප්‍රෝටීන් , විටමින් බී , විටමින් ඩී, කැල්සියම්, සහ ඇතැමුන්ට විටමින් බී 12 අඩංගු ආහාර ලබා ගත යුතුය.
- වයසට අනුව දේහ ස්කන්ධ දර්ශකය හා ඉන මිම්ම වෙනස් වන අතර එය පවත්වා ගෙන යා යුතුය.



3. සෞඛ්‍ය තත්ත්වය.....

- වැළඳී ඇති රෝග තත්ත්වයට අනුව ආහාර තෝරා ගැනීම.
- ප්‍රතිශක්තිය ලබා ගැනීම සඳහා එළවළු හා පළතුරු භාවිතය.
- කය වෙහෙසා කරන කාර්යය අනුව ආහාර ලබා ගැනීම.
- ප්‍රධාන ආහාර වේලේ අනිවාර්යයෙන් ලබා ගැනීම.
- ජීර්ණයට අපහසු ගැඹුරු තෙලේ ඔදින ලද ආහාර අවම කිරීම.



4. පරිසරය.....

- පුද්ගලයෙකු ලබා ගන්නා ආහාර ඔහු ජීවත් වන පරිසරයට අනුව වෙනස් වේ.
- තමා ජීවත් වෙන පරිසරයේ වැඩෙන එළවළු වර්ග තමාට වඩාත් උචිත වීම.
- කාලගුණික හා දේශගුණික සාධක පිළිබඳ සැලකිලිමත්වීම.
- ආසියානු හා යුරෝපීය අනුව ශාරීරික වෙනස්කම් පවතින අතර ඒ අනුවද ආහාර අවශ්‍යතාවයන් වෙනස් වේ.





**පෝෂණ ගැටළු අවම කර ගැනීමට
ශිෂ්‍ය දායකත්වය.....**

**පෝෂණයට අදාළ නිපුණතා සංවර්ධනය කිරීම
ආහාර පරිභෝජනයට අදාළ ව ගෙවන්න
සැකසීම
දේශීය ආහාර භාවිතය.**



1. පෝෂණයට අදාළ නිපුණතා සංවර්ධනය.

- වෙළඳ දැන්වීම්වලට නොරැවටී කටයුතු කිරීම.
- පෝෂණය පිළිබඳ දැනුවත් බව සංවර්ධනය කර ගැනීම
- නිවැරදි ආහාර පුරුදු ගොඩනගා ගැනීම.
- සෞඛ්‍යවත් ආහාර භාවිතය.
- පවුලේ පෝෂණය සඳහා උදවු කිරීම.
- පාසල් ආපන ශාලාව සඳහා නිසි මඟ පෙන්වීම.



2. ආහාර පරිභෝජනයට අදාළ ව ගෙවත්ත සැකසීම.....



- බෝග වර්ග වගා කිරීම.
- කාබනික පොහොර වර්ග සකස් කර ගැනීම.
- ජීව වායු ඒකකයක් නිර්මාණය කිරීම.
- වැනි වතුර ටැංකිවලට රැස් කොට වගාව සඳහා භාවිත කිරීම.
- සත්ත්ව පාලනය කිරීම.



3. දේශීය ආහාර භාවිතය.

- දේශීය ආහාර පෝෂණයෙන් අනූන වීම.
- මිළ අධික නොවීම.
- තම ගෙවත්තේ වගා කළ හැකි වීම.
- වස විස වළුන් තොර වීම.
- ස්වභාවික ආහාර වීම.



ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ආහාර සංස්කෘතිය.....

- සැමවිටම ස්වභාවික ආහාරවලට ප්‍රධාන තැනක් හිමි වීම.
- කිරි සහ කිරි නිෂ්පාදන ආහාරයට එකතු කර ගැනීම.
- ආහාර ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර කිරීම හා අපතේ නොයැවීම.
- ආහාර වර්ග පිළියෙල කිරීමේදී විවිධ ක්‍රම භාවිතයෙන් ගුණාත්මක ඛව හා ආහාර රුචි ඇති කිරීම.
- ආහාර අපතේ යාම වළක්වාලීමට කටයුතු කිරීම.
- ආගමික හා ජාතීන් සිරිත් අනුව විවිධ ආහාර වර්ග තිබීම.



විවිධ පුද්ගල අවශ්‍යතා සඳහා ආහාර සකස් කිරීම....

- විවිධ පුද්ගල අවශ්‍යතා සඳහා ආහාර සකස් කිරීමේ දී අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු...
- 1. කැලරි අවශ්‍යතා
- 2. විශේෂ පෝෂණ අවශ්‍යතා
- ආහාර සකස් කිරීමේ දී අවධානය යොමු කරනු ලබන ජීවිතයේ විශේෂ අවස්ථා



ප්‍රදරුවන්
ගර්භනී මව්වරුන්
කිරි දෙන මව්වරුන්



නව යොවුන් ප්‍රදරුවන්
ශාකමය ආහාර පමණක් ගන්නා අය
රෝගීන්





දරුවන් සඳහා ආහාර පිළියෙල කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු

- මව් කිරිවලට අමතරව අතිරේක ආහාර ගබා දිය යුතු වීම.
- මොළයේ වර්ධනය 80% ක් මෙම කාලය තුළ සිදු වන බැවින් ඒ සඳහා ගැළපෙන සේ ආහාර ලබා දීම සිදු කිරීම.
- කෙටි කාල පරාසයන් තුළ සෞඛ්‍යවත් ආහාර ලබා දීම.
- පෙර පාසල් අවධියේ දී අධික ක්‍රියාකාරී කාලයක් නිසා සියලුම පෝෂක ලබාදිය යුතුය.





යොවුන් විශේෂ පසුවන්නන් සඳහා ආහාර පිළියෙල කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු.....

- අවශ්‍ය කැලරි ප්‍රමාණයට ගැලපෙන සේ ආහාර ලබා දීම.
- වර්ධන හැගීමක් ඇතිවන කාලයක් නිසා ගුණාත්මක ඔවිත් යුතු හා ප්‍රමාණවත් ප්‍රෝටීන් ලබා දීම.
- කැල්සියම්, යකඩ, අයඩින්, විටමින්^෦ සහ විටමින් ඊ-12 අඩංගු ආහාර අවශ්‍ය හා ප්‍රමාණවත් පරිදි ලබා දීම.






ගැබිනි මව්වරුන් සඳහා ආහාර පිළියෙල කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු.....

- දරුවා ගේ වැඩිමටත් පටක ගොඩනංවා ගැනීමටත් ප්‍රමාණවත් තරම් කාබෝහයිඩ්‍රේට්, මේදය, ප්‍රෝටීන් ලබා ගැනීම.
- හූණයාගේ කායික වර්ධනය මෙන්ම මොළයේ වර්ධනය සිඝ්‍රව සිදුවන බැවින් ප්‍රමාණවත් තරම් ක්ෂුද්‍ර පෝෂක ලබා ගැනීම.



**කිරිදෙන මව්වරුන් සඳහා ආහාර පිළියෙල
කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු
කරුණු.....**

- සාමාන්‍ය ආහාරයට අතිරේකව ආහාර වේලක් ලබා ගැනීම.
- යකඩ සහ කැල්සියම් වැඩිපුර ආහාර වේලට එකතු කර ගැනීම.
- හාල්මැස්සන් කිරි පළතුරු වැනි ආහාර ද වැඩි වශයෙන් ආහාරයට ගැනීම.
- දෛනිකව පරිභෝජනය කරන ජල ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම.



ක්‍රීඩකයින් සඳහා ආහාර පිළියෙල කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු.....



- ක්‍රීඩාවේ ස්වභාවය, ක්‍රීඩා ඉසව්ව, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය සහ වයස අනුව ආහාර වේල සකස් කිරීම
- ක්‍රීඩා තරගයක් ආරම්භයේ දී, තරගය අතරතුර සහ තරගය අවසානයේ දී නිසි පරිදි ආහාර ලබා ගැනීම.
- වෛද්‍ය උපදේශ අනුව ආහාර ලබා ගැනීම.



10 ශේණිය

සෞඛ්‍යය හා
ශාරීරික අධ්‍යාපනය

ඒකකය 7

නිවැරදි පෝෂණය ලබා ගනිමි

11 කොටස - නිමාව



කේ.පී.එන්.පී.ගංගා
බ/බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය