

வடிவமைப்புக் கிராபிங் பரீட்சை - 2017

படிப்பை - 03

நேரம் = 11

பகுதி - I

1 - 4	11 - 4	21 - 3	31 - 4
2 - 2	12 - 1	22 - 2	32 - 1
3 - 3	13 - 3	23 - 2	33 - 3
4 - 4	14 - 4	24 - 4	34 - 4
5 - 2	15 - 4	25 - 3	35 - 3
6 - 2	16 - 4	26 - 3	36 - 2
7 - 3	17 - 2	27 - 4	37 - 3
8 - 2	18 - 1	28 - 2	38 - 1
9 - 2	19 - 4	29 - 1	39 - 4
10 - 2	20 - 2	30 - 4	40 - open.

வடிவமைப்புக் கிராபிங் பரீட்சை - 2017


படிப்பை - 03

பகுதி - II


நேரம் = 11

வரிசை அளவு = 0.1

கி/



இது ஒரு கட்டிட வடிவமைப்பின் திட்டம் அல்லது வரைபடம்.



பகுதி II

മിസ്റ്റർ കെ - ഓ,

- (01) தெரிய பற்றார் தொண்ட பற்சிவ்யு .
சாய்வாண பும்கார் தொண்ட பற்சிவ்யு .
தூரந்த பற்சிவ்யு
சுருதிப் பற்சிவ்யு
தவாணிப்புக் கோவ்யம் பற்சிவ்யும் .

(2 ymml)

- (12) ரெயுத்தல் பற்சிவ்யுடன் பற்றதாந பற்சிவ்லை நெரடியாக கிணைத்து
வயுறை உறகடத்த முத்தல் .
ரெயுத்தல் சிவ்யு, ரெயுத்தலைச்சிவ்யு ஓகியன் ஓன்நொடபாண்டு சேர்த்து
கியங்கும் பொது ரெயுத்தல்சிவ்யு கியங்கும் துணைந் நுதர்த்துதையல் ரெயுத்தலை
சிவ்யு கியங்குதல் .
ரெயுத்தல் சிவ்யு, ரெயுத்தலைச்சிவ்யு ஓகியன் ஓநுத்தல் உறமந்தள்ள பொது
வயுறை உறகடத்தல் சற்று சிரமமாகும் .
ரெயுத்தல் பற்சிவ்யு, ரெயுத்தலைப்பற்சிவ்யு ஓகியன் பற்சிவ்யுக்கையல் சோய்ஸ்
பற்சிவ்லை கிணைப்பதன் முயம் ரெயுத்தல் சிவ்யன் துணையிலேய் ரெயுத்தலை
சிவ்லையும சிவ்யுச் சய்யலாம் .

(4 ym m)

- (03) நன்றியுள்ள .

- * உள்நாட்டு உழைமாள்தும் பயப்பு உழைமாள்துமடையல் சிறுத்ததாரு மிகதல்
- பொருத்தம் காண்ப்புமம்.
- * கலையானதும் மாற்றயவற்றை மட சத்தத்தல் குறைவானது.
- * துறப்பிடித்தல் உராய்ப்பு உபாண்மாளற்றை சுவார்த்துக் ககாண்ஸயாம்.
- * பராமபுத்தல் கலகி.

தீர்மானம்

- * தீர்மானம் என்னும் பற்றி தெரிவித்துத் தெரிந்ததற்கு அமையம்.
- * சாதிநீதி முறை உறுதிப்படுத்துவதில் போதுமான தனித்தன்மை சாதிநீதி செய்வது கடினம்.
- * தீர்மானம் உறுதிப்படுத்துவது பற்றித் தெரிவித்துத் தெரிந்ததற்கு அமையம்.

(4 புள்ளி)

உரிமை 03

- (01) தீர்மானம் தெரிவித்துத் தெரிந்ததற்கு அமையம்.
- சாதிநீதி உறுதிப்படுத்துவது கடினம்.
- உறுதிப்படுத்துவது கடினம், உறுதிப்படுத்துவது கடினம்.
- சாதிநீதி உறுதிப்படுத்துவது கடினம்.
- உறுதிப்படுத்துவது கடினம்.
- உறுதிப்படுத்துவது கடினம்.

(2 புள்ளி)

- (02) தீர்மானம் தெரிவித்துத் தெரிந்ததற்கு அமையம்.
- சாதிநீதி உறுதிப்படுத்துவது கடினம்.
- உறுதிப்படுத்துவது கடினம்.
- உறுதிப்படுத்துவது கடினம்.
- உறுதிப்படுத்துவது கடினம்.
- உறுதிப்படுத்துவது கடினம்.

(2 புள்ளி)

- (03) தீர்மானம் தெரிவித்துத் தெரிந்ததற்கு அமையம்.

(06 புள்ளி)

தீர்மானம் தெரிவித்துத் தெரிந்ததற்கு அமையம்.

(உறுதிப்படுத்துவது, உறுதிப்படுத்துவது, உறுதிப்படுத்துவது, உறுதிப்படுத்துவது, உறுதிப்படுத்துவது, உறுதிப்படுத்துவது)

உணர்வு கிஸ் . 04

(1) தொழிற்சாலைகளில் தொழில்நுட்பச் செயல்பாடுகளைக் கவரப்படுதலும் தொழில் வணிகத்தை சிறப்பிக்கும் வகையில் ஏற்ற வசதிகளைக் கட்டித் தரும்படி தொழிலாளர் முறையாகப் பாதுகாப்புச் சமீகத்தைக் காண்பதும்.

(24.11.57)

(10) * நதாரிவு, பசுமையான கிணாய்காணா கிவகுவாண துண்மை .
 * நதாபுறம்கார் கிணைச்சுறையலா ஓங்கி ஒலங்கும் துண்மை .
 * சிணையறது சுவையுறதாயும் ஈழர்க்கதீதீக்க துண்மை .

(3 yr old)

(18) * கியந்தையான துடிர் மிடித்துக்கள்.

* மண்ணால் ஏழ்படும் சூடீர் உபத்துக்கள்

• கையாந்தராகக் காரியநாஸ்த் துஷ்பரம் சூரியர் மபதிதுக்கர் .

* கையாளுதல் காரணமாக ஏற்படும் ஸ்டிரீஸ் கைப்பிடிப்புகள். (24 நி நி)

(64) * தூதர்தியுமைக்கப்பல வேண்டிய பாகங்கள் நதையைந்து பொருதமை ,
* கந்தலிகள் , உபகரணங்கள் நதையைந்து பொருதமை ,
* நதாழஸ் உணவைதர்க்குதலையே பரந்தகங்கள் குத்புதமை .

(3.4.16)

ഉത്തരം കിൾ 05

(01) வாயுமுறை காய்ச்சிணைத்தல் என்பது ஒரு வகையான கிரைம்ம
உலோகப் பகுதிகளை உலோக நிரப்பக் கூறாமன்றனைப் பயன்படுத்தி
உட்சிகள், அகற்றலின் மூலம் கிரைம்ம வாயுக்களின் குணையுடன்
நிரந்தரமாக இணைத்தல்.

(symm)

(b2) ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങൾ

நாபுகோற் சுவாமிநாதர்

உட்சிவன்கு சிவராஜன்

(Signature)

- * நடுநிலையான சுவாஸ்யஸ் ஒட்சிசன், அசுற்றான் வாயுக்கள் கிரண்டும் சமமான விகிதங்களில் கலந்து கிசீசுவாஸஸ் வடிப்படம்.
- * ஒட்சிசன் வாயுவை மட்ட அதுகாணாண அசுற்றான் வாயு கலந்து உருவாக்கப்படும் சுவாஸஸ் காபகோந் சுவாஸஸ் ணப்படம்.
- * கருதலான அளவு ஒட்சிசன் வாயுவையும் கலந்து உருவாக்கப்படும் சுவாஸஸ் ஒட்சியெற்ற சுவாஸஸ் ணப்படம்.

(34 மீ)

(13)

- * வாயு காரணமாக ஏற்படக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள்.
- * சூப்பாந்தி காரணமாக ஏற்படக்கூடிய வலித்துக்கள்.
- * எறிய காரணமாக ஏற்படக்கூடிய வலித்துக்கள்.
- * சூப்பற்றல் மற்றும் வலிப்புக் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய வலித்துக்கள்.

(24 மீ)

- (14) * உருணாகள் கிரண்டும் நுணங்கித்தக அல்லது சாய்வாக கலந்துப் பயன்படுத்துதல் கிரண்டும்.
- * உருணாபிழை வாயு அழுக்கம் தாடப்பாகக் கலாம் கலுத்துதல் கிரண்டும்.
- * துண் குழாய்களில் வாயு கசு துதம் உண்டா ண்பது குறித்து அப்போதும் கலாம் கலுத்துதல் கிரண்டும்.

(34 மீ)

வினா கில D6

- (15) வயது உலாகத்தகடு.
- புச்சிட்ட உலாகத்தகடு.
- துய உலாகத்தகடு
- கலப்பு உலாகத்தகடு.

(24 மீ)

- (16) * வாயுவின் நீடித்து உலுக்கும் தன்மை.
- * கலுவாக உருவாக்கக் கூடியதாக கிரத்து.
- * பாரம் குறைவான தன்மை.
- * வலிமை

(24 மீ)

- * கலையாகக் கார்த்தியப்பருத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது .
- * கலையாகக் கார்த்தியப்பருத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது .

(13)

- * உலகமாத் தகவல்களை உட்பு உலகமாத் தகவல்களை .
- * தகவல்களை உலகமாத் தகவல்களை .
- * தகவல்களை உலகமாத் தகவல்களை .
- * உலகமாத் தகவல்களை உலகமாத் தகவல்களை .

(உயர்நீதி)

- (14) * உலகமாத் தகவல்களை உட்பு உலகமாத் தகவல்களை .
- * உலகமாத் தகவல்களை உலகமாத் தகவல்களை .
- * உலகமாத் தகவல்களை உலகமாத் தகவல்களை .
- * உலகமாத் தகவல்களை உலகமாத் தகவல்களை .
- * உலகமாத் தகவல்களை உலகமாத் தகவல்களை .
- * உலகமாத் தகவல்களை உலகமாத் தகவல்களை .
- * உலகமாத் தகவல்களை உலகமாத் தகவல்களை .
- * உலகமாத் தகவல்களை உலகமாத் தகவல்களை .

(உயர்நீதி)

உலகமாத் தகவல்களை .

- (15) * உலகமாத் தகவல்களை உலகமாத் தகவல்களை .
- * உலகமாத் தகவல்களை உலகமாத் தகவல்களை .
- * உலகமாத் தகவல்களை உலகமாத் தகவல்களை .
- * உலகமாத் தகவல்களை உலகமாத் தகவல்களை .

(உயர்நீதி)

- (16) * உலகமாத் தகவல்களை உலகமாத் தகவல்களை .
- * உலகமாத் தகவல்களை உலகமாத் தகவல்களை .
- * உலகமாத் தகவல்களை உலகமாத் தகவல்களை .
- * உலகமாத் தகவல்களை உலகமாத் தகவல்களை .

(உயர்நீதி)

கல்மணதாப்பரத்தல் .

(63) * முக்கிற்ற , வாய்க்கூடிய பாதுகாப்புக்கவசம் அணிதல் வேண்டும் .

கிரசாயன பதார்த்தங்கள் மலையுடன் கலந்து சுவாசத்தின் போது உடலினுள் கல்மணதத் ஏற்றப்படுகிறது ஆகும் .

* பாதுகாப்பு உடலங்கிணை அணிதல் .

* கைகயுறை அணிதல் . கிரசாயனப் பதார்த்தங்கள் உடலில் பட்டுத் ததாறுபட்டு பாதுகாப்பு ஏற்படுவதைத் தவிர்ப்பதற்கு .

* உபநந்தமான ச பாதுகாப்புக் கண்ணாடி அணிதல் .

(34 மீ.)

(64) * அபிப்பாநனை "0" கிவக்க கறுப்பு நிறத் துருத்தக் கடதாசியினால் நரநாஸையால் நன்கு உலர்த்தி உப்பமாக்கல் .

* மண் மிதமான சூரிய ஒளியில் உலரவைதல் .

* மண்பு சித்தமான புடவைத்தாண்டினால் நன்கு துடைத்தல் .

* மண்பு உலோகப் பகுதிக் தாந் ஏற்றப்புப் பூச்சிணைப் பூசி குரைய உலரவைதல் .

* 300-400 உணரமலான கிவக்கம் காண்ட மணந்தகதாசியால் நரநாஸையால் நன்கு கதப்த்தல் வேண்டும் .

* தூந் எதிர்ப்பு பூசப்படு ஒரு மணிநேரம் உலர்த்தப்பட்டு உலோகப் பகுத்தின் பீது உருமிய பூச நிறப்பூச்சிணை பூசுதல் . (1:1)

* மீண்டும் 30 நிமிடம் உரை உலரவிட்டு நிறப்பூச்சம் மலிந்தாக்கியும் 1:1 1/2 ஸ்தம் உகிதத்தில் கலந்து பூசுதல் .

* 0.4 மணிநேரத்தின் பின்னரே சிறப்பான முடிப்பு கடைக்கும் .

(34 மீ.)