

வலயக்கல்வி அலுவலகம் வவுனியா தெற்கு

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (சா/த) முன்னோடிப் பரீட்சை – 2016

விவசாயமும் உணவுத் தொழில்நுட்பவியலும் I

ஒரு மணித்தியாலயம்

எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை தருக.

- இலங்கை விவசாயத்தில் தன்னிறைவை அடைந்து வருகின்றது.விவசாயத்தில் அடங்கும் பிரதான துறைகளாவன
 - 1) பயிர் செய்கையும் விலங்கு வளர்ப்பும்
 - 2) பயிர் செய்கையும் நீர்ப்பாசனக் கைத்தொழிலும்
 - 3) விலங்கு வளர்ப்பும் வனச்செய்கையுமாகும்
 - 4) விலங்கு வளர்ப்பும் மீன்பிடிக்கைத்தொழிலும்
- ஒரு குளத்தின் கொள்ளளவிலும் அதிக நீர் கிடைக்கும் போது மேலதிக நீரை வெளியேற்றும் அமைப்பு எது
 - 1) கலிங்கற்றொட்டி
 - 2) வான்கதவு
 - 3) அலைதாங்கி
 - 4) குளக்கட்டு
- சமநிலை உணவின் மூலம் ஆரோக்கியமான சமுதாயத்தைப் பேணலாம். சமநிலை பேண உணவில் அடங்க வேண்டியவை
 - 1) மாப்பொருள் இலிப்பிட்டு வெல்லம் புரதம் கொழுப்பு
 - 2) காபோவைதரேற்று மாப்பொருள் கொழுப்பு புரதம் கனிப்பொருள்கள்
 - 3) காபோவைதரேற்று இலிப்பிட்டு புரதம் விற்றமின் கனிப்பொருள்கள்
 - 4) மாப்பெருள் புரதம் விற்றமின் கனிப்பொருள்கள்
- இலங்கையை விவசாய காலநிலைவலயங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருப்பதன் அடிப்படைக் காரணிகள்.
 - 1) மழைவீழ்ச்சி வெப்பநிலை
 - 2) குத்துயரம் வெப்பநிலை
 - 3) குத்துயரம் ஈரப்பதன்
 - 4) மழைவீழ்ச்சி குத்துயரம்
- வளியில் உலர்த்தப்பட்ட மண்மாதிரியை உள்ள கிளை கொண்ட அரிதட்டினால் அரித்த பின்னர் அரிதட்டில் காணப்படுவது
 - 1) பரல்களாகும்
 - 2) பருமணலாகும்
 - 3) பரல்களும் பருமணலும்
 - 4) மென்மணலும் பருமணலும்
- களிமண்ணுடன் ஒப்பிடும் போது மண்மண்
 - 1) இடைவெளி குறைவானது
 - 2) ஓட்டும் தன்மை கூடியது
 - 3) மண்வளி குறைவானது
 - 4) சொரசொரப்பான இழையமைப்பையுடையது
- அளவுச்சாடி ஒன்றினுள் 80Cm^3 மண்ணை இட்டு அதற்கு 100Cm^3 நீரை சேர்த்த போது கலவையின் கனவளவு 150Cm^3 ஆகியது அம் மண்மாதிரியில் காணப்பட்ட வாயுக்களின் கனவளவானது
 - 1) 180Cm^3
 - 2) 150Cm^3
 - 3) 30Cm^3
 - 4) 100Cm^3
- இலங்கையின் ஆற்றுப்பள்ளத்தாக்குகளில் பரந்து காணப்படும் மண்வகை
 - 1) செங்கபில மண்ணாகும்
 - 2) செம்மஞ்சள் பொட்சோல்
 - 3) அலுவாயில் (வண்டல்) மண்ணாகும்
 - 4) இருவாட்டி மண்ணாகும்

9. பொயேசியே தாவரக்குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பயிர்களைக் கொண்ட தொகுதி
- 1) பாகல் பீர்க்கு புடோல்
 - 2) நெல் கங்குன் இறுங்கு
 - 3) நெல் சோளம் திணை
 - 4) பாகல் சுரை புடோல்
10. பயிர்களை நாட்டியபின் அம் மண்ணுக்கு மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்து நடவெடிக்கைகளும் அழைக்கப்படுவது
- 1) இடைப்பண்படுத்தல்
 - 2) முதற்பண்படுத்தல்
 - 3) துணைப்பண்படுத்தல்
 - 4) ஆரம்பப்பண்படுத்தல்
11. நாற்று மேடையிலுள்ள நாற்றுக்களை அதிகளவில் தாக்கும் நாற்றுமுகல் நோய்க்கான காரணி
- 1) வைரசாகும்
 - 2) பற்றீரியாவாகும்
 - 3) நெமற்றொட்டாகும்
 - 4) பங்கசாகும்
12. வேர்த்தொகுதிக்குப் பாதிப்பு ஏற்படாமல் மண்ணுடன் சேர்ந்து நாற்றைப் பெயர்த்து மேற்கொள்ளும் நாற்றுமேடை வகை
- 1) டபொக் நாற்றுமேடை
 - 2) நெரிடோக்கா நாற்றுமேடை
 - 3) சேற்ற நாற்றுமேடை
 - 4) புாத்தி நாற்றுமேடை
13. மண்ணில் புதைக்கப்பட்ட நுண்துளைகளைக் கொண்ட மட்குடத்தைப் பயன்படுத்தி பின்வரும் எப்பயிருக்கு வெற்றிகரமாக நீர்ப்பாசனம் செய்யலாம்
- 1) நெல்
 - 2) மிளகாய்
 - 3) சணல்
 - 4) மிளகு
14. பயிர்ச் செடிகளுக்கிடையேயான இடைவெளியை தீர்மானிக்கும் காரணிகள்
- 1) பயிரின் வயது
 - 2) பயிரின் இலைகள் பரவுந்துாரம்
 - 3) பயிரின் வேகம் பரவுந்துாரம்
 - 4) பயிருக்கு நீர் பாய்ச்சும் முறை
15. நீர் குறைவாக உள்ள சந்தர்ப்பத்தில் பயன்படுத்த மிகவும் உகந்த நீர்ப்பாசன முறை
- 1) சால் நீர்ப்பாசனம்
 - 2) துளி நீர்ப்பாசனம்
 - 3) பாத்திப் பாசனம்
 - 4) தூவல் நீர்ப்பாசனம்
16. நிலம் பண்படுத்தலின் போது அடிக்கட்டுப் பசளை இடப்பட்டது இதன் மூலம் வயலுக்குக் கிடைக்கும் போசணை மூலகங்களாவன
- 1) N ,K
 - 2) P,K
 - 3) N,P
 - 4) N,P,K
17. நெற்செய்கையின் போது களைகளை வெற்றிகரமாக கட்டுப்படுத்த மிகப் பொருத்தமானது
- 1) பொறிமுறை
 - 2) இரசாயணமுறை
 - 3) உயிரியல்முறை
 - 4) ஒன்றிணைந்த கட்டுப்பாடு
18. மண்வெட்டியால் செதுக்கி அகற்றி கட்டுப்படுத்த முடியாத களை கொண்ட தொகுதி
- 1) கோரை ஆனையறுகு
 - 2) கீழ்க்காய் நெல்லி ஆணைச்சுவடி
 - 3) குப்பைமேனி கோரை
 - 4) சீதேவியார் செங்கழுநீர் காட்டுச்சேம்பு
19. விவசாயி ஒருவர் பாகல் செய்கையின் போது பெரமோன் பொறியைப் பொருத்தியிருந்தார் இதன் மூலம் அவர் கட்டுப்படுத்த எதிர்பாக்கும் பீடை
- 1)எப்பிலக்கினா
 - 2)ஏபிட்டு
 - 3)பழஈ
 - 4)அவுலக்கபோரா
20. நெற் செய்கையின் போது பாற்பருவத்தில் சாற்றை உறிஞ்சிக் குடிக்கும் பீடை
- 1)சந்துகுத்தி
 - 2)நெல்மூட்டுப் பூச்சி
 - 3)பனிப்பூச்சி
 - 4)அறக்கொட்டியான்

21. இன்டோல் அசற்றிக்கமில்ம் இன்டோல் பியூற்றிக்கமில்ம் நப்தலின் அசற்றிக்கமில்ம் ஆகிய இரசாயணங்களை விவசாயத்தின் போது பயன்படுத்துவது
- 1)பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த
 - 2)துண்டுத்துண்டங்களை வேருண்டச் செய்ய
 - 3)நூற்றுக்களில் பங்கசுக்களை கட்டுப்படுத்த
 - 4)பழவகைகளை பழுக்கச் செய்ய
22. தாவர ஒட்டுதல் வெற்றியளிப்பதற்கு ஒட்டுக்கட்டை ஒட்டுமுனை ஆகியவற்றிலுள்ள எந்த இழையங்கள் நன்கு தொடுகையுற வேண்டும்
- 1) காழ்
 - 2)உரியம்
 - 3)மாறிழையம்
 - 4)மேற்பட்டை
23. வேர்தண்டுக் கிழங்கு மூலம் பெருக்கக்கூடிய தாவரங்களாவன
- 1)மஞ்சளும் இஞ்சியும்
 - 2)வற்றாளையும் மரவெள்ளியும்
 - 3)பொன்னாங்காணியும் வல்லாரையும்
 - 4)உருளைக்கிழங்கும் வல்லாரையும்
24. சினைப்படுத்தப்பட்ட பசுவிலிருந்து பால் கறப்பது இறுதி இரண்டு மாதங்களிலும் நிறுத்தப்படும் இக்காலப்பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படும்
- 1)வற்றுக்காலம்
 - 2)கர்ப்பகாலம்
 - 3)கறவைக்காலம்
 - 4)வேட்டைக்காலம்
25. அறுவடை செய்யப்படும் போது தக்காளிப்பழங்கள் வெடித்துக் காணப்படின் இதற்கான காரணம்
- 1) அதிக ஒளி காணப்படல்
 - 2) மண்ணின் நீர்ப்பரப்பு குறைவு
 - 3) நீண்ட வரட்சிக்குப்பினனர் மழை கிடைத்தல்
 - 4) அதிக மழைவீழ்ச்சி
26. இவற்றை நைதரசன் பசளை குறைந்தளவில் இடப்படக்கூடிய பயிர்த் தொகுதி
- 1) பாகல் பூசணி பீர்க்கு
 - 2) பயறு உழுந்து அவரை
 - 3) நெல் சோளம் குரக்கன்
 - 4) வல்லதரை பசளி கங்குன்
27. நுண்ணங்கிகளைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் பால் உற்பத்திப் பொருள்
- 1) நற்காப்பச் செய்யப்பட்ட பால்
 - 2) பட்டர்
 - 3) செறிவூட்டப்பட்ட பால்
 - 4) யோக்கட்
28. மண்ணின்றிய பயிர்ச்செய்கைக்கு வளர்ப்பூடகமாக உபயோகிக்க மிகப் பொருத்தமான திண்மப் பொருள்
- 1)மரத்தூள்
 - 2)வைக்கோல்
 - 3)தென்னந்தும்பு
 - 4)தேங்காய்மட்டைத்துண்டுகள்
29. இலங்கையில் காணப்படுகின்ற ஆக்கிரமிப்புக் களை ஒன்று
- 1) குப்பைமேனி
 - 2) ஆனையறுகு
 - 3) சல்வீனியா
 - 4) கோரை
30. கோழிகளுக்கு ஏற்படும் கொக்கியோசிச நோய்க்குரிய நோய்க்காரணி
- 1) வைரசாகும்
 - 2) பற்றீரியாவாகும்
 - 3) நெமற்றொட்டாகும்
 - 4) பங்கசாகும்
31. இயற்கை மற்றும் செயற்கை நற்காப்பு பதார்த்தங்களை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட இறைச்சி உற்பத்திப் பொருள்
- 1) சோயாமீன்
 - 2) யோக்கட்
 - 3) பேக்கன்
 - 4) சொஜேசஸ்
32. நீரில் நன்கு கரையக் கூடியதும் வெண்ணிறக் கோளவுருவானதுமான இரசாயணப் பசளைவகை
- 1) அமோனியம் சல்பேற்று
 - 2) யூரியா
 - 3) மியூரியேற்றுப் பொட்டாக
 - 4) N,P,K
33. பின்வருவனவற்றுள் மண்ணின்றிய பயிர்ச்செய்கையின் போசணை ஊடகமாக பயன்படுத்த மிக உகந்தது எது
- 1) போடோ கலவை
 - 2) அல்பேட் கரைசல்
 - 3) ஏகார் ஊடகம்
 - 4) மண்புழப் பசளைக் கலவை

34. இலங்கையில் உலர்வலய பிரதேசங்களில் வளர்க்க சிபார்சு செய்யப்பட்ட பற்பசு வர்க்கம்

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1) அயர் சயர் | 3) பிறீசியன் |
| 2) பிறீசியன் சுதேச கலப்பினம் | 4) சிந்தி சுதேச கலப்பினம் |

35. புரத கலோரிக் குறைபாட்டின் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய நோய் நிலை

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1) குவாசியக்கோர் | 3) மலேரியா |
| 2) பீற்றோவின் புள்ளிகள் | 4) பெரி பெரிநோய் |

36. இலங்கையில் தரமற்ற குடிநீர் போத்தல்களினால் ஏற்படும் பாதிப்புக்களை தவிர்க்க வழங்கப்படும் தர நியமக் குறியீடு

- | | | | |
|--------|--------|---------|---------|
| 1) ISO | 2) SLS | 3) LD50 | 4) SLSI |
|--------|--------|---------|---------|

37. பாலை 8-12 மாதங்கள் வரை பழுதடையாது பாதுகாக்க பயன்படுத்த கூடிய நற்காப்பு முறை

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1) கிருமியழித்தல் | 3) பரச்சராக்கம் செய்தல் |
| 2) குளிரேற்றியில் வைத்தல் | 4) இரசாயணப் பதார்த்தங்கள் சேர்த்தல் |

38. சந்தையில் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட தகரத்திலடைக்கப்பட்டமீன் கொள்கலனின் மேற்புறமும் கீழ்ப்புறமும் உப்பி பருத்து காணப்பட்டது. இதற்கான காரணமாக அமைவது

- 1) ஆதிக மீன் அடைக்கப்பட்டிருத்தல்
- 2) அதனுள் நுண்ணங்கிகள் வளர்ச்சியடைதல்
- 3) அதிக கதிர்வீச்சுக்கு உட்பட்டிருத்தல்
- 4) கொள்கலன் மெல்லிய உலோகத்தால் ஆக்கப்பட்டிருத்தல்

39. குறைந்த மழைவீழ்ச்சியம் அதிக வெப்பநிலையும் நிலவும் பற்றைக் காடுகளை கொண்ட கடினமான சூழலில் வளர்க்க மிகப் பொருத்தான விலங்கு வகை

- | | | | |
|----------|---------|---------|--------|
| 1) பன்றி | 2) மாடு | 3) கோழி | 4) ஆடு |
|----------|---------|---------|--------|

40. சூழல் நேயம் மிக்க வீட்டுத் தோட்டம் ஒன்றில் பீடையாக அமையும் பூச்சிகளை விரட்டுவதற்கு பயன்படுத்த உகந்த தாவரம்

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1) முள்முருங்கை | 3) செவ்வந்தி |
| 2) கிளிசீரிடியா | 4) இப்பில் இப்பில் |