

අධ්‍යාපන, උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්තීය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
කෘෂිකර්ම හා පරිසර අධ්‍යයන ශාඛාව
අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය - 2025 සඳහා පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය

කෘෂි විද්‍යාව I

08

S

I

පැය දෙකයි


උපදෙස් :

- ⊗ සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- ⊗ උත්තර පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ විභාග අංකය ලියන්න.
- ⊗ උත්තර පත්‍රයේ දී ඇති උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා පිළිපදින්න.
- ⊗ 1 සිට 50 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1), (2), (3), (4), (5), යන පිළිතුරුවලින් නිවැරදි හෝ ඉතාමත් ගැළපෙන හෝ පිළිතුර තෝරාගෙන, එය උත්තර පත්‍රයේ පිටුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි කතිරයක් (X) යොදා දක්වන්න.

1. හරිත විජලවය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික අංශයට ඇති වූ බලපෑමක් වන්නේ,
 (1) නව ප්‍රභේද භාවිතය නිසා ජෛව විවිධත්වය ඉහළ යාම ය.
 (2) නිෂ්පාදන පිරිවැය අවමවීම නිසා ආර්ථික ලාභය වැඩිවීම ය.
 (3) පරිසර හිතකාමී සහ සෞඛ්‍යාරක්ෂිත යෙදවුම් භාවිතය පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු වීම ය.
 (4) නව ප්‍රභේද භාවිතය තුළින් ඒකක ක්ෂේත්‍රඵලයකින් ලැබෙන අස්වනු ප්‍රමාණය ඉහළ නැංවීම ය.
 (5) පාරම්පරික කෘෂිකර්මාන්තය වර්ධනය වීම නිසා රටේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව වැඩි දියුණු වීම ය.

2. රූපයේ දැක්වෙන බීජ ප්‍රරෝහණ ආකාරය පිළිබඳ වඩාත් නිවැරදි වගන්තිය තෝරා දක්වන්න.

- (1) බීජාංකුරය පමණක් පොළොවෙන් මතුපිටට වර්ධනය වේ.
- (2) බොහෝ බීජ වර්ගවල බීජ පත්‍ර ප්‍රභාසංස්ලේෂණය නොකරයි.
- (3) බීජාධරය වේගයෙන් වර්ධනය වී බීජ පත්‍ර පොළවෙන් ඉහළට ඔසවයි.
- (4) අඹ සහ කඩල මෙම බීජ ප්‍රරෝහණ ආකාරය පෙන්වනුම් කරයි.
- (5) සියලුම ද්විබීජ පත්‍රී බීජ මෙම බීජ ප්‍රරෝහණ ආකාරය පෙන්වයි.



3. එක්තරා පසක දෘෂ්‍ය ඝනත්වය 1.2 g/cm^3 ක් වන අතර එහි සත්‍ය ඝනත්වය 2.65 g/cm^3 ක් වේ. එම පසෙහි සවිවරතාව,

- (1) 47 % ක් වේ.
- (2) 49 % ක් වේ.
- (3) 55 % ක් වේ.
- (4) 63 % ක් වේ.
- (5) 72% ක් වේ.

4. අතු කැබලි සිටුවීමට සැකසීමේ දී එහි පහළ කෙළවර ආනතව කපා ගැනීමට හේතු වන්නේ,

- (1) දඬු කැබැල්ලේ එන්සයිම ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි කර ගැනීමට ය.
- (2) දඬු කැබැල්ලේ හෝමෝන ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි කර ගැනීමට ය.
- (3) එක් දඬු කැබැල්ලකින් කපා ගත හැකි දඬු කැබලි ප්‍රමාණය වැඩි කර ගැනීමට ය.
- (4) දඬු කැබැල්ලේ වාෂ්පීකරණ පෘෂ්ඨය අඩු කර වියළී යාම අවම කිරීමට ය.
- (5) දඬු කැබැල්ලේ මුල් ඇදෙන ක්ෂේත්‍රඵලය වැඩි කර ගැනීමට ය.


5. ආහාර ඇසුරුම් ලේබල් කිරීමේ දී ,

- (1) නිෂ්පාදනයේ පොදු නාමය හා සන්නාම නාමය පමණක් අඩංගු වීම ප්‍රමාණවත් වේ.
- (2) පොදුනාමයේ අකුරුවල ප්‍රමාණය, සන්නාම නාමයේ අකුරුවල ප්‍රමාණය මෙන් තුන් ගුණයක් වේ.
- (3) කල් ඉකුත් වීමේ දිනය, භාෂා තුනෙන්ම දැක්විය යුතු අතර එහි වර්ෂය ඉලක්කම් 4 කින් දැක්විය යුතු වේ.
- (4) ආහාරයක පෝෂණීය අන්තර්ගතය සෑම ලේබලයකම සඳහන් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.
- (5) ප්‍රවිකිරණයට ලක් කළ ආහාරවලට, එයට අදාළ ජාත්‍යන්තර සංකේතය පොදුනාමයට ආසන්නව දැක්විය යුතු වේ.

[දෙවැනි පිටුව බලන්න]

6. 1978 හඳුන්වා දුන් විවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති නිසා ආර්ථිකයේ සිදු වූ වෙනස්කමක් වන්නේ,
 (1) විදේශ වෙළඳාම් ප්‍රමාණය අඩුවීම ය.
 (2) විදේශ ආයෝජන ප්‍රමාණය වැඩිවීම
 (3) පෞද්ගලික කර්මාන්ත ජනසතු කිරීම ය.
 (4) කාර්මික නිෂ්පාදන ධාරිතාව අඩුවීම ය.
 (5) කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩ සඳහා විදේශීය වෙළඳපොළට ප්‍රවේශ වීමේ අවස්ථා අවම වීම ය.
7. බිම් සැකසීම පිළිබඳ පහත සඳහන් වගන්ති සලකන්න.
 A - බැවුම් භූමිවල පාංශු බාදනය ශුන්‍ය බිම් සැකසීම මගින් අවම කළ හැකි ය.
 B - අවම බිම් සැකසූ භූමියක බීජ වැපිරීම අපහසු මෙන්ම බීජ ප්‍රරෝහණය ද අඩු ය.
 C - ශුන්‍ය බිම් සැකසීමේ දී ප්‍රාථමික බිම් සැකසීම ක්ෂේත්‍රය පුරා ම සිදු කර, ද්විතියික බිම් සැකසීම පැළ සිටුවන ජෙළිය තුළ පමණක් සිදු කෙරේ.
 ඉහත වගන්ති අතුරෙන්,
 (1) A පමණක් නිවැරදි ය. (4) A හා B පමණක් නිවැරදි ය.
 (2) B පමණක් නිවැරදි ය. (5) B හා C පමණක් නිවැරදි ය.
 (3) C පමණක් නිවැරදි ය.
8. බෝග ක්ෂේත්‍රවල පරාග කාරකයින් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා උපකාරීවන ක්‍රමෝපායන් පිළිබඳ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
 A - පරාගකාරකයින් ආකර්ෂණය වන ශාක වගා කිරීම
 B - පලිබෝධනාශක භාවිතය අවම කිරීම
 C - පරාගකාරකයින්ට හිතකර වාසස්ථාන සැපයීම
 ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වනුයේ
 (1) A පමණි. (4) A හා C පමණි.
 (2) B පමණි. (5) A, B හා C යන සියල්ලම ය.
 (3) A හා B පමණි.
9. ශිෂ්‍යයෙක් වි බීජ තොගයකින් බීජ 100 බැගින් වූ සාම්පල තුනක් අහඹු ලෙස ගෙන, ඒවා ජලයේ පෙහවීමෙන් පසු ප්‍රරෝහණය වීමට පෙට්‍රි දිසි තුළ තැන්පත් කළේය. සතියකට පසු එම නියැදි පරීක්ෂා කළ විට බීජ 86, 93 හා 70 බැගින් ප්‍රරෝහණය වී තිබුණි. එම වි නියැදියේ ප්‍රරෝහණ ප්‍රතිශතය වන්නේ,
 (1) 75% කි. (4) 92% කි.
 (2) 83% කි. (5) 93% කි.
 (3) 89% කි.
10. ආහාර සරු කිරීම (Enrichment) යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ
 (1) ආහාර සැකසීමේදී එයට පරිරක්ෂක ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීමයි.
 (2) ආහාරයේ පෙර නොතිබූ පෝෂක එකතු කිරීම මගින් ආහාරයක පෝෂණ ගුණය වැඩි කිරීම යි.
 (3) ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ දී විනාශ වූ පෝෂක නැවත එකතු කිරීම යි.
 (4) ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් යොදා ගෙන ආහාර පැසවීමට භාජනය කිරීම යි.
 (5) එකම අමුද්‍රව්‍යයක් යොදා ගෙන විවිධ රසැති නිෂ්පාදන බිහි කිරීම යි.
11. පිපෙට්ටු ක්‍රමය මගින් පාංශු වයනය සෙවීමේ පරීක්ෂණයක දී පස් සාම්පලයට හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් එකතු කිරීමේ අරමුණ වන්නේ,
 (1) පස් ඇති බන්ධන අංශු වෙන්කර ගැනීමයි.
 (2) පස් ඇති කාබනික ද්‍රව්‍ය ඉවත් කර ගැනීමයි.
 (3) පස් තුළ සිදුවන රසායනික ප්‍රතික්‍රියා පහසු කිරීමයි.
 (4) පස් අංශු අවසාදනය වේගවත් කිරීමයි.
 (5) පස් අංශු අතර සවිචරතාව ඇති කිරීමයි.


12. ගොවි මහතෙක් ඔහුගේ ජලරෝපිත වගා ක්‍රමය යටතේ වගා කරන ලද බෝගයක අස්වනු ක්‍රමයෙන් අඩුවන බව නිරීක්ෂණය කළේය. එහි පෝෂක ද්‍රාවණය පරීක්ෂා කළ කෘෂි උපදේශකවරයා මෘදු අම්ලයක් යෙදීමෙන් හා පිරිසිදු ජලය යෙදීමෙන් පෝෂක මාධ්‍යයේ ඇති ගැටලු නිවැරදි කළ හැකි බව ප්‍රකාශ කළේය. එම ගැටලුව විය හැක්කේ පිළිවෙලින් පෝෂක මාධ්‍යයේ,
- (1) ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය අඩු වීම හා නිර්වායු ක්ෂුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය අධික වීම ය.
 - (2) Ca සහ Mg වැනි භාෂ්මික අයන අඩු වීම හා බැර ලෝහ අයන සාන්ද්‍රණය අධික වීම ය.
 - (3) pH අගය අඩු වීම හා විද්‍යුත් සන්නායකතා අගය වැඩි වීම ය.
 - (4) pH අගය වැඩි වීම හා විද්‍යුත් සන්නායකතා අගය වැඩි වීම ය.
 - (5) pH අගය වැඩි වීම හා විද්‍යුත් සන්නායකතා අගය අඩු වීම ය.
13. ශාකවල මනා පැවැත්ම සඳහා වැදගත්වන ශාක පෝෂක පිළිබඳ නිවැරදි වගන්තිය වන්නේ,
- (1) ශාකයක වියළි බරින් 0.1% ට වඩා වැඩියෙන් අවශ්‍ය වන, පසෙන් ලබාගත හැකි සියලු පෝෂක, මහා පෝෂක වේ.
 - (2) ශාකයකට වල පෝෂක, ඌනතාවක් ඇති වූ විටකදී ඌනතා ලක්ෂණ පළවූව ශාකයේ පරිණත පත්‍රවල දක්නට ලැබේ.
 - (3) Ca, S සහ Zn යන පෝෂක ජලෝයම පටක හරහා පරිණත පටකවල සිට වර්ධනය වන පටක කරා ගමන් ගන්නා මූලද්‍රව්‍ය වේ.
 - (4) Na, Al සහ Mo යන පෝෂක ශාකයේ නිරෝගී වර්ධනයට හා පැවැත්මට අත්‍යවශ්‍ය වේ.
 - (5) 'උපකාරක මූලද්‍රව්‍ය, ඒවා අවශෝෂණය කරන ප්‍රමාණය හා අවශෝෂණය කරන මාධ්‍ය අනුව වර්ග කෙරේ.
14. ගොවි මහතෙක් තම වගාව සඳහා නිරෝගී රෝපණ ද්‍රව්‍ය හා පිරිසිදු ජලය භාවිත කරයි. ඔහු පරිසර හිතකාමී පළිබෝධ පාලන ක්‍රම අනුගමනය කරමින් වගා භූමිය පිරිසිදුව පවත්වා ගනියි. ඔහුට පහසුවෙන් ලබාගත හැකි තත්ත්ව පද්ධති ප්‍රමිතිය වන්නේ,
- (1) අවධි පාලන ලක්ෂ්‍යයක් ඇසුරින් උපද්‍රව විශ්ලේෂණය (HACCP) වේ.
 - (2) යහපත් නිෂ්පාදන පිළිවෙත් (GMP) වේ.
 - (3) යහපත් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත පිළිවෙත් (GHP) වේ.
 - (4) යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් (GAP) වේ.
 - (5) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති සහතිකය (SLS) වේ.
15. පහත දැක්වෙන්නේ බෝග කෙරෙහි ආලෝක තීව්‍රතාව බලපාන ආකාරය දැක්වෙන ප්‍රස්තාරයක් හා ඒ පිළිබඳ දැක්වෙන ප්‍රකාශ කිහිපයකි.




- A - P මගින් වැඩි ආලෝක තීව්‍රතාවය ප්‍රියකරන ශාක නිරූපණය වන අතර, වැඩි ආලෝක තීව්‍රතාවක් ලබා දීමෙන් එම ශාකවල ප්‍රභාසංස්ලේෂණය උපරිම කළ හැකි ය.
- B - මිරිස්, වම්බටු හා වී වැනි බෝග සඳහා ආලෝක තීව්‍රතාව බලපාන ආකාරය Q මගින් නිරූපණය වන අතර, වැඩි ආලෝක තීව්‍රතාවක් ලබා දීමෙන් එම ශාකවල ප්‍රභාසංස්ලේෂණය උපරිම කළ හැකි ය.
- C - R හා S යනු එක් එක් බෝග කාණ්ඩවල ආලෝක සංතෘප්ත ලක්ෂ්‍ය වේ.
- ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් සත්‍ය වන්නේ,
- (1) A පමණි.
 - (2) B පමණි.
 - (3) A හා B පමණි.
 - (4) B හා C පමණි.
 - (5) A, B හා C යන සියල්ලම ය.

16. පොහොර ශ්‍රේණිය 5-5-15ක් වන, පොහොර මිශ්‍රණයකින් මෙට්‍රික් ටොන් එකක් සෑදීමට අවශ්‍ය වන යුරියා ප්‍රමාණය වනුයේ,
 (1) 110 kg කි. (4) 420 kg කි.
 (2) 210 kg කි. (5) 460 kg කි.
 (3) 230 kg කි.
17. ආහාරයක අඩංගු ඔක්සිහාරක සීනි හා ඇමයිනෝ අම්ල ,තාපය හමුවේ ප්‍රතික්‍රියා කොට දුඹුරු පැහැ සීනි ඇමයිනෝ අම්ල සංකීර්ණය සාදයි.මෙම ක්‍රියාවලිය හඳුන්වන්නේ,
 (1) කැරමලීකරණය ලෙසයි. (4) පැසීමේ ක්‍රියාවලිය ලෙසයි.
 (2) එන්සයිමීය දුඹුරු පැහැ වීම ලෙසයි. (5) ඔක්සිහාරක මුඩු වීම ලෙසයි.
 (3) මෙලාඩ් ප්‍රතික්‍රියාව ලෙසයි.
18. පොලිනීන් උමගක ජීව කාලය වැඩි කිරීම සඳහා ගත හැකි වඩාත් සුදුසු ක්‍රියාමාර්ගය වන්නේ,
 (1) අධික ආලෝක තීව්‍රතාවට නිරාවරණය නොවන ස්ථානයක ගෘහය ඉදි කිරීම ය.
 (2) ගෘහය තුළ වැඩි උෂ්ණත්වයක් හා වැඩි ආර්ද්‍රතාවයක් පවත්වා ගැනීම ය.
 (3) ගෘහය තුළ අඩු උෂ්ණත්වයක් හා වැඩි ආර්ද්‍රතාවයක් පවත්වා ගැනීම ය.
 (4) ගෘහය පාරජම්බුල කිරණ ප්‍රතිරෝධී පොලිනීන්වලින් ආවරණය කිරීම ය.
 (5) ගෘහය පාරජම්බුල කිරණ ප්‍රභාහායනය වන පොලිනීන්වලින් ආවරණය කිරීම ය.
19. ශ්‍රී ලංකාවේ වියළි කලාපයේ වී වගාව පිළිබඳ ප්‍රකාශ දෙකක් පහත දැක්වේ.
 A - යල කන්නයේ දී වාරි ජලය භාවිත කර වී ඒකක භූමියකින් වී වගා කිරීමෙන් වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකි ය.
 B - යල කන්නයේ දී වර්ෂාව අඩු වීම සහ වලාකුළුවලින් ආවරණය වීම අඩු නිසා වැඩි ආලෝක තීව්‍රතාවක් ලැබේ.
 (1) A හා B ප්‍රකාශ දෙකම සත්‍ය ය.
 (2) A ප්‍රකාශය සත්‍ය වන අතර B ප්‍රකාශය අසත්‍ය ය.
 (3) A ප්‍රකාශය අසත්‍ය වන අතර B ප්‍රකාශය සත්‍ය ය.
 (4) A ප්‍රකාශය සත්‍ය වන අතර B මගින් එය තවදුරටත් පැහැදිලි කෙරේ.
 (5) B ප්‍රකාශය සත්‍ය වන අතර A මගින් එය තවදුරටත් පැහැදිලි කෙරේ.
20. බීජවල ජීව්‍යතාව කෙරෙහි බලපාන සාධක පිළිබඳ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
 A - අධික උෂ්ණත්වය සහිත පරිසරයක බීජ ගබඩා කර තැබීමෙන් බීජවල ජීව්‍යතාවයට හානි සිදු වේ.
 B - ගබඩා පරිසරයේ CO₂ සාන්ද්‍රණය වැඩි කිරීමෙන් බීජවල ජීව්‍යතාව වැඩි කර ගත හැකි ය.
 C - වායුගෝලීය සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව හා බීජවල ජීව්‍යතාව අතර සම්බන්ධයක් නොමැත.
 D - ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගෙන් පිටවන පරිවෘත්තීය ඵල හේතුකොටගෙන බීජවල ජීව්‍යතාව අඩු වේ.
 මෙම ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ වන්නේ,
 (1) A පමණි. (4) A, B හා C පමණි.
 (2) A හා B පමණි. (5) A, B හා D පමණි.
 (3) B හා D පමණි.
21. කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය සඳහා බලපාන සාධක කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
 A - යොදා ගන්නා අමුද්‍රව්‍යවල ප්‍රශස්ත කාබන්:නයිට්‍රජන් අනුපාතය 25-30:1 අතර විය යුතු ය.
 B - වල් පැළෑටි බීජ සහ අහිතකර ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් විනාශ වී යාම සඳහා කොම්පෝස්ට් ගොඩ තුළ 70°C ට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයක් පවත්වා ගත යුතු වේ.
 C - pH අගය ආම්ලික තත්වයේ පවත්වා ගත යුතු ය.
 මින් සත්‍ය ප්‍රකාශය/ ප්‍රකාශ වන්නේ,
 (1) A පමණි. (4) A හා B පමණි.
 (2) B පමණි. (5) A, B හා C යන සියල්ලම වේ.
 (3) C පමණි.


- ප්‍රශ්න අංක 22ට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත රූප සටහන භාවිත කරන්න.



22. ඉහත රූපසටහනේ දැක්වෙන්නේ,
 (1) මිශ්‍ර බෝග වගාවකි. (4) සත්ත්ව පාලන ක්‍රමයකි.
 (2) සමෝධානික බෝග වගාවකි. (5) බහු ස්තර බෝග වගා ක්‍රමයකි.
 (3) කෘෂි වන වගාවකි.
23. පාංශු මජ්ජා ජීවියෙකු (meso-fauna) සඳහා උදාහරණයක් වන්නේ,
 (1) හංගොල්ලා වේ.
 (2) ප්‍රොටොසෝවා වේ.
 (3) කොලොම්බෝලා වේ.
 (4) දිලීර වේ.
 (5) ඇක්ටිනොමයිසිටිස් වේ.
24. භාණ්ඩයක් සඳහා ඇති වෙළඳපොළ ඉල්ලුම $Q_d = 100 - 2P$ යන සමීකරණය මගින් නිරූපණය කර ඇත. මෙහි Q_d යනු භාණ්ඩයේ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය (ඒකක වලින්) වන අතර, P යනු භාණ්ඩයේ ඒකකයක මිල වේ. නිකුත් කරන භාණ්ඩ සැපයුම $Q_s = 20 + 3P$ මගින් නිරූපණය කර ඇති අතර, Q_s යනු වෙළඳපොළට සපයන ලද භාණ්ඩ ප්‍රමාණය (ඒකක වලින්) වේ. වෙළඳපොළ සමතුලිත අවස්ථාවේ දී P සහ Q පිළිවෙලින්,
 (1) රු. 10 සහ ඒකක 48 කි. (4) රු. 58 සහ ඒකක 18 කි.
 (2) රු. 12 සහ ඒකක 60 කි. (5) රු. 68 සහ ඒකක 16 කි.
 (3) රු. 16 සහ ඒකක 68 කි.
25. කැරට් හා ගෝවා වල සම නිෂ්පාදන වක්‍ර පහත ප්‍රස්තාරයෙන් නිරූපණය කර ඇත. මෙම ප්‍රස්තාරය සහ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලා පිළිතුරු සපයන්න.
- A - මෙමගින් සමාන නිෂ්පාදනයක් ලබා ගැනීමට භාවිත කළ හැකි විවිධ සංයෝජන පෙන්වයි.
 B - වක්‍රය මත ඕනෑම ලක්ෂ්‍යයකින් එකම නිෂ්පාදන ප්‍රමාණයක් ලබා දේ.
 C - මූල ලක්ෂ්‍යයේ සිට ඉවතට යනවිට වක්‍රවලින් නිරූපිත නිෂ්පාදන අගයන් අඩු වේ.
- ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වනුයේ,
 (1) A පමණි. (4) A හා B පමණි.
 (2) B පමණි. (5) B හා C පමණි.
 (3) C පමණි.
26. යම්කිසි භාණ්ඩයක වෙළෙඳපොළ ඉල්ලුම් සහ සැපයුම් වක්‍ර යන දෙකම සමාන ප්‍රමාණයෙන් දකුණට විතැන් වන විට එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස,
 (1) සමතුලිත මිල වැඩි වන අතර සමතුලිත ප්‍රමාණය අඩු වේ.
 (2) සමතුලිත මිල අඩු වන අතර සමතුලිත ප්‍රමාණය අඩු වේ.
 (3) සමතුලිත මිල වැඩි වන අතර සමතුලිත ප්‍රමාණය වැඩි වේ.
 (4) සමතුලිත මිල නොවෙනස්ව පවතින අතර සමතුලිත ප්‍රමාණය වැඩි වේ.
 (5) සමතුලිත මිල නොවෙනස්ව පවතින අතර සමතුලිත ප්‍රමාණය අඩු වේ.



27. CO₂ සාන්ද්‍රණය හා ප්‍රභාසංස්ලේෂණ ශීඝ්‍රතාවය අතර සම්බන්ධතාව නිරූපණය වන ප්‍රස්ථාරය තෝරන්න.



28. ආටීසියානු ජල සංචායක පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.


- (1) ආටීසියානු ජලධර යොදා ගනිමින් සාමාන්‍ය ලීං සකසනු ලැබේ.
- (2) ආටීසියානු ජලධරවල පුනරාරෝපණ ප්‍රදේශ සෑම තැනකම දැකිය හැකි ය.
- (3) ආටීසියානු ජලධර මගින් ඇළ, දොළ, ගංඟා හා විල්ලු සඳහා ජලය සපයයි.
- (4) ආටීසියානු ජලධරයක් ඉහළින් හා පහළින් පාරගමය ස්ථරවලින් වට වී පවතියි.
- (5) ආටීසියානු ජලධරයකින් පීඩනයකින් යුතු ව ජලය පිටවන විට එය දිය බුබුලක් ලෙස හඳුන්වයි .

29. බීජවල සුජනතාවය ඉවත් කිරීමේ දී සිදු කරන ප්‍රතිකාර සහ බීජ වර්ග කිහිපයක් පහත දක්වා ඇත.

	ප්‍රතිකාරය	බීජ වර්ග
A	බීජාවරණය පිපිරවීම	කරවිල සහ අඹ
B	බීජාවරණය පිළිස්සීම	තේක්ක සහ ලුණු මීදෙල්ල
C	රසායනික ද්‍රව්‍ය යෙදීම	වී සහ කුරක්කන්
D	උණු ජල ප්‍රතිකාර කිරීම	ඉපිල් ඉපිල් සහ ඇකේෂියා

ඉහත වගුවේ සඳහන් බීජවලට අදාළ නිවැරදි ප්‍රතිකාරය සහිත වරණය වන්නේ,

- (1) A සහ B පමණි. (4) B, C සහ D පමණි.
 - (2) A සහ C පමණි. (5) A, B, C සහ D යන සියල්ලම ය.
 - (3) B සහ C පමණි.
30. මාළුවෙකුගේ ඇට සැකිල්ලක ආකාරයට දැක්වෙන ජල වහන පද්ධතිය වන්නේ,
- (1) ග්‍රීඩ් අයත් කාණු පද්ධතියයි.
 - (2) සමාන්තර කාණු පද්ධතියයි.
 - (3) අහඹු කාණු පද්ධතියයි.
 - (4) හෙරින්බෝන් කාණු පද්ධතිය යි.
 - (5) ස්වභාවික කාණු පද්ධතිය යි.
31. රූපයේ දක්වා ඇති A ලෙස නම්කර ඇති මුඛ උපාංග සහිත කෘමි කාණ්ඩය සඳහා උදාහරණ වන්නේ,
- (1) පළගැටියන්, කුඹින්තන් හා වේයන් ය.
 - (2) පතංගයන්, පැළ මැක්කන් හා වේයන් ය.
 - (3) පළගැටියන්, වේයන් හා බිබිලි කුරුමිණියන් ය.
 - (4) පැළ මැක්කන්, පළගැටියන් හා බිබිලි කුරුමිණියන් ය.
 - (5) වේයන්, කුඹින්තන් හා පැළ මැක්කන් ය .



32. පලතුරු යුෂ සඳහා ඉහළ බ්‍රික්ස් අගයක් ලැබීම මගින් අදහස් කරන්නේ එම පලතුර,
- (1) අඩු පැණි රසක් සහිත පලතුරක් බව ය.
 - (2) ඉහළ ආම්ලිකතාවයක් සහිත පලතුරක් බව ය.
 - (3) ඉහළ සීනි ප්‍රමාණයක් සහිත පලතුරක් බව ය.
 - (4) අඩු තෙතමනයක් සහිත පලතුරක් බව ය.
 - (5) නොමේරූ පලතුරක් බව ය.

33. රූපයේ දැක්වෙන කෘමියා පිළිබඳ ප්‍රකාශ තුනක් පහත දැක් වේ.
 A - ලෙවකන හෝ තෙත මාත්තු කරන ආකාරයේ මුඛ උපාංග ඇත.
 B - දෙවන පියාපත් යුගල තෝලක බවට විකරණය වී ඇත.
 C - ජීවන චක්‍රය අසම්පූර්ණ රූපාන්තරණය දක්වයි.



- මින් සත්‍ය වන්නේ,
 (1) A පමණි. (4) B හා C පමණි.
 (2) C පමණි. (5) A, B හා C යන සියල්ලම ය.
 (3) A හා B පමණි.

34. ශාකවල ඇතිවන විකෘති සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ,
 (1) වර්ණදේහ ව්‍යුහයේ හෝ සංඛ්‍යාවේ සිදු වන තාවකාලික වෙනස්වීමකි.
 (2) ස්වාභාවිකව විකෘති ඇති නොවේ.
 (3) අධික උෂ්ණත්වය මෙන්ම යාන්ත්‍රික හානි නිසා ඇති වන කම්පන හේතුවෙන් විකෘති ඇති වේ.
 (4) විකෘති සැලවීමට පරපුරෙන් පරපුරට ගමන් කරයි.
 (5) ශාක අභිජනනයේ දී විකෘති ඇති කිරීම සඳහා පාරජම්බුල කිරණ භාවිත නොකරයි.

35. ජෛව විද්‍යාත්මක පළිබෝධ කළමනාකරණයේ දී,
 (1) ජෛවපාලන කාරකවලට ධාරක විශිෂ්ටතාවයක් හා සාමාන්‍ය ප්‍රජනන විභවයක් පැවතීම සුදුසු වේ.
 (2) නව පළිබෝධ මාදිලි ඇතිවන බැවින් පළිබෝධ පාලනය දිගු කාලීනව පවත්වා ගත නොහැකි වේ.
 (3) ව්‍යාධිජනකයින් ශාකවල ප්‍රභාසංස්ලේෂණ කොටස්වලට හානි කිරීමෙන් අස්වනු අඩු කරයි.
 (4) සැල්විනියා මර්ධනයට *Cyrtobagous salviniae* කෘමීන් යොදා ගැනේ.
 (5) ජෛව විද්‍යාත්මක පාලනයේ දී යෞවන හෝමෝන භාවිත කිරීම වඩාත් ඵලදායී වේ.

36. එළවලු 'අවම සැකසීම' පිළිබඳ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
 A. පහසුවෙන් ආහාරයට ගත හැකි හෝ පිසිය හැකි ලෙස ආහාර සැකසීම සිදු කරයි.
 B. ආහාරයේ අඩංගු පෝෂක වර්ග හානි වීම අවම වේ.
 C. ආහාරය මත එතිලීන් නිෂ්පාදනය අඩු වේ.
 ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි වන්නේ,
 (1) A පමණි. (4) A හා B පමණි.
 (2) B පමණි. (5) A හා C පමණි.
 (3) C පමණි.

- ශාක රෝග හට ගැනීමට හේතුවන ජෛව සාධක හා ඒ මගින් ඇති කරන රෝග පහත වගුවෙන් දක්වා ඇත.

	ජෛව සාධකය	රෝගය
A	වෛරස	දියමලං කෑම
B	දිලීර	ගෙයම් ඔරේන්ජ් පත්‍ර රෝගය
C	බැක්ටීරියා	අර්තාපල් හිටු මැරීම
D	තයිටොප්ලාස්මා	පොල්වල මුල් කුණුවීමේ රෝගය

37. ජෛව සාධකය හා ශාක රෝග නිවැරදිව ගළපා ඇත්තේ,
 (1) A හා B හි ය. (4) B හා D හි ය.
 (2) A හා D හි ය. (5) C හා D හි ය.
 (3) B හා C හි ය.

38. අන්ත උපරිමය නොවන (Non - Climetrics) පලතුරු පිළිබඳ සත්‍ය ප්‍රකාශය වන්නේ,
 (1) කැඩූ පසු ඉදිම සිදු වීම ය.
 (2) එතිලීන් වායුව වැඩි වශයෙන් නිපදවීම ය.
 (3) කැඩූ පලතුරුවල ශ්වසන වේගය ඉහළ යාම ය.
 (4) එතිලීන් සැපයීමෙන් පලතුරෙහි එතිලීන් නිෂ්පාදනය වැඩි කළ නොහැකි වීම ය.
 (5) එතිලීන් සැපයීමෙන් පලතුරෙහි එතිලීන් නිෂ්පාදනය වැඩි කර ගත හැකි වීම ය.

39. එක්තරා වල්නාශකයක් ක්ෂේත්‍රයට යෙදීමෙන් පසු ප්‍රරෝහණය නොවූ හෝ ප්‍රරෝහණය වෙමින් පවතින බීජ මත ක්‍රියා කර බීජ ප්‍රරෝහණය පමා කිරීම හෝ නතර කිරීම සිදු කරයි. මෙම වල්නාශකය වඩාත් හොඳින් විස්තර කළ හැක්කේ,
- (1) ස්පර්ශ වල් නාශකයක් ලෙස ය.
 - (2) වරණීය වල් නාශකයක් ලෙස ය.
 - (3) සංස්ථානික වල් නාශකයක් ලෙස ය.
 - (4) පූර්ව නිර්ගමන වල්නාශකයක් ලෙස ය.
 - (5) පශ්චාත් නිර්ගමන වල්නාශකයක් ලෙස ය.
40. නිරෝගී කිරි එළදෙනෙකුගේ සාමාන්‍ය කිරි මුරයක කාල සීමාව,
- (1) දින 100 කි.
 - (2) දින 150 කි.
 - (3) දින 200 කි.
 - (4) දින 305 කි.
 - (5) දින 400 කි.
41. සත්ත්ව අභිජනනය පිළිබඳ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක් වේ.
- A. දෙමුහුම් දිරිය පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට සම්ප්‍රේෂණය වේ.
 - B. කිට්ටු ඥාති සබඳතාවයක් සහිත සතුන් අතර මුහුම් කිරීම සහාභිජනනය ලෙස හැඳින්වේ.
 - C. යම් සත්ත්ව වර්ගයක් තුළට වෙනත් වර්ගයකින් හිතකර ජාන ඇතුළු කිරීම දෙමුහුම් අභිජනනයේ දී සිදු වේ.
 - D. සතුන්ගේ සඵලතාව හා නිෂ්පාදන හැකියාව වැඩිවීම සහාභිජනනය නිසා සිදු වේ.
- ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි වනුයේ,
- (1) A සහ B පමණි.
 - (2) B සහ C පමණි.
 - (3) C සහ D පමණි.
 - (4) A සහ D පමණි.
 - (5) A, B සහ C පමණි.
42. එළදෙනෙකුගේ ප්‍රසූතිය ආරම්භ වන්නේ,
- (1) ප්‍රොජෙස්ටරෝන් ප්‍රමාණය වැඩි වීම සමඟ ය.
 - (2) ඊස්ට්‍රජන් ප්‍රමාණය අඩුවීම සමඟ ය.
 - (3) ප්‍රොජෙස්ටරෝන් ප්‍රමාණය අඩුවීම සමඟ ය.
 - (4) ප්‍රොලැක්ටින් ප්‍රමාණය වැඩි වීම සමඟ ය.
 - (5) ඔක්සිටොසින් ප්‍රමාණය අඩුවීම සමඟ ය.
43. කෘෂිකර්මාන්තයේ දී භාවිත කරන ජල සම්පාදන ක්‍රම කිහිපයක් හා ඒ හා බැඳුණු ලක්ෂණ කිහිපයක් පහත දක්වා ඇත.
- | ජල සම්පාදන ක්‍රමය | ලක්ෂණ |
|-------------------------|--|
| A. පිටාර ජල සම්පාදනය | P. අර්තාපල්, රටකපු, හා උක් වැනි බෝග සඳහා සුදුසු වේ. |
| B. සවිවර නළ ජල සම්පාදනය | Q. පොහොර හා ජලය සමඟ මිශ්‍ර කර එකවර ලබා දිය හැකි වේ. |
| C. ඇළිවැටි ජල සම්පාදනය | R. අධික සුළං සහිත ප්‍රදේශවලට යොදා ගත නොහැකි වේ. |
| D. බිංදු ජල සම්පාදනය | S. ක්ෂේත්‍රය අවහිර නොවන නිසා යාන්ත්‍රීකරණය පහසු වේ. |
| E. විසිරි ජල සම්පාදනය | T. පහසුවෙන් ජලය ලබා ගත හැකි ප්‍රදේශ සඳහා යොදාගත හැකි වේ. |
- එක් එක් ජල සම්පාදන ක්‍රම හා ඊට අදාළ ලක්ෂණ නිවැරදිව ගළපා ඇති වරණය වන්නේ,
- (1) AP, BS, CT, DQ හා ER ය.
 - (2) AR, BP, CQ, DS හා ET ය.
 - (3) AT, BS, CP, DQ හා ER ය.
 - (4) AT BP, CR, DQ හා ES ය.
 - (5) AP, BS, CT, DQ හා ER ය.
44. බිත්තර දමන කිකිළියන් රංචුවක් දිනකට ආහාර කිලෝග්‍රෑම් 200 ක් පරිභෝජනය කරන අතර, ආහාර කිලෝග්‍රෑමයක මිල රු. 200 ක් වේ. එම ගොවිපොළේ දෛනික බිත්තර නිෂ්පාදනය බිත්තර 3,000 ක් වේ. ගොවිපොළ හිමියාට බිත්තරයකට දැරිය යුතු ආහාර පිරිවැය වන්නේ,
- (1) රු. 12.50 කි.
 - (2) රු. 12.80 කි.
 - (3) රු. 13.00 කි.
 - (4) රු. 13.30 කි.
 - (5) රු. 14.00 කි.

45. කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලදී වර්ධකයාමක ඵලදායීව භාවිත කරන අවස්ථා පිළිබඳ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

A.	දෙළුම් හා මිදිවල පාතෙනොඵලනය වැඩි කිරීමට	NAA
B.	තුඩාල වූ පටක රෝගකාරක මඟින් ආරක්ෂා කිරීමට	ABA
C.	ශාකවල කුරුභාවය ඉවත් කිරීමට	IBA
D.	මල් වර්ගවල නැවුම් බව වැඩිකාලයක් තබා ගැනීමට	සියැටින්
E.	රබර් කිරි වැස්සීම උත්තේජනය කිරීමට	NBA

මින් නිවැරදි ප්‍රකාශ වන්නේ

- (1) A, B හා C වේ. (4) A, C හා D වේ.
 (2) A, B හා D වේ. (5) B, D හා E වේ.
 (3) A, B හා E වේ.

46. කිරි එකතු කරන මධ්‍යස්ථානයකට රැගෙන ආ නැවුම් කිරිවලින් නියැදියක් ගෙන එයට ග්ලිසරීන් බිංදු කිහිපයක් දැමූ විට එම කිරි රත් පැහැයට හැරුණි. මෙයින් අනුමාන කළ හැකි වන්නේ කිරිවලට,

- (1) ජලය එකතු කර ඇති බවයි. (4) පොල් කිරි එකතු කර ඇති බවයි.
 (2) ලුණු එකතු කර ඇති බවයි. (5) ෆෝමලීන් එකතු කර ඇති බවයි.
 (3) පාන් පිටි එකතු කර ඇති බවයි.

47. බිත්තර රැක්කවීමට කිකිළියක් තෝරා ගැනීමේ දී සැලකිය යුතු කරුණු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

- A. නිරෝගී ශක්තිමත් දේහයකින් යුක්ත විය යුතු ය.
 B. පිහාටු රාශියකින් යුත් මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ දේහයකින් යුක්ත වීම.
 C. බාහිර පරපෝෂිතයන් රහිත විය යුතු ය.

මින් නිවැරදි වරණය /වරණ වන්නේ,

- (1) A පමණි. (4) A හා C පමණි.
 (2) B පමණි. (5) A, B හා C යන සියල්ලමය.
 (3) A හා B පමණි.

48. කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා යථා තත්‍ය කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් භාවිත කිරීමේ දී,

- (1) ස්වාභාවික සම්පත් උපරිම පරිභෝජනය මගින් උපරිම නිෂ්පාදනයක් ලබාගනු ලැබේ.
 (2) පස, ජලය, පෝෂක හා ජෛව විවිධත්වය ආරක්ෂා වන පරිදි බෝග වගා කරනු ලැබේ.
 (3) කෘත්‍රිම රසායනික ද්‍රව්‍යවලින් තොරව ස්වාභාවික ද්‍රව්‍ය පමණක් භාවිතයෙන් වගා කරනු ලැබේ.
 (4) කෘත්‍රිම ද්‍රව්‍ය අවම ලෙස භාවිත කරමින් හා දේශීය සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණය භාවිත කරමින් බෝග වගා කරනු ලැබේ.
 (5) තොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතයෙන් වගා භූමිවල විචලතාවය නිරීක්ෂණය කරමින් සම්පත් කාර්යක්ෂමව භාවිත කර බෝග වගා කරනු ලැබේ.

49. බිම් සැකසීම පිළිබඳ නිවැරදි වරණය වන්නේ,

- (1) අවම බිම් සැකසීමේ දී ප්‍රාථමික බිම් සැකසීම සිදු නොකෙරේ.
 (2) ඇටවරා වැනි බහුවාර්ෂික වල් පැළ පාලනය සඳහා ගැඹුරු සි සෑම උචිත ය.
 (3) යටි පස බුරුල් කිරීමේ දී මතුපිට පස පෙරළමින් තද ස්තර කැඩීම සිදු කරයි.
 (4) ශුන්‍ය බිම් සැකසීමේ දී වල් නාශක භාවිතා කිරීම අවම මට්ටමක පවතී.
 (5) කුඹුරු මඩ කිරීමේ දී පාංශු ව්‍යුහය වැඩි දියුණු වේ.

50. භාණ්ඩයකට 'අගය එකතු කිරීමෙන්' අත්වන ප්‍රතිලාභ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

A - නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මකබව වැඩි වීම

B - නිෂ්පාදනයට ඉහළ මිලක් ලැබීම

C - අගය දාමයේ නිෂ්පාදකයාට සහ පාරිභෝගිකයාට පමණක් වාසි අත්වීම

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වනුයේ ,

- (1) A පමණි. (4) A හා C පමණි.
 (2) B පමණි. (5) A, B හා C යන සියල්ලම ය.
 (3) A හා B පමණි.

අධ්‍යාපන, උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්තීය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

කෘෂිකර්ම හා පරිසර අධ්‍යයන ශාඛාව

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය - 2025 සඳහා පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය

කෘෂි විද්‍යාව II

08

S

II

පැය තුනකි

උපදෙස් :

- ❖ මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටු 13 කින් සහ ප්‍රශ්න 10 කින් සමන්විත වේ.
- ❖ මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය A සහ B යනුවෙන් කොටස් දෙකකින් සමන්විත වන අතර කොටස් දෙකටම නියමිත කාලය පැය තුනකි.

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා (පිටු අංක 02 - 9)

- ❖ ප්‍රශ්න සියල්ලට ම පිළිතුරු මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ම සපයන්න.
- ❖ ඔබේ පිළිතුරු ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඉඩ සලසා ඇති තැන්වල ලිවිය යුතු ය. මෙම ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිතුරු ලිවීමට ප්‍රමාණවත් බව ද දීර්ඝ පිළිතුරු බලාපොරොත්තු නොවන බව ද සලකන්න.

B කොටස - රචනා (පිටු අංක 10)

- ❖ ප්‍රශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. මේ සඳහා සපයනු ලබන කඩදාසි පාවිච්චි කරන්න. සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට නියමිත කාලය අවසන් වූ පසු A සහ B කොටස් එක් පිළිතුරු පත්‍රයක් වන සේ A කොටස උඩින් තිබෙන පරිදි අමුණා විභාග ශාලාධිපතිට භාර දෙන්න.
- ❖ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ B කොටස පමණක් විභාග ශාලාවෙන් පිටතට ගෙන යාමට ඔබට අවසර ඇත.

කොටස	ප්‍රශ්න අංකය	ලැබූ ලකුණු
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
එකතුව		
ප්‍රතිශතය		

අවසාන ලකුණු

ඉලක්කමෙන්	
අකුරෙන්	

සංකේත අංකය


උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 1	
උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 2	
ලකුණු පරීක්ෂා කළේ	
අධීක්ෂණය	

A කොටස -ව්‍යුහගත රචනා

සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ම සපයන්න.

(එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය 100 කි.)

1. (A) බෝග වගාව සඳහා වැදගත් වන පාංශු ගුණාංගයක් නිර්ණය කිරීම සඳහා යොදා ගත් පරීක්ෂණ ඇටවුමක රූපසටහනක් පහත දැක්වේ. අංක (i) සහ (iv) දක්වා ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත රූපසටහන යොදා ගන්න.



- (i) රූපයේ දක්වා ඇති පරීක්ෂණ ඇටවුම නම් කරන්න.
.....
- (ii) මෙම පරීක්ෂණ ඇටවුම යොදාගෙන නිර්ණය කරනු ලබන පාංශු ගුණාංගය සඳහන් කරන්න.
.....
- (iii) එම පාංශු ගුණාංගය නිර්ණය කිරීම සඳහා භාවිත කළ හැකි වෙනත් ක්‍රමයක් සඳහන් කරන්න.
.....
- (iv) මෙම පරීක්ෂණය භාවිත කිරීමේ ඇති අවාසියක් සඳහන් කරන්න.
.....

- (B) ශිෂ්‍යයෙක් උදුනේ වියළා ගත් පස් ග්‍රෑම් 100ක පහත සඳහන් අයන ප්‍රමාණ ඇති බව සොයා ගත්තේ ය.

$H^+ = 6 \text{ meq}$ $K^+ = 2 \text{ meq}$ $Mg^{++} = 4 \text{ meq}$ $Ca^{++} = 12 \text{ meq}$ $Na^+ = 1 \text{ meq}$

- (i) මෙම පස් නියැදියේ භෂ්මික අයන ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න

.....
.....
.....

- (ii) මෙහි කැටායන හුවමාරු ධාරිතාව ගණනය කරන්න.

.....
.....
.....
.....

- (iii) මෙම නියැදියේ භෂ්ම සංතෘප්තතා ප්‍රතිශතය ගණනය කරන්න.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(C) ජෛව විවිධත්වය පවත්වාගෙන යාම සඳහා ජාන සම්පත් සංරක්ෂණය වැදගත් වේ.

(i) ජාන සම්පතක් ලෙස බීජ භාවිතය වැදගත්වන ආකාර දෙකක් සඳහන් කරන්න.

.....

(ii) නෂ්ට වීමේ අවදානමක් ඇති ශාක සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා යොදා ගත හැකි ක්‍රමයක් සඳහන් කරන්න.

.....

(D) (i) පහත සඳහන් කාර්යයන් ඉටු කර ගැනීම සඳහා සම්බන්ධ කර ගත යුතු රාජ්‍ය ආයතනය බැගින් නම් කරන්න.

(1) කෘෂිකර්මාන්තයට අදාළ කර්මාන්තයක් ආරම්භ කිරීමේ දී පරිසරයට වන බලපෑම පිළිබඳව තක්සේරු වාර්තා ලබා ගැනීම සඳහා

.....

(2) ශ්‍රී ලංකාවට වෙනත් රටකින් දෙමුහුම් බීජ තොගයක් ආනයනය කිරීම සඳහා

.....

(ii) කෘෂිකර්මාන්තයේ දී නිපදවනු ලබන ඕනෑම ප්‍රධාන නිෂ්පාදන දෙකක් සඳහන් කර, එම එක් එක් ප්‍රධාන නිෂ්පාදන ආශ්‍රිත අතුරු නිෂ්පාදනය බැගින් සඳහන් කරන්න.

ප්‍රධාන නිෂ්පාදනය

අතුරු නිෂ්පාදනය

(1)

(2)

(E) (i) කෘෂි කාලගුණික මධ්‍යස්ථානයක දෛනිකව ලබා ගන්නා කාලගුණික පරාමිති හා එම පරාමිතිවලට අදාළ දත්ත කිහිපයක් පහත වගුවේ දක්වා ඇත. එම දත්ත, වගුවේ දැක්වෙන එක් එක් පරාමිතියට අදාළ අගයන් ගැලපෙන හිස්තැන මත සඳහන් කරන්න.

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| • වර්ෂාපතනය - 25mm | • පාංශු උෂ්ණත්වය - 29°C |
| • සූර්ය දීප්ත පැය ගණන - පැය 3 | • සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව - 60% |
| • වාෂ්පීකරණය - 5mm | |

	සටහන් කළ යුතු දිනය
	පෙරදින
	එදින

- | | | |
|-------------------------|-------|-------|
| (1) වර්ෂාපතනය | | |
| (2) සූර්ය දීප්ත පැය ගණන | | |
| (3) පාංශු උෂ්ණත්වය | | |
| (4) වාෂ්පීකරණය | | |
| (5) සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව | | |

(ii) පහත සඳහන් දේශගුණික තත්ත්ව නිසා බෝග වගාවට ඇතිවන බලපෑම අවම කිරීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගය බැගින් සඳහන් කරන්න.

(1) අධික සුළඟ


.....

(2) අධික ආලෝක තීව්‍රතාව

.....


- (F) පුද්ගලයන්ට උපද්‍රවයක් ඇති කිරීමට විභවතාවක් ඇති ඕනෑම දෙයක් ආපදාවක් ලෙස සැලකේ.
- (i) අධික උෂ්ණත්වය සහිත එළිමහන් ස්ථානයක දීර්ඝ කාලයක් කෘෂිකාර්මික කටයුතුවල නියැළෙන පුද්ගලයෙකුට ඇතිවිය හැකි අහිතකර බලපෑම් දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- (1)
- (2)
- (ii) කෘෂිකර්මාන්තය ආශ්‍රිතව පුද්ගලයන්ට බහුල ව වැළඳිය හැකි සංක්‍රමණික රෝගයක් සඳහන් කරන්න.
-
- (iii) ඉහත (ii) හි සඳහන් කළ රෝගය වළක්වා ගැනීම සඳහා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගයක් සඳහන් කරන්න.
-
- (G) (i) පහත දැක්වෙන එක් එක් කාර්යයන් සඳහා වැදගත්වන අත්‍යවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍යය බැගින් සඳහන් කර, එම මූලද්‍රව්‍ය අවශෝෂණය කර ගන්නා ප්‍රධාන ආකාරය හිස්තැන මත ලියන්න.
- | කාර්යය | මූලද්‍රව්‍ය | අවශෝෂණය කර ගන්නා ප්‍රධාන ආකාරය |
|---|-------------|--------------------------------|
| (1) සෛල බිත්තියේ ප්‍රධාන සංඝටකයකි | (1) | |
| (2) හරිතප්‍රද සංස්ලේෂණය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වේ. | (2) | |
| (3) හරිතප්‍රද බිඳ වැටීම වලක්වයි. | (3) | |
| (4) සෛලවල ආභ්‍රැති පීඩනය පාලනය කරයි. | (4) | |
- (ii) ශාකයකට පෝෂක සැපයීමේ දී වැදගත්වන නියමය සඳහන් කරන්න.
-
- (iii) පසෙන් ඉවත්වන පෝෂක නැවත පසට ලබා දීමට භාවිත කළ හැකි ක්‍රම දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- (1)
- (2)

02. (A) පහත දක්වා ඇත්තේ අතින් දෙනුන්ගෙන් කිරි දෙවීමේ ආකාර කිහිපයකි.



- (i) A, B හා C මගින් දක්වා ඇති කිරි දෙවීමේ ක්‍රම නම් කරන්න.
- (1)
- (2)
- (3)
- (ii) මෙම ක්‍රම අතරින් කිරි දෙවීම සඳහා වඩාත්ම යෝග්‍ය ක්‍රමය සඳහන් කරන්න.
-
- (iii) එළදෙනෙකුගේ මුල් කිරි සහ සාමාන්‍ය කිරිවල සංයුතියේ දක්නට ලැබෙන වෙනස්කම් දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- (1)
- (2)


- (B) කෘත්‍රීම සිංවන ක්‍රියාවලියට පෙර ගව ශුක්‍රාණුවල ගුණාත්මකභාවය පරීක්ෂා කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.
- (i) ගව ශුක්‍රාණුවල ගුණාත්මකභාවය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා භාවිත කරන අන්වීක්ෂීය පරීක්ෂාවේදී සහ දෘෂ්ටි පරීක්ෂාවේ දී පරීක්ෂා කරන ගුණාංගය බැගින් සඳහන් කරන්න.
- (1)
- (2)
- (ii) ගැබ්ගත් දෙනෙක් පෙන්නුම් කරන ප්‍රසූති ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.
-
-
- (C) ගොවියෙක් කුකුළු නිවාසයක් ඉදි කර එහි බිමට දහයිසා අතුරා, ඒ මත කිකිළියන් 100 දෙනෙකු ඇති කිරීමට අදහස් කරයි. ඒ සඳහා ඔහු දිනක් වයසැති කිකිළි පැටවුන් 100ක් මිලදී ගත් අතර පැටවුන් සඳහා විටමින් B එකතු කළ පානීය ජලය ලබා දෙන ලදී.
- (i) මෙම ක්‍රමයට කුකුළන් ඇති කිරීමෙන් ගොවියාට අත්වන ප්‍රතිලාභ දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- (1)
- (2)
- (ii) අතුරුණුව ලෙස භාවිත කළ හැකි ද්‍රව්‍ය වල තිබිය යුතු ගුණාංග දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- (1)
- (2)
- (iii) දිනක් වයසැති කුකුළු පැටවුන් තෝරා ගැනීමේදී සලකා බලනු ලබන සාධක දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- (1)
- (2)
- (iv) දිනක් වයසැති කුකුළු පැටවුන්ට විටමින් B ලබා දීමට හේතුව කුමක් ද?
-
- (D) අලිංගික ප්‍රචාරණය මගින් නව ශාක බිහි කිරීම සඳහා භාවිත කළ හැකි භූගත කඳන් ආකාර කිහිපයක් පහත දැක්වේ.



A



B



C

- (i) ඉහත දැක්වෙන භූගත කඳන් ආකාර නම් කරන්න.
- (1) A -
- (2) B -
- (3) C -
- (ii) C ආකාරය මගින් ප්‍රචාරණය කළ හැකි ශාක දෙකක් නම් කරන්න.
-
-
- (iii) නව ශාක ලබා ගැනීමේ දී අලිංගික ප්‍රචාරණය යොදා ගැනීමේ වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න.
-
-

- (E) ගොවියෙක් තම ඉඩමේ වවා තිබූ අඹ අස්වැන්න නෙළා, ශ්‍රේණිගත කර, එය දේශීය වෙළෙඳපොළ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කරයි.
- (i) අඹ අස්වනු නෙළීමට සුදුසු අවස්ථාව තීරණය කිරීමට යොදා ගත හැකි දෘෂ්ටි පරීක්ෂා දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- (1)
- (2)
- (ii) අස්වනු ශ්‍රේණිගත කිරීම මගින් ගොවියාට අත්වන ප්‍රතිලාභ දෙකක් සඳහන් කරන්න
- (1)
- (2)
- (iii) අස්වනු ප්‍රවාහනය කිරීමේ දී සිදුවිය හැකි පසු අස්වනු හානි අවම කිරීම සඳහා ඔහුට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- (1)
- (2)
- (iv) අස්වනු නෙළීමෙන් දින කිහිපයකට පසු ඇතැම් අඹ ගෙඩිවල මතුපිට අක්‍රමවත් හැඩයෙන් යුත් කළු දුඹුරු ලප දක්නට ලැබුණි. එයට හේතුව සඳහන් කරන්න.
-

03. (A) බිම් සැකසීම සඳහා භාවිත කරන උපකරණ දෙකක රූපසටහන් පහත දැක්වේ. ප්‍රශ්න අංක (i) සිට (iii) සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට එම රූපසටහන් යොදා ගන්න.




- (i) ඉහත රූපසටහන්වල දක්වා ඇති A හා B උපකරණ නම් කරන්න.
- (1) A
- (2) B
- (ii) ඉහත (i) හි සඳහන් කළ උපකරණවල ප්‍රායෝගික භාවිතයක් බැගින් සඳහන් කරන්න.
- (1) A
- (2) B
- (iii) A උපකරණයෙන් සිදුවන කාර්යය ඉටු කිරීම සඳහා භාවිත කළ හැකි වෙනත් උපකරණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- (1)
- (2)
- (B) ජෛවගතික කෘෂිකර්මාන්තය යනු පාංශු සෞඛ්‍යය හා සමතුලිතතාව පවත්වා ගැනීම සඳහා සෞඛ්‍යදායී මූලධර්ම හා විශ්ව ශක්තිය පිළිබඳ දැනුම යොදාගෙන සිදු කරන කෘෂිකර්මාන්තයකි.
- (i) ජෛවගතික ගොවිතැනෙහි දක්නට ලැබෙන විශේෂ ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- (1)
- (2)
- (ii) ජෛවගතික ගොවිතැන් ක්‍රමයේ දී භාවිත වන විවිධ කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- (1)
- (2)

(iii) ජෛවගතික ගොවිතැනෙහි මූලධර්ම දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- (1).....
(2).....

(C) 2025 වර්ෂයේ දී අර්තාපල් මිල විශාල ලෙස ඉහළ ගිය අවස්ථාවක පාරිභෝගිකයාට වාසි සැලසීම සඳහා රජය විසින් ක්‍රියාකළ ආකාරය පහත ප්‍රස්තාරයෙන් දැක්වේ. ප්‍රශ්න අංක (i) සිට (iv) දක්වා ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමට පහත ප්‍රස්තාරය භාවිත කරන්න.



(i) රජය විසින් අර්තාපල් කිලෝග්‍රෑම් එකක උපරිම විකුණුම් මිල රු 300 ලෙස නියම කළේ නම් අර්තාපල්වල නව ඉල්ලුමට හා සැපයුමට කුමක් සිදු වේ දැයි සඳහන් කරන්න.

- (1) ඉල්ලුම
(2) සැපයුම

(ii) ඉහත (i) අවස්ථාවේ පවතින තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා රජය විසින් ඉටු කළ යුතු කාර්යභාරය සඳහන් කරන්න.

.....

(iii) ඉහත (ii) සඳහන් කළ කාර්යය ඉටු කිරීමට රජය අපොහොසත් වුවහොත් අර්තාපල්වල මිලට සිදුවන බලපෑම සඳහන් කරන්න.

.....

(iv) අර්තාපල් වෙළෙඳපොළ නැවත සමතුලිතතාවයට පත් කිරීම සඳහා සැපයුම වැඩි කිරීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- (1).....
(2).....

(D) දේශගුණික සංසිද්ධිවල ස්වභාවික සමතුලිතතාවය ජෛවගෝලයේ පැවැත්ම තීරණය කරනු ලබයි. මෙම සමතුලිතතාවය බිඳ වැටීම කෘෂිකර්මාන්තය කෙරෙහි ද සෘජුව බලපායි.

(i) පෘථිවියේ හරිතාගාර ආචරණ ක්‍රියාවලිය සඳහා දායකවන වායු වර්ග දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- (1)
(2)

(ii) වායුගෝලයේ හරිතාගාර වායු සාන්ද්‍රණය ඉහළ යාම සඳහා දායක වන කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම් දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- (1)
(2)

(iii) ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික කටයුතුවල භාවිත කළ හැකි පරිසර හිතකාමී විකල්ප බලශක්ති ප්‍රභව සඳහා උදාහරණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- (1).....
(2).....

(E) පාලිත පරිසර තත්ව යටතේ බෝග වගා කිරීම මගින් සීමිත ප්‍රදේශයකින් ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා යෝග්‍ය ක්‍රමවේදයකි.

(i) පාලිත පරිසර තත්ත්ව යටතේ බෝග වගා කිරීමේ දී ගුණාත්මකභාවයෙන් යුත් ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට හේතුවන කරුණු දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- (1)
(2)


(ii) පහත සඳහන් අවශ්‍යතා සඳහා භාවිත කිරීමට වඩාත් යෝග්‍ය තාවකාලික ආරක්ෂිත ව්‍යුහය බැගින් සඳහන් කරන්න.

- (1) බීජ ප්‍රරෝහණය වේගවත් කර ගැනීම
(2) දඬු කැබලි කිහිපයකින් එකවර මුල් අද්දවා ගැනීම.....

(iii) ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ බෝග වගා කිරීමේ දී ඇතිවන සීමාකාරී තත්ත්ව දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- (1).....
(2).....

04. (A) කෘෂිකර්මාන්තයේ දී පළිබෝධ කළමනාකරණය සඳහා විවිධ වර්ගයේ උපකරණ භාවිත කරයි. එම උපකරණ අතුරින් නැප්සැක් දියර ඉසින යන්ත්‍රයක රූපසටහනක් පහත දැක්වේ.



(i) ඉහත රූපසටහනේ A,B,C සහ D යන කොටස්වල ප්‍රධාන කාර්යය සඳහන් කරන්න.

කොටස

ප්‍රධාන කාර්යය

- (1) A
(2) B
(3) C
(4) D

(ii) දියර යොදන පරිමාව අනුව පළිබෝධනාශක යෙදීමේ උපකරණ වර්ග කළ හැකි ආකාර දෙකක් සඳහන් කර එම උපකරණ වර්ගවල ඇති විශේෂ ලක්ෂණය බැගින් සඳහන් කරන්න.


පරිමාව අනුව පළිබෝධනාශක

ලක්ෂණ

යෙදීමේ උපකරණ

- (1)
(2)

(B) පළිබෝධවල ගහන විචලන දැක්වෙන කල්පිත ප්‍රස්තාරය පහත දැක්වේ. ප්‍රශ්න අංක (i) සිට (iv) දක්වා පිළිතුරු සැපයීම සඳහා මෙම ප්‍රස්තාරය යොදා ගන්න.



(i) පළිබෝධ භාතියේ මට්ටම හඳුනා ගත හැකි නිර්ණායකයක් ලෙස “P” දක්වා ඇත. “P” අක්ෂරය නම් කරන්න.

(ii) මෙහි X, Y හා Z මට්ටම් නම් කරන්න.

- (1) X.....
- (2) Y.....
- (3) Z.....

(iii) ඉහත (ii) හි සඳහන් මට්ටම් අතරින් පළිබෝධ පාලන ක්‍රම යෙදීම ආරම්භ කළ යුතු මට්ටම සඳහන් කරන්න.

(iii) “Z” මට්ටම ඇතිවීමට බලපාන හේතු දෙකක් ලියන්න.

- (1)
- (2)

(C) ආහාර නාස්තිය වැළැක්වීම සඳහා, ආහාර තරක්වීමට බලපාන සාධක පාලනය කරමින් ආහාර හැසිරවීම “ආහාර පරිරක්ෂණය” නම් වේ.

(i) ආහාර පරිරක්ෂණයේ දී සුබ්‍යකරණය යොදා ගැනීමේ අරමුණු දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- (1)
- (2)

(ii) පැස්ටරීකෘත ආහාරවලට සාපේක්ෂව ජීවාණුහරිත ආහාර වැඩි කාලයක් කල්තබා ගැනීමට හැකි වීමට හේතුව සඳහන් කරන්න.

(iii) කුකුළු මස් පරිරක්ෂණයේ දී කඩිනම් අධිශීතනය වඩාත් යෝග්‍ය වීමට හේතුව සඳහන් කරන්න.

(iv) ආහාර පරිරක්ෂණය පිළිබඳ පහත දී ඇති ප්‍රකාශ “සත්‍ය” හෝ “අසත්‍ය” දැයි දක්වන්න.

- (1) සාන්ද්‍රීකරණය කිරීමේ දී ආහාරයේ ජල සක්‍රියතාවය අඩු කිරීම පමණක් සිදු වේ.
- (2) ප්‍රවීකරණය කිරීමේ දී 260nm තරංග ආයාමය සහිත පාරජම්බුල කිරණ යොදා ගනියි.
- (3) නයිට්‍රයිට් හා සෝබෝට් යනු ආහාර පරිරක්ෂණයේ දී යොදා ගන්නා ප්‍රතිඔක්සිකාරක වේ.
- (4) දුම් ගැසීම මගින් පරිරක්ෂණය කිරීමේ දී දුමෙහි උෂ්ණත්වය 150 °C උෂ්ණත්වයෙහි තබාගැනීම වැදගත් වේ.
- (5) යෝගට් සෑදීමේ දී නිපදවන ලැක්ටික් අම්ලය නිසා මාධ්‍යයේ pH අගය අඩු වී ආහාරය පරිරක්ෂණය වේ.....

(D) පහත දී ඇත්තේ මුං බෝගය සඳහා ලබා ගත් දත්ත කිහිපයකි.

- මූල කලාපයේ ගැඹුර = 55cm
- පසේ දෘඪතා සන්නිවේදන = 1.3 gcm^{-3}
- ජල සම්පාදන අවස්ථාවේ දී පසේ තෙතමන ප්‍රතිශතය = 13%
- ක්ෂේත්‍ර ධාරිතාවයේ දී පසේ තෙතමන ප්‍රතිශතය = 28 %
- ඌනිත ජල මට්ටම = 50%

(i) මුං බෝගය සඳහා ක්ෂුද්‍ර ජල සම්පාදන අවශ්‍යතාව ගණනය කරන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(ii) එම ක්ෂේත්‍රය සඳහා ජල සම්පාදන කාර්යක්ෂමතාව 45% ක් නම්, දළ ජල සම්පාදන අවශ්‍යතාවය ගණනය කරන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

(iii) එම මුං බෝගය සඳහා දෛනික උපරිම ජල අවශ්‍යතාව 8mm ක් නම් ජල සම්පාදන කාලාන්තරය සොයන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(iv) මෙම වගා බිමේ ජල සම්පාදන කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කර ගැනීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග දෙකක් සඳහන් කරන්න.


- (1)
- (2)

(E) ශාකයක මූලකේශ මගින් උරා ගන්නා පෝෂක හා ජලය, අරීය පරිවහනය හා රසාද්‍රව්‍යය යන ක්‍රියාවලි මගින් ඒවා පත්‍ර දක්වා ගමන් කරයි.

(i) පහත දැක්වෙන අවශෝෂණ ක්‍රම මගින් අවශෝෂණය කරන ද්‍රව්‍ය සඳහා උදාහරණය බැගින් ලියන්න.

- (1) සක්‍රීය අවශෝෂණය
- (2) අක්‍රීය අවශෝෂණය

(ii) පහත දැක්වෙන්නේ ශාක මූලක අරීය පරිවහනය දැක්වෙන රූපසටහනකි..




ඉහත රූපසටහනේ A,B,C සහ D නම් කරන්න.

- (1) A
- (2) B
- (3) C
- (4) D

(iii) ශාකයක් තුළ රසෝද්ගමනය සිදුවීම සඳහා අවශ්‍ය බලය ලබා දෙන ආකාර දෙක සඳහන් කරන්න.

- (1).....
- (2).....

(F) පහත දැක්වෙන්නේ ජලරෝපිත වගා පද්ධතියක රූපසටහනකි. ප්‍රශ්න අංක (i) සිට (iii) දක්වා පිළිතුරු සැපයීමට එම රූපසටහන යොදා ගන්න.



(i) මෙම ජල රෝපිත වගා පද්ධතිය නම් කරන්න.

.....

(ii) මෙම පද්ධතියේ A, B සහ C කොටස් නම් කරන්න.

- (1) A
- (2) B
- (3) C

(iii) මෙම පද්ධතියේ ඇති ප්‍රධාන වාසියක් සඳහන් කරන්න.

.....

අධ්‍යාපන, උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්තීය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

කෘෂිකර්ම හා පරිසර අධ්‍යයන ශාඛාව

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය - 2025 සඳහා පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය

කෘෂි විද්‍යාව II

08

S

II

උපදෙස් :

- ❖ ප්‍රශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
- ❖ අවශ්‍ය තැන්හි දී නම් කරන ලද පැහැදිලි රූප සටහන් දෙන්න.
(එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය 150 කි.)

B කොටස - රචනා

05. (i) පොහොර යෙදීමේ දී ඒකාබද්ධ ශාක පෝෂක කළමනාකරණයේ ඇති වැදගත්කම විස්තර කරන්න.
- (ii) පළිබෝධනාශක භාවිතයට පෙර අනුගමනය කළ යුතු ආරක්ෂක පිළිවෙත් විස්තර කරන්න.
- (iii) ආහාර සැකසීම සඳහා නව ප්‍රවණතා භාවිත කිරීමේ ඇති වාසි සහ අවාසි විස්තර කරන්න.
06. (i) අස්වනුවල පරිණතබව නිර්ණය කිරීමේ ඇති වැදගත්කම උදාහරණ දෙමින් පැහැදිලි කරන්න.
- (ii) කෘෂි කර්මාන්තයේ දී ගොවීන්ට ඇතිවිය හැකි භෞතික උපද්‍රව නම් කර එම උපද්‍රව අවම කිරීමට ගතහැකි ක්‍රියාමාර්ග විස්තර කරන්න.
- (iii) ශාක බද්ධ කිරීමේ වාසි හා අවාසි විස්තර කරන්න.
07. (i) වියළි කලාපයේ කිරි ගව ගොවිපොළක් සැලසුම් කිරීමේ දී සලකා බැලිය යුතු කරුණු පැහැදිලි කරන්න.
- (ii) ආහාර සුරක්ෂිතතාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා ආරක්ෂිත බෝග වගාවේ කාර්යභාරය විස්තර කරන්න.
- (iii) බලවේග දියර ඉසිනයක ක්‍රියාකාරිත්වය විස්තර කරන්න.
08. (i) බිම් සැකසීමේ ක්‍රියාවලිය හේතුවෙන් පාංශු පරිසරයේ සිදු වන විවිධ වෙනස්කම් විස්තර කරන්න.
- (ii) නිෂ්පාදන සාධක කළමනාකරණය කරමින් ව්‍යාපාරයක ඵලදායිතාවය වැඩි දියුණු කර ගත හැකි ආකාරය විස්තර කරන්න.
- (iii) වර්ධන පරාමිතියක් ලෙස යොදා ගන්නා පත්‍ර ක්ෂේත්‍රඵල දර්ශකය මැනීමට භාවිත කරන ක්‍රම පැහැදිලි කරන්න.
09. (i) උඩරට ගෙවතු වගාවේ විශේෂ ලක්ෂණ සඳහන් කර එමගින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ විස්තර කරන්න.
- (ii) වගාබිමට ජලය සැපයීමේ දී විස්ථාපන පොම්පයට සාපේක්ෂව කේන්ද්‍රපසාරි ජල පොම්පයක පවතින වාසි සහ අවාසි විස්තර කරන්න.
- (iii) ගුණාත්මක ඛිත්තර තෝරා ගැනීමේ දී පරීක්ෂා කරනු ලබන බාහිර හා අභ්‍යන්තර ලක්ෂණ විස්තර කරන්න.
10. (i) ආහාර ඇසුරුම්කරණයේ දී භාවිත කරන නවීන ඇසුරුම් ක්‍රම පැහැදිලි කරන්න.
- (ii) පසේ සාරවත් බව සහ පාංශු ව්‍යුහය පවත්වා ගැනීම සඳහා පාංශු භෞතික ගුණාංග සතු කාර්යභාරය විස්තර කරන්න.
- (iii) පටක රෝපණ ක්‍රියාවලියේ දී බහුලව භාවිත වන ක්ෂුද්‍ර ප්‍රචාරණ ක්‍රියාවලිය විස්තර කරන්න.

අධ්‍යාපන, උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්තීය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

කෘෂිකර්ම හා පරිසර අධ්‍යයන ශාඛාව

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය - 2025 සඳහා පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය

කෘෂි විද්‍යාව II

08

S

II

පැය තුනකි

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය - 2025 සඳහා පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය

බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය -පිළිතුරු

ප්‍රශ්න අංකය	ශ්‍රේණිය	නිපුණතා මට්ටම	පිළිතුර
1	12	1.2	4
2	12	8.1	3
3	12	3.4	3
4	12	8.9	5
5	13	2.7	5
6	12	1.3	2
7	12	5.2	4
8	13	8.2	5
9	12	8.1	2
10	13	2.5	3
11	12	3.4	2
12	12	11.2	4
13	12	4.1	2
14	13	2.6	4
15	12	2.2	4
16	12	4.4	1
17	13	2.3	3
18	12	10.2	4
19	12	2.2	4
20	12	8.3	5
21	12	4.5	1
22	13	6.2	2
23	12	3.5	3
24	13	5.4	3
25	13	5.6	4

ප්‍රශ්න අංකය	ශ්‍රේණිය	නිපුණතා මට්ටම	පිළිතුර
26	13	5.4	4
27	12	7.1	3
28	12	6.1	4
29	12	8.5	4
30	12	6.6	4
31	13	1.2	3
32	13	3.1	3
33	13	1.3	3
34	12	9.1	1
35	13	1.7	4
36	13	2.5	4
37	13	1.5	5
38	13	3.2	4
39	13	1.8	4
40	13	4.10	4
41	13	4.11	2
42	13	4.9	3
43	12	6.4	3
44	13	4.19	4
45	12	7.5	2
46	13	4.12	4
47	13	4.18	5
48	13	8.3	5
49	13	5.3	2
50	13	5.8	3

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය - 2025 සඳහා පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය
ව්‍යුහගත රචනා - පිළිතුරු

- 1 A (i) ජීවස්මි කුට්ටි ක්‍රමය 2 marks
- (ii) පාංශු තෙතමන ප්‍රමාණය 3 marks
- (iii) • ක්ෂේත්‍ර ආතතිමානය 3 marks
- භාරමිතික ක්‍රමය
- (iv) ලවණ පසකට භාවිත කළ නොහැකි වීම 4 marks
- (B) (i) $\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+} + \text{K}^+ + \text{Na}^+ = 12 + 4 + 2 + 1 = 19 \text{ meq}$ 4 marks
- (ii) කැටයන හුවමාරු ධාරිතාව (මුළු කැටයන ප්‍රමාණය) = භෂ්මික කැටයන + H^+ 4 marks
- $= 19 + 6 = 25 \text{ meq}$
- (iii) භෂ්ම සංතෘප්තතා ප්‍රතිශතය $= 19/25 \times 100 = 76\%$ 4 marks
- (C) (i) (1) ජාන බැංකු අතර බීජ ප්‍රවාහනය පහසු වීම 8 marks
- (2) සීමිත ඉඩ ප්‍රමාණයක විශාල බීජ ප්‍රමාණයක් සංරක්ෂණය කළ හැකි වීම
- (ii) • පටක රෝපණය 3 marks
- ජාන ප්ලාස්ම සංරක්ෂණය
- (D) (i) 1. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය 6 marks
2. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
- (ii) ප්‍රධාන නිෂ්පාදනය අතුරු නිෂ්පාදනය 12 marks
- පොල් ලණු, පොල් කටු අඟුරු, සක්‍රිය කාබන්, පොල් පුත්තක්කු
- තේ ජීව අඟුරු, ජෛව ඉන්ධන
- සහල් දහයියා, පිදුරු, සහල් නිවුඩු
- (E) (i)

කාලගුණික පරාමිතිය	සටහන් කළ යුතු දිනය	
	පෙරදින	එදින
(1) වර්ෂාපතනය	25mm	
(2) සූර්ය දීප්ත පැය ගණන	පැය 3	
(3) පාංශු උෂ්ණත්වය		29C ⁰
(4) වාෂ්පීකරණය	5mm	
(5) සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව		60%

 10 marks
- (ii) (1) සුළං බාධක යෙදීම, මිටි ප්‍රභේද වගා කිරීම, ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ බෝග වගාව 6 marks
- (2) සෙවන ගෘහ තුළ බෝග වගා කිරීම, ශාකයට සෙවන සැපයීම
- (F) (i) • විජලනය 8 marks
- කුෂ්ඨ ඇති වීම
- කරකැවිල්ල/ ක්ලෝරිනේෂන්
- නිල වර්ණතාව, දිශානතිහරණය
- (ii) • බාසෙල්ලෝසිස් / බෝවන ගබඩාව 3 marks
- ක්ෂය රෝගය
- මී උණ

- (iii) 3 marks
- බාසෙල්ලෝසිස් - පැස්ටරීකරණය කළ කිරි සහ පිසු මස් ආහාරයට ගැනීම සතුන් හැසිරවීමේ දී අත් වැසුම් සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් ඇඳීම සතුන්ගේ තුවාල හෝ සිරිම් ආවරණය කිරීම
 - ක්ෂය රෝගය - පැස්ටරීකරණය කළ කිරි සහ පිසු මස් ආහාරයට ගැනීම සතුන් හැසිරවීමේ දී මුව ආවරණ, අත් වැසුම් සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් ඇඳීම
 - මී උණ - කුඹුරු වැඩ ආරම්භ කිරීමට සතියකට පෙර වෛද්‍ය උපදෙස් අනුව ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ලබා ගැනීම
කුඹුරු වැඩ කිරීමේ දී ආරක්ෂිත පාවහන් පැළඳීම

(G) (i) 8 marks

කාර්යය	මූලද්‍රව්‍ය	අවශේෂණය කළ ගන්නා ප්‍රධාන ආකාරය
A - සෛල බිත්තියේ ප්‍රධාන සංඝටකයකි.	Ca	Ca ⁺²
B - හරිතප්‍රද සංස්ලේෂණය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වේ.	Fe Mg	Fe ⁺² /Fe ⁺³ Mg ⁺²
C - හරිතප්‍රද බිඳ වැටීම වළක්වයි.	Cu	Cu ⁺²
D - සෛලවල ආස්‍රැති පීඩනය පාලනය කරයි.	K Cl	K ⁺ Cl ⁻

(ii) ලිබිග් ගේ අවමතා නියමය 3 marks

(iii) කාබනික ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම 6 marks

රසායනික පොහොර එකතු කිරීම/කාබනික පොහොර වර්ග එකතු කිරීම
පාංශු ආකලන යෙදීම
බෝග අවශේෂ යෙදීම
කොළ පොහොර යෙදීම

02. (A) (i) (1) A මාපටැහිලි ක්‍රමය 9 marks

- (2) B සිරිමේ ක්‍රමය
(3) C සම්පූර්ණ අත් ක්‍රමය

(ii) සම්පූර්ණ අත් ක්‍රමය 3 marks

(iii) මුල් කිරි සාමාන්‍ය එළ කිරි 12marks

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • ප්‍රෝටීන වැඩිපුර අඩංගු වේ • ලැක්ටෝස් සාපේක්ෂ ව අඩු ය • මේද ප්‍රතිශතය අඩු ය
(පොස්පොලිපිඩ වැඩිපුර අඩංගු වේ) • ඉම්යුනොග්ලොබින් නැමැති ප්‍රතිදේහ පවතී | <ul style="list-style-type: none"> • සාපේක්ෂ ව ප්‍රෝටීන් ප්‍රතිශතය අඩු ය • ලැක්ටෝස් වැඩි ප්‍රතිශතයක් පවතී • මේද ප්‍රතිශතය සාපේක්ෂ ව වැඩි ය • ප්‍රතිදේහ නැත |
|--|--|

- අඩංගු විටමින් හා ඛනිජ ප්‍රමාණ වැඩි ය
- සාපේක්ෂ ව අඩු ය

- (B) (i) • දෘෂ්ටි පරික්ෂා - ශුක්‍රාණුවල වර්ණය, උකු භාවය, පරිමාව හා pH අගය 6 marks
- අන්වීක්ෂීය පරික්ෂා - ශුක්‍රාණුවල චලතාව, ඒකීය පරිමාවකට අඩංගු ශුක්‍රාණු සාන්ද්‍රණය, අස්වාභාවික ශුක්‍රාණු ප්‍රතිශතය, මැරුණු හා ජීවී ශුක්‍රාණු ප්‍රතිශත හා බැක්ටීරියා ආසාදන
- (ii) • කිරි බුරුල්ල විශාල වී පිරුණු ස්වභාවයක් ගැනීම 8 marks
- ඇඟිලි තුඩුවලින් මිරිකු විට බුරුල්ලෙන් මුල් කිරි ස්වල්පය බැගින් වැස්සීම
- යෝනිය මඳක් ඉදිමී ශ්ලේෂමල ස්‍රාව වැගිරීම
- එළඳෙන මඳක් කලබල ස්වභාවයක් පෙන්වීම
- විටින් විට ලැගීම හා නැගිටීම
- වලිගය ඔසවාගෙන කොන්ද වකුටු කිරීම
- රැළෙන් වෙන් වී සිටීමට උත්සාහ කිරීම
- ප්‍රසූතියට ඉතා ආසන්න වන විට යෝනියෙන් ජලය පිරුණු බැගයක් වැනි දෙයක් පිට වීම
- (C) (i) • දිරාපත් වූ අතුරුතුව කාබනික පොහොරක් ලෙස භාවිත කළ හැකිය 6 marks
- රෝග වැළඳුනහොත් ප්‍රතිකාර කිරීම හා පාලනය පහසු වේ
- සතුන් සඳහා ආරක්ෂාව වැඩි ය
- සතුන්ගේ අවශ්‍යතාව මත ආහාර හා ජලය සැපයීම පහසු ය
- (ii) • දූවිලි ආකාරයෙන් නොතිබීම 6 marks
- සතුන්ට හානි සිදුවන ද්‍රව්‍යයක් නොවීම
- තෙතමනය උරා ගන්නා ද්‍රව්‍යයක් නොවීම
- රෝග ආසාදනවලින් තොරවීම
- සතුන් ආහාරයට ගන්නා ද්‍රව්‍යයක් නොවීම
- (iii) • නිරෝගී ක්‍රියාශීලී පැටවුන් වීම 6 marks
- දිප්තිමත් ඇස් තිබීම
- විකෘතිවලින් තොර පැටවුන් වීම
- ඒකාකාර වර්ධනයක් සහිත වීම
- සාමාන්‍ය ශරීර බර 35-40g වීම (බිත්තරයේ බරින් 2/3කි.)
- (iv) සතුන්ගේ විඩාව සංසිදුවා ගැනීමට 2 marks
- (D) (i) (1) A - රෙරසෝම 6 marks
- (2) B - කෝම
- (3) C - බල්බ
- (ii) ටියුලිප්, ලෑණු, වල් ලෑණු 6 marks
- (iii) • ශාකවලින් ක්ලෝරින නිපදවා එම ලක්ෂණ වෙනස් නොවී පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට පවත්වා ගත හැකි ය 8 marks
- බීජ මගින් ලබා ගත් ශාකවලට වඩා අඩු වයසින් පුෂ්ප පිපී එල ඇති කරයි
- වසර පුරා රෝපණ ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමට යොදා ගත හැකි වීම
- වැඩි ශාක සංඛ්‍යාවක් කෙටි කලකින් ප්‍රචාරණය කර ගත හැකි වීම

(E)	(i)	• එලයේ උරහිස්වල ඉස්සීමක් සිදු වන අවස්ථාව (කම්මුල් පිරි යාම) • කොළ පැහැය - කහ පැහැය දක්වා වර්ණ වෙනස් වන අවස්ථාව • පොත්තෙහි දිලිසෙන ස්වභාවය නැති ව යාම	6 marks
	(ii)	• පසු අස්වනු හානි අඩු කරයි • ඇසුරුම් කිරීම සහ ප්‍රවාහනය පහසු කරයි • පාරිභෝගික තෘප්තිය වැඩි දියුණු කරයි	6 marks
	(iii)	• අස්වනු පැටවීමේදී සහ බැමේදී රළු පරිහරණය වැළැක්වීම • ප්‍රවාහනයට පෙර අස්වනු ශ්‍රේණිගත කිරීම • සුදුසු පිරිසිදු ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය භාවිත කිරීම	6 marks
	(iv)	ඇත්තුක්තෝස් රෝගය වැළඳීම	4 marks
03.	(A)	(i) (1) A - තැටි පෝරුව (2) B - තැටි නහල (ii) (1) A - පස සියුම්ව සකස් කිරීම (2) B - පස පෙරළීම හා වල් පැළ පාලනය (iii) රොටටේටරය, ඇණ දත් පෝරුව	6 marks 8 marks 6 marks
	(B)	(i) • කාබනික ගොවිතැනට සමාන විකල්ප ගොවිතැන් ක්‍රමයක් වීම සහ කාබනික ගොවිතැන් මූලධර්ම අනුගමනය කිරීම • පස ප්‍රධාන සංඝටකය ලෙස සැලකීම • කෘත්‍රීම පොහොර යෙදීමෙන් දූෂණය නොවූ භූමියක් තෝරා ගැනීම (ii) • රසායනික පොහොර නොයෙදීම , කෘමිනාශක භාවිත නොකිරීම හා ඒ වෙනුවට ස්වාභාවික හා ජෛවපෝෂක යොදා ගැනීම (බැක්ටීරියා, දිලීර, මයිකොරයිසා, ඇක්ටිනෝමයිසීටිස්) • කොම්පෝස්ට්, කොළ පොහොර, බෝග මාරුව, අතුරුයන් ගැම, මිශ්‍ර බෝග වගාව, උගුල් බෝග වගාව වැනි ජෛව විද්‍යාත්මක ක්‍රියාකාරකම් භාවිතය • ජෛව ගතික කැලැන්ඩරය ආධාරයෙන් කෘෂිකාර්මික කටයුතු සිදු කිරීම • පක්ෂීන්, පරපෝෂිතයන්, ස්වාභාවික සතුරන් මගින් පළිබෝධ පාලනය කිරීම (iii) • ශාක විවිධත්වය • සත්ත්ව විවිධත්වය • භෝමියෝපති ද්‍රාවණ • ජෛව බලය	4 marks 4 marks 4 marks
	(C)	(i) (1) ඉල්ලුම වැඩිවේ./ මෙට්‍රික් ටොන් 1500 වේ. (2) සැපයුම අඩු වේ./ මෙට්‍රික් ටොන් 500 වේ. (ii) සලාක ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම (iii) • උපරිම මිලට වඩා ඉහළ මිලකට භාණ්ඩය අලෙවි වේ. • අර්තාපල් කිලෝ එකක් රු. 400ට අලෙවි වේ. (iv) • වෙනත් රටවලින් අර්තාපල් ආනයනය කිරීම	8 marks 4 marks 4 marks 8 marks

- ගුණාත්මක ඛිජ, පොහොර සහ වාරිමාර්ග පහසුකම් සඳහා ගොවීන්ට සහනාධාර ලබා දීම
- අර්තපල් නිෂ්පාදන යෙදවුම්වල මිල අඩු කිරීම

(D) (i) CO_2 , CH_4 , SF_6 , N_2O , CFC, O_3 6 marks

(ii) 8 marks

- අධික ලෙස පොහොර යෙදීම
- පොසිල ඉන්ධන දහනය
- සත්ත්ව පාලනය (ගව පාලනය)
- වී වගාවේ දී දුර්වල ජලවහන තත්ව ඇතිවීම නිසා නිර්වායු තත්ත්ව ඇති වීම
- වනාන්තර එළි කිරීම හා ගිනි තැබීම

(iii) සූර්ය බල ශක්තිය, ජීව වායුව, සුළං බලය, ජල විදුලිය, ජෛව ස්කන්ධය 6 marks

(E) (i) 8 marks

- අහිතකර පාරිසරික තත්ත්වවලින් ආරක්ෂා කර ගත හැකි වීම
- රෝග හා පළිබෝධ අවම කර ගත හැකි වීම

(ii) (1) ඛිජ ප්‍රරෝහණය වේගවත් කර ගැනීම - පාවෙන පේළි ආවරණය/උණුසුම් 8 marks

පාත්ති

(2) දඩු කැබලි කිහිපයකින් එකවර මුල් අද්දවා ගැනීම - සූර්ය ප්‍රචාරක ව්‍යුහය

(iii) 8 marks

- ප්‍රචාරක ව්‍යුහ තෝරා ගැනීමේ දී හා ඒවායේ ඉදිකිරීමේ තාක්ෂණික ගැටළු
- බෝග වගා කිරීමේ දී තාක්ෂණය නිසි ලෙස භාවිත නොකිරීම නිසා ඇතිවන ගැටළු
- ආයතනික පහසුකම් අඩු වීම
- අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ දී ගැටලු ඇතිවීම
- අලෙවි කිරීමේ දී ඇතිවිය හැකි වෙළඳපොළ ගැටළු
- අපනයනය කිරීමේ ගැටළු

04. (A) (i)

කොටස	ප්‍රධාන කාර්යය
A	සම්පීඩනයට ලක්වන වාතය හා දියර ගබඩා කිරීම
B	සිලින්ඩරය තුළ පිස්ටනය එහා මෙහා චලනය කරවීම
C	දියර නොසලය දක්වා ගෙන යාම
D	අවශ්‍ය විට පළිබෝධනාශක ඉසීමට සැලසීම හෝ එය නැවැත්වීම

8 marks

(ii)	පරිමාව අනුව පළිබෝධනාශක වර්ගීකරණය කළ හැකි ආකාරය	ලක්ෂණය	8 marks
	- අධි-පරිමා යන්ත්‍ර - අව-පරිමා යන්ත්‍ර - අති-අව පරිමා යන්ත්‍ර	- මෙහි විසර්ජන ශීඝ්‍රතාව වැඩි වීම - ඉසින ද්‍රව බිංදුවල විෂ්කම්භය වැඩි වීම - විසර්ජන ශීඝ්‍රතාව අවම වීම - ඉසින ද්‍රව බිංදුවල විෂ්කම්භය අඩු වීම - ජලය ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයක් භාවිත කරයි. - ඉතා කුඩා බිඳිති නිෂ්පාදනය කරයි. - විසර්ජන ශීඝ්‍රතාව වැඩි වීම - කෙටි කාලයක් තුළ විශාල ක්ෂේත්‍රයකට යෙදිය හැකි වීම	
(B)	(i) පළිබෝධ ගහන සන්නිවේදන මට්ටම		2 marks
	(ii) (1) X - ආර්ථික දේහලිය මට්ටම (2) Y - ආර්ථික හානිදායක මට්ටම (3) Z - වසංගත තත්ත්වය		
	(iii) ආර්ථික දේහලිය මට්ටම / X		2 marks
	(iv) - වෙනත් පරිසරයකින් අලුත් කෘමි විශේෂයක් නව පරිසරයට ඇතුළු වීම - විකෘති මගින් පළිබෝධ ජීවීන්ගේ ප්‍රවණතාව මාදිලි ඇති වීම - අධික පොහොර භාවිතය නිසා ශාක කොටස් මෘදු හා මාංශල තත්ත්වයට පත් වීම හේතුවෙන් පළිබෝධ ග්‍රාහීතාවය වැඩි වීම - වැඩි අස්වනු ලබා දෙන ඇතැම් ප්‍රභේද පළිබෝධවලට අඩු ප්‍රතිරෝධීතාවක් දැක්වීම		6 marks
(C)	(i) - ආහාරයේ පවතින ස්වාභාවික එන්සයිම අක්‍රිය කිරීම - පෘෂ්ඨය මතුපිට ඇති ක්ෂුද්‍රජීවීන් විනාශ කිරීම		6 marks
	(ii) පැස්ටරීකරණයේ දී ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් පමණක් විනාශ වන අතර බීජාණු විනාශ නොවේ. ජීවානුහරණයේ දී සියලු ක්ෂුද්‍රජීවීන් ඔවුන්ගේ බීජාණු ද සමග විනාශ වේ.		3 marks
	(iii) කඩිනම් අධිශීතනයේ දී ආහාර තුළ කුඩා අයිස් කැට සෑදීම නිසා අභ්‍යන්තර සිදුරු වීම් හා හානි සිදු වීම අවම වන අතර ආහාරයෙන් දියර පිටතට කාන්දු වී ක්ෂුද්‍ර පෝෂක ඉවත් වීම සිදු නොවේ.		3 marks
	(iv) (1) අසත්‍ය (2) සත්‍ය (3) අසත්‍ය (4) සත්‍ය (5) සත්‍ය		10 marks

(D) (i)

3 marks

$$I_n = \frac{(FC_w - P_w P)}{100} \times e \times D \times MADL$$

$$= \frac{(28-13) \times 55\text{cm} \times 1.3\text{gcm}^{-3} \times 50}{(100) \times 1\text{gcm}^{-3} \times 100} = 5.3625\text{cm}$$

(ii) දළ ජල සම්පාදන අවශ්‍යතාව = $\frac{5.36 \times 100}{45} = 11.91\text{cm}$

3 marks

(iii) ජල සම්පාදන කාලාන්තරය = $\frac{5.36\text{cm}}{0.8\text{cm/day}}$ = දින 10.72 Ω දින 10

3 marks

- (iv)
- දේශගුණ සාධකවල අහිතකර බලපෑම් අවම කිරීම
 - පාංශු ලක්ෂණ කළමනාකරණය කිරීමෙන් කාන්දු වීම අවම කිරීම
 - වගා කරන ස්ථානවලට ගැලපෙන බෝග වගා කිරීම
 - ඇළවේලි ආදියේ කාන්දු වීම අවම කිරීම
 - කාර්යක්ෂමතාව වැඩි ජල සම්පාදන ක්‍රම තෝරා ගැනීම
 - ජලය පිරිමසා ගත හැකි ගොවිතැන් ක්‍රම හා වගා රටා තෝරා ගැනීම
 - වල් පැළ පාලනය කිරීම
 - උචිත තාක්ෂණය භාවිත කිරීම

6 marks

(E) (i) (1) සක්‍රීය අවශෝෂණය - බනිජ ලවණ

4 marks

(2) අක්‍රීය අවශෝෂණය - ජලය

(ii) (1) A- අපිච්චමය

8 marks

(2) B- බාහිකය

(3) C - කැස්පාර් පටි

(4) D - ශෛලම

(iii) (1) උත්ස්වේදන චුෂණය

4 marks

(2) මූල පීඩනය

(F) (i) නොගැඹුරු පෝෂණ ද්‍රාවණ පටල තාක්ෂණය

3 marks

(ii) (1) A වාතන පොම්පය

6 marks

(2) B පෝෂක පොම්පය

(3) C පෝෂක ද්‍රාවණය රැගෙන යන නළය

(iii) ජලය සහ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ කාර්යක්ෂමව භාවිත වේ

3 marks

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - කෘෂිකර්ම හා පරිසර අධ්‍යයන ශාඛාව
 අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය සඳහා පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය - 2025

කෘෂි විද්‍යාව

ii කොටස - රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රය ප්‍රශ්න බෙදී ඇති ආකාරය

ප්‍රශ්න අංකය	අනු කොටස	ශ්‍රේණිය	නිපුණතාවය
5	I	12	4
	II	13	1
	III	13	2
6	I	13	3
	II	13	7
	III	12	8
7	I	13	4
	II	13	7
	III	13	1
8	I	12	5
	II	13	5
	III	12	7
9	I	13	6
	II	12	6
	III	13	4
10	I	13	2
	II	12	3
	III	12	8

අධ්‍යාපන, උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්තීය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

කෘෂිකර්ම හා පරිසර අධ්‍යයන ශාඛාව

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය - 2025 සඳහා පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය

කෘෂි විද්‍යාව II

08

S

II

උපදෙස් :

- ❖ ප්‍රශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
- ❖ අවශ්‍ය තැන්හි දී නම් කරන ලද පැහැදිලි රූප සටහන් දෙන්න.
(එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය 150 කි.)

B කොටස - රචනා

05. (i)

ඒකාබද්ධ ශාක පෝෂක කළමනාකරණය යනු,
කාබනික හා අකාබනික ශාක පෝෂක භාවිත කරමින් පසේ සාරවත් බව තිරසරව පවත්වා ගනිමින්
බෝග නිෂ්පාදනය කරනු පිණිස, සමාජයීය වශයෙන් පිළිගනු ලබන හා ආර්ථිකව ඵලදායී හා සලකා
බලන පාරිසරික තත්ත්වවලට ගැලපෙන ලෙස ශාක පෝෂක යෙදීමයි.

ඒකාබද්ධ ශාක පෝෂක කළමනාකරණයේ ඇති වැදගත්කම

1. වැයවන පිරිවැය අවම වේ.

කාබනික හා ජීව පොහොර යෙදීම මගින් රසායනික පොහොර යොදන ප්‍රමාණය අඩු වීමෙන්

2. පෝෂක අපතේ යාම වළක්වයි.

රසායනික හා කාබනික පොහොර මිශ්‍රව භාවිතයෙන් පසේ කැටායන හුවමාරු ධාරිතාව කාර්යම
වීමෙන්

3. පසේ ගුණාංග වැඩි දියුණු වේ.

රසායනික පොහොර අධිකව නොයෙදීම නිසා

4. භූගත ජල දූෂණය වැළකෙයි.

කාබනික පොහොර යෙදීම නිසා පසේ පෝෂක ක්ෂරණය වීම වලකන නිසා

5. පසේ පෝෂක සුලභතාව වැඩි වේ.

කාබනික පොහොර පසට ස්ථාවරත්වයක් ලෙස ක්‍රියා කරන නිසා

6. ශාකවලට විෂ තත්ත්ව ඇති නොවේ.

රසායනික පොහොර පමණක් නොව කාබනික පොහොර ද මිශ්‍ර කොට යොදන නිසා

7. පසට ක්ෂුද්‍ර මූලද්‍රව්‍ය ද ලබා දීම.

රසායනික පොහොර මගින් ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍ය පමණක් සැපයුවද කාබනික පොහොර හරහා ක්ෂුද්‍ර
පෝෂක ද ලබා දෙන නිසා

8. දිගු කාලයක් ක්‍රමයෙන් ශාකයට අවශ්‍ය පෝෂක ද්‍රව්‍ය ලබා දීමට සිදු කළ හැකි වීම.

හැඳින්වීම	ලකුණු	=10
කරුණු 05ක් නම් කිරීමට	ලකුණු 3x5	= 15
කරුණු 05ක් විස්තර කිරීමට	ලකුණු	= 25

(ii)

පළිබෝධනාශක යනු, කෘෂිකර්මාන්තයේ දී බෝගවල හෝ බෝග ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනවලට හානි සිදු කරන පළිබෝධ පාලනයට භාවිත කරනු ලබන රසායනික ද්‍රව්‍ය වේ.

භාවිතයට පෙර අනුගමනය කළ යුතු ආරක්ෂිත පිළිවෙත්

1. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පමණක්ම නියමිත පළිබෝධනාශකයේ මිලදී ගැනීම
2. පළිබෝධනාශකයේ මිලදී ගැනීමේදී මුල් ඇසුරුම සහිතව කාන්දුවීම් ආදිය නොමැති ඇසුරුම, අනුමත වෙළඳසැලකින් මිලදී ගැනීම
3. පළිබෝධනාශක ප්‍රවාහනය කිරීමේදී ආහාර ද්‍රව්‍ය සමඟ ප්‍රවාහනය නොකිරීමට වග බලා ගැනීම
4. ප්‍රවාහනයේදී ඇසුරුමට හානි සිදුනොවන අයුරින් ප්‍රවාහනය කිරීම
5. මුල් ඇසුරුම සහිතව ආහාර ද්‍රව්‍යවලින් දුරස්ථ පළිබෝධනාශකයේ ගබඩා කිරීම
6. කුඩා ළමුන්ට හා සුරතල් සතුන්ට හසු නොවන සේ ආරක්ෂිත ස්ථානයකින් තැබීම
7. පළිබෝධනාශකයේ ඇති ලේබලය කියවා උපදෙස් අනුව ක්‍රියා කිරීම
8. ඉසින යන්ත්‍රයේ නිවැරදි නොසලස භාවිත කිරීම
9. යෙදීමට පෙර ඉසින යන්ත්‍රය නිවැරදිව ක්‍රියා කරන්නේ ද යන්න පරීක්ෂා කිරීම
10. සුදුසු මිනුම් උපකරණ භාවිත කර පළිබෝධනාශක මිශ්‍රණය ක්‍රමානුකූලව සකස් කර ගැනීම
11. පළිබෝධනාශක මිශ්‍ර කිරීම සඳහා කෝටුවක් භාවිත කිරීම
12. මුඛ ආවරණය අත් ආවරණය හා හිස්වැසුම් සහිත ආරක්ෂිත ඇඳුම් කට්ටලය දියර ඉසීමට පෙර ඇඳ ගැනීම
13. අධික විෂ සහිත පළිබෝධනාශක යෙදීමේදී තවත් පුද්ගලයෙකුගේ සහාය ලබා ගැනීම

හැඳින්වීම ලකුණු = 10

කරුණු 08ක් සඳහන් කිරීමට ලකුණු 5x8 = 40

(iii)

ආහාර සැකසීම හා සම්බන්ධ නව ප්‍රවණතාවයක් යනු පාරිභෝගික රුචිකත්වයට ගැලපෙන පරිදි හෝ භාවිතයට ගැනීමට සුදුසු පරිදි හෝ පෝෂණය වැඩි දියුණු වන පරිදි හෝ පරිරක්ෂණයක් සිදුවන පරිදි නවීන තාක්ෂණය හා උපකරණ භාවිතයෙන් ආහාර සකස් කිරීමේ අලුත් ආකාරයක් වේ.

වාසි,

1. පෝෂණීය අගය සුරැකීම (සාමාන්‍ය ආහාර සැකසුම් ක්‍රියාවලියේ දී පෝෂණීය අගය සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටීම මෙයට හේතුවයි.)
2. වෙළඳපොළ ඉල්ලුම වැඩි කිරීම
3. ආහාර අපතේ යාම අඩු කිරීම
4. ආහාරවල ජීව කාලය වැඩි කර ගැනීම
5. පෝෂණ අගය අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කළ හැකි වීම (උදා- සරු කිරීම, ප්‍රබල කිරීම.)
6. අඩු කලක දී සකසාගත හැකි වීම (උදා- අවම සැකසීම.)
7. මූලික අමුද්‍රව්‍යවලට වඩා ඉහළ වෙළඳපොළ ඉල්ලුමක් ලබාගත හැකි වීම (උදා- අගය එකතු කිරීම.)
8. විවිධ සෞඛ්‍ය ගැටලුවලට විසඳුම් ඉදිරිපත් කිරීම

අවාසි,

1. අධික ප්‍රාග්ධනයක් අවශ්‍ය වීම
2. පුහුණු ශ්‍රමයක් හා උපදේශන සේවා අවශ්‍ය වීම
3. ආරම්භක අමුද්‍රව්‍යයේ තිබූ පෝෂණ සංයුතිය, පෝෂණ පැතිකඩ වෙනස්විය හැකි වීම

4. මෙම ක්‍රම යොදාගෙන ආහාර විවිධාංගීකරණය කිරීමේ දී භාවිත කරන සමහර තාක්ෂණික උපක්‍රම හා රසායන ද්‍රව්‍ය සෞඛ්‍යාරක්ෂිත බවට තර්ජනයක් වීම.
5. නිසි ඇසුරුම් හා ගබඩා තත්ව නොමැති වීමෙන් බරපතල සෞඛ්‍ය ගැටළු ඇතිවිය හැකි වීම.
6. විවිධාංගීකරණය කළ පසු ස්වාභාවික ආහාරයේ ඇති ආරක්ෂාව නැති වී යාම හා ස්වාභාවික රසය, ගුණය, වර්ණය හා වයනය හානි වීම

හැඳින්වීම	ලකුණු	= 10
වාසි 04ක් සඳහන් කිරීමට	ලකුණු 5x4	= 20
අවාසි 04ක් සඳහන් කිරීමට	ලකුණු 5x4	= 20

06. (i)

බෝගයක් එහි කායික වර්ධනය සම්පූර්ණ කරන අවස්ථාව නැතහොත් ප්‍රයෝජනවත් නිෂ්පාදනයක් ලබා දීම සඳහා වර්ධනය වී ඇති අවස්ථාව හෝ පාරිභෝගිකයාගේ යම්කිසි අවශ්‍යතාවන්ට සරිලන පරිදි වර්ධනය වී ඇති අවස්ථාව අස්වනුවල පරිණත බව ලෙස හැඳින්වේ.

1. උපරිම අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා

නිවැරදි පරිණත අවධියේ දී අස්වනු නෙළීමෙන් බෝගය සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයට සහ නියමිත බරට වර්ධනය වේ. උදාහරණ: වී සහ බඩ ඉරිඟුවල, නියමිත පරිණත අවස්ථාවට පෙර අස්වනු නෙළීමෙන් බොල් හැකිළුණු ධාන්‍ය බීජ ලැබෙන අතර, අස්වනු නෙළීම ප්‍රමාද වීමෙන් ධාන්‍ය කැඩී යාම සහ අස්වැන්න අහිමි වීම සිදු වේ.

2. හොඳ ගුණාත්මකභාවය සහ රසය සහතික කිරීම සඳහා

නිසි පරිණතභාවයට පත් අස්වනුවල රසය, සුවඳ සහ වයනය ප්‍රශස්ත මට්ටමක පවතී. උදාහරණ: කෙසෙල් සහ අඹ නිවැරදි අවධියේ දී අස්වැන්න නෙළන විට රසවත්භාවය වැඩි වේ.

3. දිගු ගබඩා කාලයක් සඳහා

පරිණත බෝගයක ජීව කාලය දිගු වන අතර ගුණාත්මකභාවය ඉහළ මට්ටමක පවතී. එමෙන්ම ඒවා තරක් වීමට අවම ප්‍රතිරෝධීතාවයක් දක්වයි. උදාහරණ: නිසි පරිණතියට පත් ඵෑණු සහ අර්තාපල්වල පොත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම වර්ධනය වී ඇති බැවින් වැඩි කාලයක් ගබඩා කර තබා ගත හැකි ය.

4. ප්‍රවාහනය සහ අලෙවිකරණය පහසුවීමට

නිවැරදි පරිණතභාවයෙන් යුත් බෝග හැසිරවීමට පහසු වන අතර ඒවා වෙළෙඳපොළ වෙත ප්‍රවාහනය කිරීම පහසු කරයි. උදාහරණය: පරිණත-කොළ අවධියේ දී නෙළන ලද තක්කාලි ප්‍රවාහනයේදී හානියක් නොමැතිව ඉදවීමට හැකිය.

5. සැකසුම් කර්මාන්තවලට ගැලපෙන පරිදි

සමහර බෝග කාර්මික භාවිතය සඳහා නිශ්චිත පරිණතභාවයෙන් අස්වනු නෙළනු ලැබේ. උදාහරණය: උපරිම සීනි ප්‍රමාණය සඳහා උක් සම්පූර්ණ පරිණතභාවයෙන් අස්වනු නෙළා ගත යුතුය.

6. පසු අස්වනු පාඩු අවම කිරීම සඳහා

නොමේරූ බෝග ඉක්මනින් තරක් වන අතර, අධික ලෙස පරිණත බෝග කුණුවීමට හෝ කැඩී යාමට ඉඩ ඇත. උදාහරණය: ප්‍රමාද වී අස්වැන්න නෙළන ලද තිරිඟු කැඩී යාම හේතුවෙන් ධාන්‍ය අලාභයට ලක් වේ.

7. පාරිභෝගික ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා

පාරිභෝගිකයින් නිසි ඉදුණු බව, රසය සහ පෙනුම ඇති බෝගවලට වැඩි කැමැත්තක් දක්වයි.

උදාහරණය: නියම අවධියේදී අස්වනු නෙළන ලද පැපොල් සහ ජේර වලට ඉහළ වෙළෙඳපොළ මිලක් ලැබේ.

බීජ සඳහා වගා කරන ලද බෝග හොඳ ප්‍රරෝහණයක් සහ ශක්තියක් සහතික කිරීම සඳහා සම්පූර්ණ භෞතික විද්‍යාත්මක පරිණතභාවයෙන් අස්වැන්න නෙළා ගත යුතුය. උදාහරණය: රටකපු සහ බෝංචි නිසි පරිණතභාවයෙන් අස්වැන්න නෙළා ගන්නේ නම් පමණක් සෞඛ්‍ය සම්පන්න බීජ නිපදවයි.

කරුණු 07ක් විස්තර කිරීමට ලකුණු 4x7 = 28

- කන් ආරක්ෂණය (කන් ආවරණ/කන් ප්ලග්) භාවිත කිරීම
- සෝෂාකාරී උපකරණ අසල වැඩ කරන වේලාවන් සීමා කිරීම
- යන්ත්‍රවලට ස්තෝහක යෙදීම

- ගෙවී ගිය, කැඩුණු, ලිහිල් වූ යන්ත්‍ර කොටස් අලුත්වැඩියා කිරීම
- විශාල යන්ත්‍ර අඩු වේගයකින් ක්‍රියාත්මක කරවීම. එවිට ශබ්දය අඩු වේ.
- කම්පන අවම කරන කොටට (Vibration isolation pads) ශබ්ද උපදවන යන්ත්‍රවල පාදවලට
- සවි කිරීමෙන් සිමෙන්ති පොළොව මත යන්ත්‍රයේ බලපෑම නිසා ඇති වන කම්පනය වැලැක්වීම
- ධ්වනික ද්‍රව්‍ය බිත්තිවලට හා සිවිලිමට සවි කිරීමෙන් ශබ්දය පිටවීම වැලැක්වීම
- සේවකයන් වැඩ කරන විට ශරීරයට ආරක්ෂිත ඇඳුම් ඇඳීම හා ආරක්ෂිත උපාංග භාවිතය.

4. ධාන්‍ය දූවිලි, පස් දූවිලි හෝ පළිබෝධනාශක ආශ්වාස කිරීම ශ්වසන රෝග ඇති කළ හැකිය.
අවම කිරීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග

- මුහුණ ආවරණ හෝ ශ්වසන යන්ත්‍ර පළඳින්න.
- ගබඩා ප්‍රදේශවල නිසි ලෙස වාතාශ්‍රය ලැබීමට සැලැස්වීම
- පස ආවරණය කිරීමට ආවරණ බෝග සිටුවීම
- සුළං බාධක යෙදීම
- කාලගුණික තත්ත්වය හා පසේ ස්වභාවය අනුව සිදු කරන කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්වල
- කාලය තීරණය කිරීම අධික සුළං ඇති විට සි සෑම, කැට පොඩි කිරීම සිදු නොකිරීම)

5. ගස්වලින්, ඉනිමංවලින් වැටීම හෝ මඩ සහිත ක්ෂේත්‍රවල ලිස්සා යාම
අවම කිරීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග

- ආරක්ෂිත, ස්ථාවර ඉනිමං භාවිත කිරීම
- ගොවිපොළ පිරිසිදුව හා වියළිව තබා ගැනීම
- ලිස්සා නොයන සපත්තු පැළඳීම

6. දෝෂ සහිත වාරිමාර්ග පොම්ප හෝ නිරාවරණය වූ වයර් වලින් විදුලි සැර වැදීම
අවම කිරීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග

- නිතිපතා විදුලි උපකරණ පරීක්ෂා කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම
- විදුලි උපාංග ආරක්ෂිතව හැසිරවීම පිළිබඳව ගොවීන් පුහුණු කිරීම

7. කෘමි දෂ්ඨන

අවම කිරීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග

- කෘමි දෂ්ඨ කිරීම් සඳහා විභවයක් ඇති ස්ථානවලට යෑමේ දී තද පැහැති ඇඳුම් ඇඳීමෙන් වැළකීම
- සවස් කාලය කෘමි දෂ්ට කිරීම්වලට වඩාත් ග්‍රාහී වන බැවින් එම කාලයේ දී වඩාත් ප්‍රවේශම් වීම
- ක්ෂේත්‍රයේ උසට වැඩි ඇති තෘණ කැපීම
- ක්ෂේත්‍රයේ සංවරණය කරන විට බුට් සපත්තු පැළඳීම

හැඳින්වීම ලකුණු 5

උපද්‍රව 5 ක් සඳහන් කිරීමට ලකුණු $5 \times 4 = 20$

අවම කිරීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග 4 ක් විස්තර කිරීමට ලකුණු $5 \times 5 = 25$

ගාක බද්ධ කිරීමේ වාසි

1. උසස් ප්‍රවේණික ලක්ෂණවලින් යුත් ශාකයක් ඇති වීම. එයින් අංකුර හෝ රිකිලි කිහිපයකින් එම මව් ශාකයට සමාන ලක්ෂණ ඇති ශාක කිහිපයක් නිපදවා ගත හැකි වේ.
2. විවිධ වර්ණවලින් යුත් ශාක අතු කිහිපයක් එක ම ශාකයට බද්ධ කිරීමෙන් අලංකාර ශාකයක් නිපදවා ගත හැකි ය. (කිරුළු බද්ධය)
3. ස්වචන්ද්‍ය, පරාගනය අපහසු, ඵලදාව අඩු ශාකවලට ඵලදාව වැඩි ශාක කොටසක් බද්ධ කිරීමෙන් ඵලදාව වැඩි කර ගත හැකි ය.
4. දුර්වල මූල පද්ධතියක් හෝ රෝගී මූල පද්ධතියක් ඇති විට, නිරෝගී ශාක මූලක් බද්ධ කිරීමෙන් හානි වූ කොටසේ බලපෑම අවම කළ හැකි ය. (ආරුක්කු බද්ධය)
5. ඉතා උසට වැඩෙන ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක මිටි ඵලදාව වැඩි ශාක බවට පත් කළ හැකි වේ. උදා: අඹ, ඇඹරැල්ලා
6. වසරේ ඕනෑම කාලයක බද්ධ ක්‍රම මගින් ශාක ප්‍රචාරණය කර ගත හැකි ය.
7. විවිධ ප්‍රදේශවලට ගැළපෙන සේ ශාක නිපදවිය හැකි ය. උදා: දිවුල්, දොඩම් බද්ධය
8. අතු සිටුවා හෝ මුල් ඇද්ද වීමට අපහසු ශාක කිහිපයක් බද්ධ ක්‍රම මගින් ප්‍රචාරණය කර ගත හැකි ය.

ගාක බද්ධ කිරීමේ අවාසි

1. බද්ධ කිරීම සඳහා පුහුණු ශ්‍රමය හා දැනුම අවශ්‍ය වේ.
2. ඒක බීජ පත්‍රී ශාක සඳහා යොදා ගත නොහැකි ය.
ඒක බීජ පත්‍රී ශාක කඳේ සනාල කලාප විසිරී පවතී. එම නිසා අනුප්‍රයෝගී හා ග්‍රාහකයේ කැමිබියම හා සනාල පටක එකිනෙකට ස්පර්ශ නොවේ. එබැවින් බද්ධය අසාර්ථක වේ.
3. සෑම ද්වි බීජ පත්‍රී ශාකයක් සඳහා ම සුදුසු නොවේ. අසංගතිය ශාක අතරේ ඉතා බහුල ව පවතින නිසා බෝග කිහිපයකට පමණක් බද්ධ කිරීම සීමා වේ.
4. ශාක කොටස්වලට තුවාල වන නිසා රෝග කාරකයන් පහසුවෙන් ඇතුළු විය හැකි ය.

07. (i) ගව නිවාස යනු අභිතකර කාලගුණ තත්ත්වවලින් සහ සතුරු උපද්‍රවවලින් ආරක්ෂාවන පරිදි සතුන් පිරිසිදුව හා සුව පහසුව තබාගන්නා ස්ථාන වේ.

- ජල පහසුකම් ස්ථානයක් විය යුතු ය
- පහසුවෙන් ළඟා විය හැකි ස්ථානයක් විය යුතු ය
- මනාව වාතාශ්‍රාය හා නිරුච්ඡිය එළිය ලැබෙන ස්ථානයක් විය යුතු ය
- රැළෙහි ප්‍රමාණය අනුව අවශ්‍ය ඉඩකඩ සපුරාගත හැකිවීම
- තෘණ භූමිවලට ආසන්න ස්ථානයක් විය යුතුය
- ප්‍රවාහන පහසුකම් සහිත විය යුතුය
- බාහිර උපද්‍රවලින් හා සතුරන්ගෙන් හානි නොවන ස්ථානයක් විය යුතු ය.
- අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඉඩකඩ සහිත ස්ථානයක් විය යුතුය
- ජනාවාස ප්‍රදේශයක් නම් මිනිසුන්ට කරදර නොවන ස්ථානයක් විය යුතුය
- පහසුවෙන් අපද්‍රව්‍ය සපයාගත හැකි ස්ථානයක් විය යුතුය.

မာဏ်ပီဝိမ ဇေယျန္တု = 10

වාසි 6ක් සඳහන් කිරීමට ලකුණු $5 \times 6 = 30$

අවසි 2ක් සඳහන් කිරීමට ලකුණු $5 \times 2 = 10$

(ii) ආහාර සුරක්ෂිතතාවය යනු යම් කිසි ප්‍රදේශයක වෙසෙන ජනතාවට ප්‍රමාණවත් තරම් ආහාර අවශ්‍ය ගුණාත්මක අගයන් යුතුව අවශ්‍ය කාලයේදී ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව යි.

ආහාර සුරක්ෂිතතාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා ආරක්ෂිත බෝග වගාවේ කාර්යය

1. වැඩි නිෂ්පාදනයක් ලබාගත හැකි වීම
බෝග වර්ධනයට සීමාකාරී වන සාධක පාලනය කළ හැකි නිසා වැඩි අස්වැන්නක් ලබාගත හැකි වේ. කාබන්ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය වැඩිවීම නිසා ප්‍රභාසංස්ලේෂණය වැඩිවීම කෘත්‍රීම ආලෝකය සැපයීමෙන් අස්වනු වැඩිවීම
2. ගුණාත්මක වැඩි නිෂ්පාදනයක් ලබාගත හැකි වීම
රෝග හා පළිබෝධ අවම වේ. මේ නිසා රසායන ද්‍රව්‍ය භාවිතය ද අවම වේ. පරිසර තත්ත්ව පාලනය නිසා එමගින් වන හානියද අවම වී ගුණාත්මක අස්වැන්නක් ලැබේ.
3. වසර පුරා නිෂ්පාදන ලබා ගත හැකි වීම.
පාලිත තත්ත්ව යටතේ දී වර්ෂාපතනය, දිවා කාලයේ දිග වැනි ගැටලු පාලනය කර වසර පුරාම අස්වනු ලබාගත හැකි ය.
4. අවධානම හා අඩමානය අඩු වීම
අභිතකර පරිසර සත්ව පාලනය කළ හැකි හෙයින් එළිමහනේ වගා කිරීමේදී අධික වර්ෂාපතනය, නියඟය, අධික සුළඟ මගින් වන හානි අවම හෙයින් අස්වනු විනාශ වීමේ අවධානම අඩුවේ. මේ නිසා ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ඇතිවේ.
5. රෝග හා පළිබෝධ වලින් තොර අස්වනු ලබාගත හැකි වීම
සංචාත පරිසරයක බෝග වගා කරන නිසා රෝග පළිබෝධවලට රෝග ආක්‍රමණය කිරීමේ හැකියාව අවම වේ. මේ නිසා අස්වැන්නේ ප්‍රමාණාත්මක ව හා ගුණාත්මකව ආරක්ෂා වේ.
6. මිල උච්චාවචනය වීම පාලනය කළ හැකි වීම
වසර පුරා අවශ්‍ය බෝග අස්වනු ලබාගත හැකි බැවින් ආහාර හිඟ කාල ඇති නොවේ. මිල ඉහළ හා පහළ යාම පාලනය කළ හැකි වීම නිසා සාධාරණ මිලකට අසනු ලබාගත හැකි වේ
7. අස්වනුවල තිරසර බව පවත්වා ගත හැකි වීම
8. එමගින් පස, ජලය ,පෝෂක පෝෂක සංරක්ෂණය සිදුවේ. රසායන ද්‍රව්‍ය භාවිතය අවම වීම නිසා පරිසර සංරක්ෂණයක් ද සිදු වේ. මේ නිසා දිගු කාලීන ව තිරසාර අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකි ය.

හැඳින්වීම ලකුණු 10

කරුණු 5 ක් නම් කිරීමට ලකුණු 3 බැගින් = 15

කරුණු 5 ක් විස්තර කිරීමට ලකුණු 5 බැගින් විස්තර කිරීමට ලකුණු 25

(iii) දියර ඉසින යන්ත්‍ර යනු,

ඉසීමට බලාපොරොත්තු වන දියරමය රසායනික ද්‍රව්‍ය ඒ අයුරින්ම හෝ තනුක කිරීමකින් පසු ඉලක්ක පළිබෝධකයා කරා අවශ්‍ය පරිදි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් ලබා දීමට භාවිත කරන යන්ත්‍ර වේ.

බලවේග ආකාරයේ ඉසින යන්ත්‍රයක ක්‍රියාකාරීත්වය,

- ද්‍රව/කුඩු/කැට මගින් රසායනික ද්‍රව්‍ය දමන ටැංකිය පිරවීම හා මුඛය වැසීම
- ඉන්ධන ටැංකියට 25:1 අනුපාතයට පෙට්‍රොල් හා ලිහිසි තෙල් (2T) මිශ්‍ර කර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දමා එහි මුඛය වැසීම
- යන්ත්‍රයට අදාළ කුඩා එන්ජිම පණ ගැන්වීම. ඒ මගින් එයට සම්බන්ධ පංකා තැටියෙන් සුළං ධාරා නිපදවයි. (එම සුළං ධාරා විශාල සුනම්‍ය සොඬ නළයකට යොමු කර ඇත. අතිරේක කුඩා නළයක් මගින් ධාරාවක් රසායනික ද්‍රව්‍ය දමන ටැංකියට යොමු කර ඇත)
- මෙම සුළං ධාරාව මගින් එහි ඇතුළත වූ ද්‍රව්‍ය/ද්‍රව කැලතීම හා පෙර පිඩනයකට භාජනය කරයි

- සැ.යු.: ත්වරණ ලීවරයේ ස්ථානය වෙනස් කිරීමෙන් එන්ජිමේ වේගය අඩු වැඩි කර ගත හැකි වේ. ඒ අනුව පංකාවෙන් නිපදවන සුළං ධාරාවේ වේගය ද අඩු/වැඩි වේ. පාලක ලීවරයේ ස්ථානය වෙනස් කිරීමෙන් වරක දී ටැංකියෙන් පිටතට යැවෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය අඩු/වැඩි කර ගත හැකි වේ
- කැට/කුඩු රසායනික ද්‍රව්‍ය දමන ටැංකියේ සිට තරමක් විශාල නළයක් මගින් සොඩි නළයේ ඉහළ කෙළවරට යොමු කරයි
- සොඩි නළයේ නැසින්න විසර්ජනය කළ යුතු ද්‍රව්‍යයේ ස්වරූපය (දියර/කැට/කුඩු) අනුව වෙනස් කර ගත හැකි ය. සොඩි නළයේ දිග ද, අමතර නළ කොටස් මගින් සම්මත දිගට වඩා මී. 1.5 - 2 අතර ප්‍රමාණයක් වෙනස් කර ගත හැකි ය

හැඳින්වීම ලකුණු 8

කරුණු 6 ක් විස්තර කිරීමට ලකුණු 7 බැගින් ලකුණු 42

08. (i) බිම් සැකසීම යනු සාර්ථක, බෝග සංස්ථාපනයක් ඉටුකර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන පාංශු පරිසරය ගොඩනගා ගැනීමට හැකි වන පරිදි පස භෞතිකව සකස් කිරීම යි.

- පසෙහි අහඹු රළු බව වැඩිවේ. මතුපිට ඒකාකාරී බව නැති වී ගොස් ගොඩැලි ස්වභාවයක් ලැබීමෙන් මතුපිට අපදාවය අඩුකර කාන්දු වීමට අවස්ථාව වැඩිවේ
- දෘෂ්‍ය සනත්වය අඩුවේ. පස බුරුල් වනවිට අභ්‍යන්තර අවකාශ වැඩිවීමෙන් මුළු පරිමාව ඉහළ ගොස් මෙම අගය අඩුවේ
- පාංශු ප්‍රතිරෝධය අඩුවේ බිම් සැකසීමේ දී පස් ලිහිල් වී පාංශු ප්‍රතිරෝධය අඩු වීමට මුල් වර්ධනය හා පැතිර යෑම හොඳින් සිදු වේ. පාංශු ජීවීන් යහපත් වේ
- අභ්‍යන්තර අවකාශ වැඩි වීම නිසා සවිවරතාවය ඉහළ යයි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ක්ෂුද්‍ර අවකාශ වැඩිවී අවශෝෂණ ධාරිතාවය වැඩිවේ. මහා අවකාශ වැඩිවීමෙන් ජල වහනය දියුණුවේ.
- පසේ සවිවරතාවය වැඩි වීම නිසා මනා වාතාශ්‍රයක් ඇතිවේ. එය පාංශු ජීවීන්ට ඉතා වැදගත් වේ ස්වායු ජීවීන් ක්‍රියාකාරී වීමෙන් පෝෂණ චක්‍රීකරණය යහපත් වේ.
- පාංශු ව්‍යුහය සංවර්ධනයට අවස්ථාව ලැබේ. කාබනික ද්‍රව්‍ය විශෝජනය වැඩි වී ඒවා බන්ධන කාරක ලෙස ව්‍යුහ නිර්මාණයට දායක වෙයි.
- බිම් සැකසීමේ දී යොදන කාබනික ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර වන නිසා පසේ PH අගය යාමනය වේ.
- බිම් සැකසීමේදී පස ඔක්සිකාරක තත්ත්වයට පත්වීමෙන් පාංශු වර්ණය වෙනස් වේ.
- බිම් සැකසීම නිසා වල් පැළෑටි මර්ධනය වී බෝගයද මනාව සංස්ථාපනය වීමට හැකියාව ලැබෙයි

හැඳින්වීම ලකුණු 10

කරුණු 8 ක් විස්තර කිරීමට ලකුණු 5 බැගින් 40

(ii) නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා භාවිත කරන ඕනෑම දෙයක් නිෂ්පාදන සාධක ලෙස හැඳින්වේ.

1. භූමියේ ඵලදාව වැඩි කළ හැකි ආකාරය

- භූමියේ පිහිටීම අනුව යෝග්‍ය නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියකට යෙදවීම
- ජල සම්පාදන ක්‍රම, පාංශු සරක්ෂණ ක්‍රම, කෘත්‍රීම පොහොර යෙදීම වැනි උපක්‍රම යොදාගැනීම
- භූමිය ගොඩ කිරීම වැනි ක්‍රම මගින් භූමිය සංවර්ධනය කිරීම

2. ශ්‍රමයේ ඵලදායිතාව වැඩි කළ හැකි ක්‍රම

- පුහුණු ශ්‍රමය සඳහා වැඩි වැටුප් ගෙවීම
- ශ්‍රමය බහුල ව පවතින රටවල ශ්‍රම සුක්ෂ්ම කර්මාන්ත බහුල කිරීම
- නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඒකක ගණන නිර්ණය කර ඒ අනුව අවශ්‍ය ශ්‍රමිකයන් යෙදවීම
- යාන්ත්‍රීකරණය මගින් බල ගැන්වීම

3. ප්‍රාග්ධනයේ ඵලදායිතාව වැඩිකර හැකි උපක්‍රම

- නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය මනා ලෙස සැලසුම් කිරීම
- ශ්‍රමය, භූමිය, ව්‍යවසායකත්වය යන සාධක මනා ලෙස කළමනාකරණය කිරීම
- යන්ත්‍ර සූත්‍ර, උපකරණ, ගොඩනැගිලි යනාදිය මනා ලෙස පාලනය කිරීම
- ජනතාව ඉතිරි කිරීමට පෙළඹවීම

4. ව්‍යවසායකත්වයේ ඵලදායිතාව වැඩි කර හැකි මාර්ග

- සේවාස්ථ සැසි, සම්මන්ත්‍රණ, විදේශ රැකියා, ආදියට සම්බන්ධ කිරීමෙන් නිෂ්පාදන
- ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ දැනුම දියුණු කර ගැනීමට අවස්ථාව දීම
- සභරා හා පුවත්පත් කියවීමෙන් අදාළ දැනුම තමන් විසින් ම දියුණු කර ගැනීම
- තම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට සමාන වෙනත් නිෂ්පාදන ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ ව අධ්‍යයනය සඳහා පහසුකම් සපයා ගැනීම

හැඳින්වීම ලකුණු 10

නිෂ්පාදන සාධක 4 විස්තර කිරීමට ලකුණු 10 බැගින් 40

(iii) පත්‍ර ක්ෂේත්‍රඵල දර්ශකය යනු ඒකීය බිම් ක්ෂේත්‍රඵලයක පවතින පත්‍ර ක්ෂේත්‍රඵල ප්‍රමාණයයි.

භාවිත කරන ක්‍රම,

1. සම්මත භාවිතය

ශාකයෙන් පත්‍ර ඉවත් කිරීමකින් තොරව ක්ෂේත්‍ර ඵලය මැනිය හැකිය. බෝග පත්‍රවල දළ වශයෙන් හැඩයට සමාන වන සේ කඩදාසි හෝ කාඩ්බෝඩ් වලින් කපාගත් සම්මත යොදා ගනී. එම කපා ගත් හැඩවලින් වර්ගඵලය පළමුවෙන්ම මැනගන්නා අතර ඉන්පසු අවශ්‍ය ශාකය වෙත ගොස් ඒ ඒ පත්‍ර තලය මත තබා ගන්නා ඒවායේ ප්‍රමාණයට සමාන ප්‍රමාණයේ සම්මත සොයාගත යුතුය. එවිට එම පත්‍රයේ වර්ගඵලය එම සම්මතයේ වර්ගඵලයට දළ වශයෙන් සමාන වේ. එතරම් නිවැරදි නොවේ. අධික ලෙස ශ්‍රමය හා කාලය ගතවේ.

2. ප්ලැනි මීටර් ක්‍රමය

බොහෝ විට භාවිත කරයි. ක්ෂේත්‍ර ඵලය මැනීමට අවශ්‍ය ශාකපත්‍රවල දළ සටහන් කඩදාසි හෝ ප්‍රස්ථාර කඩදාසි මත සටහන් කර ගනී. පසුව ප්ලැනි මීටරය භාවිතයෙන් එහි අනුරූප ක්ෂේත්‍ර ඵලය සොයාගනු ලැබේ. වැඩි අවධානයක් හා කාලයක් අවශ්‍ය වන ක්‍රමයකි. නිවැරදි බව ඉහළය. අනිත් ක්‍රමවලින් ක්ෂේත්‍ර ඵලය මැනීමේ නිවැරදිභාවය සැසඳීම සඳහා සම්මත ක්‍රමයක් ලෙසද භාවිත කළ හැකි ය.

3. තැටි ක්‍රමය

වෙන්කර ගන්නා පත්‍ර අහඹු ලෙස තැටියකට දමා කවාකාර උපකරණයකින් ක්ෂේත්‍ර ඵලය දන්නා රවුම් තැටි කපා ගනී. එම තැටිවල බර මෙන්ම තැටි ගණන සොයාගනී. තැටි සංඛ්‍යාව එම තැටියක හරස්කඩ ක්ෂේත්‍ර ඵලයෙන් ගුණ කළ විට තැටිවල ක්ෂේත්‍ර ඵලය ලබාගත හැකිය. තැටි තෝරා ගැනීමේ දී නාරටි වැනි කොටස් සහිත තැටි හා නටුව ප්‍රදේශයෙන් කපා ගත් තැටි බර වැඩි බැවින් ඒවා ඒවාද අහඹු ලෙස තෝරා ගත යුතු වේ. පත්‍රවලින් තැටි කැපූ විට කැපුම් අග්‍රවලින් යුෂ පිටතට ගලායා හැකි බැවින් ඒවායේ බර ඉක්මනින් කිරා ගැනීම සිදුකළ යුතුය.

4. ග්‍රිඩ් ක්‍රමය

විවිධ බෝගවලට අයත් පත්‍ර කිහිපයක් ගෙන කිහිපයක් ගෙන ඒවායේ නටු ඉවත් කරගන්න. මැලවීමට පත්තර පිටුවක් මත අතුරා තබන්න. පත්‍ර හොඳින් දිග හැර ඩිමයි කඩදාසියක් මත තබා එයට උඩින් කාඩ්බෝඩ් කැබැල්ලක් තබා බරක් තබන්න. හොඳින් තද වූ පසු පත්‍රය ඉවතට ගෙන ග්‍රිඩ් කඩදාසිය මත අතුරන්න. ඉන්පසු එම කඩදාසිය මත ඇති පත්‍රයේ දාරය පැන්සලෙන්

ලකුණු කරන්න. පත්‍රයේ කොටු ගණන් කිරීමෙන් ශ්‍රේණියාලය ගණනය කරන්න. කොටුවෙන් හතරෙන් තුනක් හෝ ඊට වැඩියෙන් ඇති කොටු සංඛ්‍යාවක් කොටුවෙන් බාගයක් ඇති කොටු සංඛ්‍යාවක් කොටුවෙන් භාගයකට වඩා අඩු කොටු සංඛ්‍යාවක් වෙත වෙනම ගණනය කරන්න. ඉන්පසු වර්ග සෙන්ටිමීටර් එකේ ක්ෂේත්‍ර ඵලයක් ඇති කොටු සංඛ්‍යාවක් හතරෙන් තුනක් ඇති කොටු සංඛ්‍යාවක් භාගයක් ඇති කොටු සංඛ්‍යාවක් භාගයකට වඩා අඩුවෙන් ඇති කොටු සංඛ්‍යාවක් වශයෙන් ශ්‍රේණිය පලයන් සඳහන් කර සම්පූර්ණ ක්ෂේත්‍ර බලය ලබාගන්න.

09. (i)

ශ්‍රී ලංකාවේ මහනුවර ප්‍රදේශයේ (මැදරට හා අතරමැදි කලාපයේ) සුලභ ව හමු වන බහු ස්ථරීය බෝග වගා පද්ධතියකි.

- ආර්ථික ව වැදගත් වන නිෂ්පාදන. පලතුරු, දැව හා ඉන්ධන සඳහා වචන බෝග රැසක් වගා කළ හැකි ය. (උදා අලිපේර, පැපොල්, ග්ලිරිසිඩියා, කරාබු, කොස්, කෙසෙල්, තේ, දෙහි, දොඩම්, එළවළු, කුළුබඩු, හල් මිල්ල වැනි දැව ශාක, රබර්, පුවක්, කිතුල්, දෙල්, කොකෝවා, කෝපි, ගම්මිරිස්, අඹ, රඹුටන්)
- ජෛව විවිධත්ව සංරක්ෂණය සඳහා දායක වේ.
- ආහාර සුරක්ෂිතතාවයට දායක වේ.
- ගොවියාගේ අවදානම සහ අඩමානය අවම වේ.
- පවුලේ පෝෂණ අවශ්‍යතාව සපුරාලන අතර අතිරික්තය අලෙවි කිරීමෙන් අමතර ආදායමක් උපයා ගත හැකි ය.
- බැවුම් සහිත භූමියේ සත්ත්ව ආහාර සඳහා බෝග වගා කළ හැකි ය.

හැඳින්වීම ලකුණු 10

කරුණු 5ක් සඳහා ලකුණු 8 බැගින් 40

(ii)

කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්පය යනු, ආවරණය කළ කොපුවක් තුළ පාෂකය කරකැවීමෙන් ඇති වන කේන්ද්‍රාපසාරී බලය හේතුවෙන් පාෂකයේ කේන්ද්‍රයේ ඇති වන චූෂණ බලය නිසා කේන්ද්‍රයට සවි කළ නළයක් මගින් ජලය ඉහළට ඇදී ඒමට සකසා ඇති පොම්ප වේ.

කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්පය

විස්ථාපන පොම්ප

වාසි

- | | |
|--|---|
| • නඩත්තු කිරීමේ වියදම් අඩු ය. | • වැල්ව නිතර ගෙවී යන බැවින්, ඒවා මිල අධික බැවින් නඩත්තු වියදම අධික ය. |
| • ප්‍රමාණයෙන් කුඩා නිසා සවි කිරීමට සිමිත ඉඩ ප්‍රමාණයක් ප්‍රමාණවත් වේ. | • කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්පවලට සාපේක්ෂ ව විශාල ඉඩක් අවශ්‍ය වේ. |
| • සරළ යන්ත්‍රණයක් භාවිත වන නිසා ක්‍රියා කරවීමට හා අලුත්වැඩියා කිරීම පහසු වේ. | • අලුත්වැඩියාව හා නඩත්තුව සඳහා පුහුණු ශ්‍රමය අවශ්‍ය වේ. |
| • මූලික වියදම් අඩු ය. | • මූලික වියදම වැඩි ය. |

අවසාන

- ඉහළ උසකට ජලය පොම්ප කිරීමේ දී කාර්යක්ෂම නොවේ.
- ඉහළ උසකට ජලය පොම්ප කිරීමේ දී කාර්යක්ෂම වේ.
- සාමාන්‍යයෙන් වූෂණ හිස මීටර් 6.5 – 7.5 කට සීමා වේ.
- වූෂණ හිස සීමා නොවේ.
- ශක්තිමත් අඩු ය.
- ශක්තිමත් හා කල් පැවැත්ම වැඩි ය.
- ඉන්ධන සඳහා වියදමක් ඇත.
- බොහෝ විට මිනිස් ශ්‍රමය භාවිතයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන බැවින් ඉන්ධන සඳහා වියදමක් නැත.
- විසර්ජනය වන ජලය ප්‍රමාණය නියත නොවේ.
- සෑම පහරක දීම විසර්ජනය වන ජලය ප්‍රමාණය නියත බැවින් භූගත ජලමට්ටම ඉහළ පහළ ගිය ද එක ම ජල ප්‍රමාණය ම ලබා ගත හැකි ය.

හැඳින්වීම ලකුණු 10

වසි 4ක් සඳහන් කිරීමට ලකුණු 5 බැගින් ලකුණු 20

අවසාන 4ක් සඳහන් කිරීමට ලකුණු 5 බැගින් ලකුණු 20

(iii)

කිකිළියකගේ ප්‍රජනක සෛල වර්ධනය වීමේ අවසාන ප්‍රතිඵලය බිත්තරයයි. ගුණාත්මක බිත්තර තෝරා ගැනීමේදී බිත්තරයක බාහිර ලක්ෂණ සහ අභ්‍යන්තර ලක්ෂණ කැන්ඩලින් උපකරණය මගින් පරීක්ෂා කිරීම කළ යුතුය.

බාහිර ලක්ෂණ

- බිත්තරයේ පිරිසිදු බව
බිත්තරයේ බාහිර කවචය අපද්‍රව්‍යවලින් තොරව පිරිසිදුව පැවතිය යුතුය
- බිත්තර කටුවේ වයනය
බිත්තර කටුව සුමට වයනයකින් යුක්ත විය යුතුය
- බිත්තරේ හැඩ දර්ශකය
සාමාන්‍යයෙන් බිත්තරය ඕවාලාකාර හැඩයෙන් යුක්ත විය යුතු ය. හැඩ දර්ශකයේ 74%ක් වීම වඩාත් යෝග්‍ය වේ
- බිත්තරයේ කවචය බිඳීම් හා පළුදුම් වලින් තොර විය යුතුය

අභ්‍යන්තර ලක්ෂණ

- සුදු මදයේ හා කහ මදයේ ලක්ෂණ කැන්ඩලින් උපකරණයෙන් පරීක්ෂා කළ විට සුදුමදය සහ කහ මදය එහි නියමිත හැඩවලට අනුව පැවතිය යුතු ය
- අභ්‍යන්තර රුධිර පැල්ලම් නොතිබිය යුතුය
- සුදු මදය සාපේක්ෂව පැහැදිලි විය යුතුය
- බිත්තර කටුවේ සියුම් පලුදු වීම් නොතිබිය යුතු ය

හැඳින්වීම ලකුණු 08

ලක්ෂණ 6 විස්තර කිරීමට ලකුණු 7 බැගින් ලකුණු 42

10. (i)

නවීන ඇසුරුම් ක්‍රම යනු නිෂ්පාදනයක් එය නිෂ්පාදනය කළ අවස්ථාවේ සිට පරිභෝජනය කරන අවස්ථාව දක්වා විද්‍යාව, කලාව හා තාක්ෂණය මත පදනම්ව එහි ගුණාත්මක බව ආරක්ෂා වන පරිදි ආකර්ෂණීය ලෙස අවශ්‍ය තොරතුරු සපයමින් අවම පිරිවැයකින් නවීන තාක්ෂණික ශිල්ප ක්‍රම භාවිතයෙන් සිදු කරන ඇසුරුම් ක්‍රමවේද වේ.

ඇසුරුම් ක්‍රමවේද,

1. ජීවානුහරිත තත්ත්ව යටතේ ඇසිරීම (Aseptic Packaging)

මෙහිදී ආහාර ද්‍රව්‍ය ඉහළ උෂ්ණත්වයට ලක් කර ජීවානුහරණය කරනු ලබන අතර යෝජිත ඇසුරුමද අදාළ උෂ්ණත්ව යටතේ ජීවානුහරණය කරයි. ඉන්පසු එම තත්ත්ව යටතේම ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇසුරුම තුළ ඇසුරා සංහරණය කරයි. මෙහිදී බොහෝ විට අධි උෂ්ණත්ව පරාස යොදා ගනු ලබයි. සියලු ක්‍රියාවලි යාන්ත්‍රිකව ස්වයංක්‍රීයව සිදු වන නිසා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ආහාරයට එක් වීමේ අවධානය ඉතා අඩුය. උදාහරණ: කිරි, පලතුරු යුෂ, තක්කාලි වැනි එළවළු වර්ග වාසි

- ආහාරයට භෞතික හා රසායනික ලිපිද්‍රව්‍ය එක් නොවීම
- පෝෂක බිඳවැටීමක් නොවීම
- ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගෙන් ආරක්ෂා වීම
- ශීත ගබඩා අවශ්‍යතාවයෙන් නිදහස් වීම

අවාසි

- නිෂ්පාදන වියදම අධික වීම
- ආහාර තුළ සිදුවන ඇතැම් එන්සයිමීය ක්‍රියා සම්පූර්ණයෙන් නිශේධනය නොවීම

2. නවීකෘත අභ්‍යන්තර පරිසර තත්ත්ව යටතේ ඇසිරීම (Modified Atmosphere Packaging)

මෙහිදී ආහාර ද්‍රව්‍යයේ උපරිම ජීව කාලය සුරැකෙන පරිදි ඇසුරුම අභ්‍යන්තරය පාලනය කරනු ලබයි. ඇසුරුම තුළ ඇති වාතය වෙනත් වායු මිශ්‍රණයක් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කරයි. මෙම වායු වෙන් වෙන්ව හෝ මිශ්‍රණ ලෙස යොදා ගනී. මේ යටතේ ප්‍රධාන වායු වර්ග කිහිපයක් භාවිත කරයි.

- CO₂ - ස්වායු බැක්ටීරියා දිලීර වර්ධනයට සමත් වේ. පහළ උෂ්ණත්වවලදී ඉහළ ප්‍රතිඵල පෙන්වයි.
- N₂ - කිසිදු රසක් හෝ සුවඳක් නොමැති සාමාන්‍ය වාතයට වඩා සනත්වයෙන් අඩු ආහාරය සමඟ අවම ද්‍රාව්‍යතාවයක් ඇති වායුවකි. ස්වායු ක්ෂුද්‍ර ජීවී ක්‍රියා පාලනයට දායක වේ.
- O₂ - ආහාර තරක් වීමේ හා මුඩු වීමේ ක්‍රියාවල වේගය වැඩි කරවන බැවින් වායු සංයුතිය සැකසීමේදී හැකිතාක් අවම වශයෙන් අඩංගු කළ යුතු වායුවකි.
- කිරිපිටි - N₂ වැනි වායු පුරවා තැබීම
රටකපු, කපු - O₂ ඉවත් කිරීම
මස්, මාළු - O₂ ප්‍රතිශතය අඩු කිරීම
වියළි පලතුරු - CO₂ වැඩි කිරීම

3. රික්තක ඇසුරුම් ක්‍රමය (Vacuum Packing)

ආහාර නිෂ්පාදනයක් ආශ්‍රිතව හා ඇසුරුම තුළ ඇති වාතය සියල්ල ඉවත් කර වායු ප්‍රතිරෝධී ලෙස සංහරණය කිරීම මෙහිදී සිදු කරනු ලබයි. නමුත් රික්තක ඇසුරුම් තත්ත්ව භාවිත කළ ඇතැම් ආහාර නිෂ්පාදන ශීතකරණ ආශ්‍රිතව ගබඩා කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. එයට හේතුව වන්නේ නිර්වායු තත්ත්ව යටතේ ක්‍රියාත්මක විය හැකි ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් විසින් ආහාරයට හානි කළ හැකි වීමයි. මෙම ඇසුරුම්කරණ ක්‍රමය භාවිතයේදී වායු සංසරණයට සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිරෝධී ඇසුරුම් ද්‍රව්‍යයක් තෝරා ගැනීමත්, මුද්‍රා තැබීම පරිපූර්ණ වීමත් වැදගත් වේ.

ආහාර වර්ග සඳහා මෙම ක්‍රමය භාවිතයේ වැදගත්කම් කිහිපයකි.

- ආහාරයේ ආයු කාලය වැඩිවීම
- ක්ෂුද්‍ර ජීවී ක්‍රියාකාරිත්වය අඩාල වීම
- ශුද්ධ පරිමාව අඩු වීමෙන් ප්‍රවාහනය සහ ගබඩා කිරීම පහසුවීම
- ආහාරයේ තෙතමනය ඉවත් නොවන නිසා ආහාරයේ හැකිලීමක් සිදු නොවීම
- ආහාරය ශීත දැවීමට (Freezer-Burn) (අඩු උෂ්ණත්ව යටතේ බොහෝ වෙලාවක් තැබීමේදී වන පිළිස්සීම) ලක් නොවීම

- මස්, මාළු වැනි ආහාර අනවශ්‍ය ලෙස මෘදු වීම වැළැක්වීම.

- ආහාරයේ නැවුම් බව සුරැකීම

උදා :- රට ඉඳි, කපු, සොසේජස්, ග්‍රීන්ප්‍රිස්, මිට්බෝල් (විවිධාංගීකරණය කළ ආහාර), ෆිෂ් බෝල්

4. ජෛව භායනයට ලක්වන ඇසුරුම්කරණ පද්ධති/ පරිසර මිතුරු ඇසුරුම් (Bio Degradable Packing System)

මෙහිදී යොදා ගන්නා ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් මගින් ශ්‍රාවය කරනු ලබන ද්‍රව්‍ය හරහා මූලික ස්වායු හෝ නිර්වායු තත්ත්ව යටතේ ජෛව ස්කන්ධ බවට පත් කරනු ලබයි. ඒ නිසා මෙම ඇසුරුම් ප්‍රතිවක්‍රීකරණය කළ හැකි නැවත නැවත භාවිතයට සැකසිය හැකි සමාජයීය වටිනාකමක් සහිත ද්‍රව්‍ය සේ සැලකේ. මෙවැනි ආකාරයේ ඇසුරුම් සැකසීමට සෙලියුලෝස්, කයිටින්, පිෂ්ඨය, පොලිඑස්ටර හා පොලිවයිනයිල් ඇල්කොහොල් වැනි ජෛව බහු අවයවික යොදා ගැනේ. මේ අයුරින් නිපදවෙන ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය ලෙස කඩදාසි, සෙලියුලෝස් හා පිෂ්ඨ බහුඅවයවික සහ කඩදාසි (Cellulose & Starch Polymer Board)

හැඳින්වීම	ලකුණු	= 5
ක්‍රම 03 ක් සඳහන් කිරීමට	ලකුණු 3x5	= 15
ක්‍රම 03 විස්තර කිරීමට	ලකුණු 3x10	= 30

(ii)

පාංශු භෞතික ගුණාංග යනු පසේ භෞතික ස්වභාවය විස්තර කරන ගුණාංග වේ.

- පාංශු ව්‍යුහය

මනා ව්‍යුහයක් ඇති පසක ජලවහනය පාංශු වාතනය, ක්ෂුද්‍ර ජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය, ජලය රඳවා ගැනීම ආදී දියුණු තත්ත්වයක් පවතී. මේ නිසා බෝග වර්ධනය හොඳින් සිදු වේ.

- පාංශු වයනය

මැටිමය වයනයක් සහිත පසක ජලය රඳවා ගැනීමේ හැකියාව වැඩිදියුණු නමුත් වාතනය දුර්වලය . වැලිමය වයනයක් ඇති පසක ජල වහනය සහ වාතනය දියුණුවන අතර ජලය රඳවා ගැනීම අඩුය

- පාංශු ඝනත්වය

පසක දෘශ්‍ය ඝනත්වය අඩුවීමට අවකාශ පරිමාව වැඩි නිසා ජලය හා වාතය රඳවා ගැනීම වැඩි ය, මුල් වර්ධනය වීමට ඇති ඉඩකඩ වැඩිය

- පාංශු සවිවරතාවය

සවිවරතාවය වැඩි පසක වාතනය දියුණු වන අතර මුල් වර්ධනය හොඳින් සිදුවේ. ජලවහනය දියුණු වන අතර ක්ෂුද්‍ර ජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය හොඳින් සිදුවේ

- පාංශු වර්ණය

තද වර්ණයක් සහිත පසක උෂ්ණත්වය නිසා, ක්ෂුද්‍ර ජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය, බීජ ප්‍රරෝහණය ආදිය හොඳින් සිදුවේ

හැඳින්වීම	ලකුණු	= 10
කරුණු 5 ක් සඳහන් කිරීමට	ලකුණු 3x5	= 15
කරුණු 5 ක් විස්තර කිරීමට	ලකුණු 5x5	= 25

(iii) පටක රෝපණ ක්‍රම උපයෝගී කර ගනිමින් මාතෘ රෝපණ ද්‍රව්‍ය වේගයෙන් ගුණනය කොට දූෂිත ශාක විශාල සංඛ්‍යාවක් එකවර නිපදවීමේ ක්‍රියාවලිය ක්ෂුද්‍ර ප්‍රචාරණ ක්‍රියාවලිය ලෙස හැඳින්වේ.

1. මව් ශාකය තෝරා ගැනීම සහ නඩත්තුව
පූර්වකයන් ලබා ගැනීමට නිරෝගී මව් ශාකයක් තෝරාගෙන එය නඩත්තු කරයි. මව් ශාකයට ආවේනික ප්‍රභේද ලක්ෂණ තිබේ දැයි පරීක්ෂා කළ යුතුය.
2. පූර්වක සංස්ථාපනය
ශාක පටක (පූර්වකය) ලබාගැනීම උදේ හෝ සවස් කාලයේදී කළ යුතුය. පූර්වක මතුපිට ජීවානුකරනය කර තල ප්‍රවාහ කැබිනට්ටුව තුළ දී රෝපණ මාධ්‍යයේ තැන්පත් කරයි.
3. ගුණන අවධිය
මෙහිදී මූලිත්ම අංකුර ගුණනය වීමට සලස්වයි. පූර්වකයේ අංකුර වෙන්කර පළමු රෝපණ මාධ්‍යයේ සංයුතියම ඇති රෝපණ මාධ්‍යයක තැන්පත් කරයි.
4. මුල් ඇද්දවීම
සයිටෝකයිනින් රහිත ඔක්සිජන් වැඩි මාධ්‍යයක් යොදා ගනියි. එහිදී මුල් ඇද්දවීම සිදුවෙයි.
5. පැළ බාහිර පරිසරයට පුහුණු කිරීම
පටක රෝපණ පැළ බාහිර පරිසරයට හුරු කිරීමට පෙර දැඩි කිරීමට සඳහා විශේෂිත ගෘහයක් තුළ තැබිය යුතු වේ. ආලෝකය ක්‍රමයෙන් වැඩි කර ආර්ද්‍රතාවය අඩු කරමින් පැළ දැඩි කිරීම සිදුකරයි.

හැඳින්වීම	ලකුණු	= 10
පියවර 5ක් සඳහන් කිරීමට	ලකුණු 3x5	= 15
පියවර 5 ක් විස්තර කිරීමට	ලකුණු 5x5	= 25